Margaroli 1949

Margarolihome 100% made in Italy

HEATALY by Margaroli

Quando il tepore nella tua casa diventa… arredo!

Lo scaldasalviette e il radiatore di design giocano un ruolo importante quando ci troviamo ad arredare una casa: svolgono una funzione indispensabile negli ambienti e li rendono confortevoli e fruibili dalle persone che vi abitano. Gli scaldasalviette e i radiatori entrano infatti di diritto all'interno dell'arredamento della casa, andando ad integrare e ad arricchire quello già esistente, in una combinazione che armonizza tra loro i diversi ambienti. A volte però gli scaldasalviette e i radiatori non rappresentano solo un complemento d'arredo, ma diventano essi stessi il fulcro dell'arredamento, diventando il punto centrale a cui tutto il resto ruota attorno. Esistono infatti delle vere e proprie creazioni di design nell'ambito del riscaldamento, che vogliono essere scelte estetiche prima ancora che scelte pratiche e funzionali. Con questi scaldasalviette e radiatori ad alto impatto scenografico e decorativo si punta alla creazione di armonie visive che sappiano valorizzare al meglio gli ambienti domestici. Gli scaldasalviette Margaroli e i radiatori Margaroli Home sono generalmente dedicati a chi non si accontenta, ma vuole un arredamento di stile ed esclusivo, che susciti emozioni forti e che accresca il valore della propria casa. Lo scaldasalviette è un accessorio oggi indispensabile che offre una doppia funzione, donare tepore all'ambiente e allo stesso tempo donare quel benessere che oggi deve essere assicurato in bagno, oltre alla comodità di pratico portasalviette. Il radiatore dal canto suo è un elemento che non può mancare nell'ambiente casalingo che oltre a donare calore arreda in maniera elegante l'ambiente circostante. Tutta la gamma di prodotti Margaroli sono prodotti al 100% in Italia con materie prime di eccellente qualità.

... al centro viene posto l'uomo, con le sue esigenze e i suoi desideri di vivere in un contesto ambientale che rispetti le sue necessità e che sappia offrire qualità e benessere alla vita di ogni giorno ...

… l'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi …

Oscar Wilde

EN - RU pag. 390

L'AZIENDA

Molta. Molta acqua è passata dentro i nostri tubi!
Sorta nel 1949, fondata da Egidio Margaroli, l'azienda Margaroli è oggi una realtà industriale moderna, basata su processi produttivi integrati, controllo completo del prodotto e rispetto dell'ambiente. La produzione, iniziata con la lavorazione della lastra di ottone e di rame, nel corso degli anni è andata via via specializzandosi verso quella del tubo e della barra di ottone per idrosanitaria e rubinetteria, attività che ci colloca attualmente tra le aziende leader in Italia. L'azienda propone prodotti in grande serie, quanto su specifiche esigenze della clientela. Tuttavia la capacità di produrre su larga scala non fa perdere di vista l'elemento qualità e l'elemento servizio. Negli ultimi anni oltre alle certificazioni internazionali di prodotto e alle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001, già conseguite da oltre un decennio, l'azienda ha ottenuto dall'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani, (con registrazione N°439.070.V) il certificato di 100% MADE IN ITALY.

COMPANY

A lot. A lot of water has passed through our pipes!
Founded by Egidio Margaroli in 1949, the present day company Margaroli is a modern industrial enterprise, established on the use of integrated production processes, complete control of the manufactured products and awareness of the environment. The production, which began with the processing of brass and copper plates, over the years has expanded into the specialty of manufacture of products from brass pipe, used in the production of sanitary and plumbing fixtures, this practice has allowed us to be one of the leading companies in Italy. The company offers production in large quantities, as well as taking into account specific customer requirements. Production in large quantities, however, does not affect the high product and service quality. Recently, the company has obtained the 100% MADE IN ITALY Certificate (registration N° 439.070.V) issued by the Institute for the Protection of Italian Manufacturers; in addition to the international product certificates and UNI EN ISO 9001 Quality Management Certificates, which the company has possessed for over ten years.

КОМПАНИЯ

Много. Много воды протекло по нашим трубам!
Основанная в 1949 году Эджидио Маргароли, сегодня компания Margaroli – это современное промышленное предприятие, основанное на использовании интегрированных производственных процессов, комплексного контроля выпускаемой продукции и уважении к окружающей среде. Производство, которое началось с обработки листовой латуни и меди, с годами переросло в специализацию изготовления изделий из латунных труб, используемых в производстве запорной арматуры и смесителей, деятельность, которая позволила войти в число ведущих компаний Италии. Компания реализует продукцию в больших количествах, исходя из конкретных потребностей заказчика. Однако способность производить в больших масштабах не влияет на высокий уровень качества и обслуживания. В дополнение к международным сертификатам продукции и сертификатам соответствия системы качества UNI EN ISO 9001, насчитываемым уже более десяти лет, недавно компания получила сертификат 100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ (регистрационный номер N°439.070.V) от Института по защите итальянских производителей.

LAVORAZIONI

La Margaroli riesce ad abbinare abilmente l'automazione di avanzati macchinari con l'artigianalità di persone esperte e competenti. I processi produttivi di scaldasalviette, radiatori ed accessori bagno di alta qualità, partono da una accurata scelta dei materiali da impiegare nel ciclo di produzione. Materie prime, semilavorati e prodotti finiti, durante le fasi di lavorazione, vengono sottoposti ad un attento controllo dimensionale e visivo. Alla fine del processo produttivo tutti gli scaldasalviette e i radiatori vengono provati al 100% e devono superare accurati test di pressione, di temperatura e di tenuta. La qualità di realizzazione, l'accurata semplicità e la moltitudine di finiture e colorazioni permettono allo scaldasalviette e al radiatore di integrarsi perfettamente ad ogni stile di arredamento in maniera gradevole ed elegante. Gli scaldasalviette sono costruiti con tubolari in ottone, opportunamente sagomati, assemblati, saldati e collaudati con sistemi idropneumatici. I radiatori Margaroli Home e Heataly invece nascono dall'alluminio estruso e vengono poi anodizzati con le tecniche più moderne attualmente sul mercato. Gli scaldasalviette e i radiatori Margaroli, Margaroli Home e Heataly sono progettati dal nostro studio tecnico interno, talvolta in concerto con famosi designers di settore, mentre i materiali utilizzati sono garantiti dai controlli qualità e sono prodotti nel rispetto delle severe norme europee.
L'ampia possibilità di scelta nelle dimensioni e nei colori consente di progettare spazi personalizzati e curati in tutti i particolari. La Margaroli Srl inoltre, per venire incontro alle molteplici esigenze del cliente, realizza prodotti su misura e personalizzati.

PRODUCTION

Margaroli manages to join high-tech automated machinery with the handcrafted work of skilled and experienced staff. The production processes of high quality towel heated rails, radiators and bathroom accessories start with a careful choice of materials to be used in the production cycle. Raw materials, semi manufactures and finished products are subject to precise visual and dimensional control during all the production stages. At the end of the production process, all the heated towel rails and radiators are checked 100% thoroughly with careful testing including pressure, temperature and tightness tests. The build quality, aesthetic simplicity and the diversity of colours and finishing varieties allows the heated towel rails and radiators to perfectly combine with any interior decor styles. The heated towel rails are produced from brass pipes which are fittingly shaped, assembled, welded and tested with hydro-pneumatic systems. The radiators Margaroli Home and Heataly are made from extruded aluminum and then anodized using the latest technology currently available on the market. Heated towel rails and radiators Margaroli, Margaroli Home and Heataly are designed by our own technical department, at times together with prominent designers from this sector; while the materials used pass through the quality control and are produced in compliance with strict European standards. A wide choice of dimensions and colours allows the design of areas with individual client requests taken into account. Margaroli Srl also manufactures exclusive products for specific individual orders.

ПРОИЗВОДСТВО

Margaroli наилучшим образом совмещает высокотехнологичные, автоматезированные процессы с мастерством опытного и компетентного персонала. Производство высококачественных полотенцесушителей, радиаторов и аксессуаров для ванной комнаты начинается с тщательного отбора материалов, используемых в производственном цикле. Сырье, полуфабрикаты и, в свою очередь, готовая продукция подвергаются тщательному визуальному и размерному контролю на всех стадиях. В конце производственного процесса все полотенцесушители и радиаторы проходят 100% проверку, т.е. тестируются давлением, нагревом и на герметичность. Качество сборки, утонченная простота и разнообразие цветов и покрытий позволяют полотенцесушителям и радиаторам прекрасно и элегантно сочетаться с любым стилем внутреннего декора. Полотенцесушители выполнены из латунных труб соответствующей формы, которые собираются, свариваются и тестируются посредством гидропневматических систем. Радиаторы Margaroli Home и Heataly изготовлены из экструдированного алюминия с последующим анодированием с использованием самых современных технологий, присутствующих сегодня на рынке. Полотенцесушители и радиаторы Margaroli, Margaroli Home и Heataly разработаны собственным техническим отделом, иногда совместно с известными в данном секторе дизайнерами, в то время как используемые материалы проходят контроль качества и производятся в соответствии со строгими европейскими стандартами. Широкий выбор размеров и цветов позволяет спроектировать пространства с учетом запросов отдельно взятого клиента. Margaroli Srl изготавливает также эксклюзивные изделия по индивидуальным заказам.



PROGETTAZIONE

La Margaroli avvalendosi di moderni strumenti informatici, gestiti da personale altamente qualificato, in questa fase riesce a risolvere anticipatamente e con assoluta precisione, tutte le problematiche costruttive inerenti ai propri manufatti. Di questo ed altro si occupa l'ufficio tecnico interno della Margaroli. L'èquipe creativa è nata per tradurre i contenuti di alta qualità funzionale e tecnologica di sistemi e prodotti in termini di design e contenuto estetico. Al centro viene posto il cliente e grazie alle più avanzate tecnologie il ns. ufficio tecnico riesce ad soddisfare anche le richieste più complesse. Architetti e designer collaborano per fondere tecnologia e innovazione con alti contenuti di design offrendo consulenza in termini di creatività e progettazione.

PROJECT DEVELOPMENT

Using modern computer tools managed by highly qualified staff, Margaroli is able to solve all the possible construction problems in advance and with absolute precision during the design stage. This is dealt with by The Technical Department of Margaroli. The talented team was created to combine the functional and technological qualities of the systems with products of high design and aesthetic quality. The customer is central to the company, and thanks the latest advanced technology, our Technical Department is able to meet even the most difficult of demands. Architects and designers work together to merge technology and innovation with good design, as well as taking into account a creative and constructive point of view.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Margaroli, благодаря использованию современных инструментов в области информатики, управляемых высококвалифицированным персоналом, может заранее и с абсолютной точностью решить все возможные конструктивные проблемы уже на этапе проектирования. Этим занимается внутренний технический отдел Margaroli. Творческая группа была создана в целях совместить функциональное и технологичное качество систем и изделий с дизайном и эстетическим видом. В центре находится клиент, и посредством самых передовых технологий наш технический отдел способен удовлетворить даже самые сложные требования. Архитекторы и дизайнеры сотрудничают, чтобы совместить технологии и инновации с высоким дизайном, консультируя также с творческой и конструктивной точки зрения.



SALUTE E AMBIENTE

MARGAROLI RISPETTA SALUTE E AMBIENTE

QUALITÀ DELL'OTTONE ED APPLICAZIONI

Nonostante il costo relativamente elevato della materia prima, rispetto ad altri metalli quali l'acciaio e il ferro, in molti casi l'utilizzo dell'ottone determina un prodotto finito più conveniente, principalmente per i seguenti motivi:

- completa e conveniente riciclabilità degli sfridi di lavorazione;
- resistenza alla corrosione;
- ottime conducibilità termiche ed elettriche
- nessun infragilimento fino a –100° C

ENVIRONMENT

MARGAROLI RESPECTS HEALTH AND ENVIRONMENT

QUALITY OF BRASS AND ITS APPLICATIONS

Despite the relatively high cost of raw materials compared to other metals such as steel and iron, in many cases, the brass use determines a finished product to be more convenient, for the following reasons mainly:

- complete and convenient scraps recycling;
- resistance to corrosion;
- excellent thermal and electrical conductivity;
- no embrittlement up to -100° C

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

МАРГАРОЛИ УВАЖАЕТ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

КАЧЕСТВО ЛАТУНИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Несмотря на относительно высокую стоимость сырья по сравнению с такими материалами, как сталь и железо, во многих случаях использование латуни для изготовления конечного продукта является более целесообразным, в основном по следующим причинам:

- полная и удобная переработка металлолома;
- устойчивость к коррозии;
- высокая тепло- и электропроводность;
- устойчивость к охрупчиванию до -100° C

LA CONTAMINAZIONE DA PIOMBO

Gli ottoni a basso contenuto di piombo, largamente usati nella fabbricazione di valvole, rubinetti, scaldasalviette, termoarredo, radiatori e accessori bagno, contaminano l'acqua potabile. Il piombo è un contaminante che si accumula nell'organismo e manifesta la sua tossicità già da concentrazioni minime di 80-100 microgrammi/litro nel sangue. E' particolarmente pericoloso per i bambini a cui viene compromesso lo sviluppo psicofisico. Per queste ragioni le normative dei vari paesi riguardo all'acqua potabile stanno allineando i valori massimi di piombo ammessi al livello consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 10 microgrammi/litro. Tutti i nostri prodotti hanno la possibilità di essere trattati con il processo di depiombatura. Questo procedimento, permette di eliminare in maniera semplice, efficace ed economica il piombo dalla superficie dell'ottone di tutti i nostri scaldasalviette collegandoli all'impianto sanitario.

LEAD CONTAMINATION

Brass with low lead content used in the manufacture of valves, taps, heated towel rails, radiators and bathroom accessories, contaminates drinking water. Lead is a contaminant that accumulates inside the body and manifests its toxicity at very low concentration of 80-100 micrograms/ liter in blood. It is particularly dangerous for children whose physical and mental development can be compromised. For these reasons, the regulations of various countries on drinking water are aligning the maximum lead values allowed at the level of 10 micrograms/ liter by the World Health Organization (WHO). All our products can be treated with the deleading process. This procedure allows to eliminate lead from the brass surface of our heated towel rails in a simple, effective and economic way and therefore, to connect them safely to the sanitary water system.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВИНЦОМ

Латунь с высоким содержанием свинца, которая широко используется при производстве запорных вентилей, кранов, полотенцесушителей, радиаторов и аксессуаров для ванной коматы, загрязняет питьевую воду. Свинец является загрязняющим элементом, который накапливается в организме и проявляет свою токсичность при очень низкой концентрации 80-100 мкг/л в крови. Он особенно опасен для детей, оказывая влияние на их умственное и физическое развитие. По этой причине, в различных странах мира нормы питевой воды предусматривают максимальный уровень содержания свинца, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), равный 10мкг/л. Вся наша продукция может пройти обработку в целях снижения уровня свинца. Данная процедура позволяет убрать свинец с поверхности латуни простым, эффективным и недорогим способом, что обеспечивает безопасное подключение к контуру санитарного водоснабжения.

RICICLABILITÀ

Gli alti costi delle materie prime, dell'energia e della protezione ambientale,impongono una riduzione assoluta delle materie prime non riciclabili,o scarsamente riciclabili. In questo senso l'ottone costituisce un esempio di eccellenza infatti:

- Sfridi di lavorazione: si tratta essenzialmente dei trucioli e delle bave dello stampaggio a caldo, che vengono interamente riutilizzati, con un valore che, contrariamente ad altri metalli, non è molto inferiore al prezzo del semilavorato utilizzato. A riprova di questa affermazione il fatto che è comune in questo settore il contratto di trasformazione, valea dire che gli sfridi prodotti da un a lavorazione vengono trasformati dal produttore in un nuovo semilavorato, al solo costo di trasformazione; quindi il prezzo apparentemente più alto del semilavorato è in molti casi, se si fanno i calcoli, decisamente più conveniente rispetto ad altri metalli o materie prime, il cui riciclo è più difficile quindi più oneroso.
- Energia: l'elevata conducibilità termica dell'ottone, l'impiego di forni elettrici ad induzione con rendimenti molto elevati, consentono una spesa energetica contenuta, che ad esempio è meno della metà diquella necessaria a produrre un chilogrammo di acciaio.
- Compatibilità ambientale: le tecnologie di fusione producono un bassoimpatto ambientale che può essere totalmente controllato, inoltre anche inquesto caso i sottoprodotti sono convenientemente interamente riciclati.

RECYCLABILITY

The high costs of raw materials, energy and environmental protection impose an absolute reduction of raw materials that cannot be recycled or can be poorly recycled. In this sense, brass constitutes an excellent example:

- Waste processing: it deals exceptionally with the scraps from the hot forging which are entirely recycled with a value that, unlike other metals, is not much lower than that one of a semi finished product. The proof of this statement is a processing contract, which is common in this area, and means that the scraps remained after working processes are transformed into a semi finished item by the producer at processing costs only. Consequently, the price which is apparently higher of that one of a semi finished product, after certain calculations appears to be more economical as compared with other metals or raw materials, recycling of which is more difficult and therefore more expensive.
- Energy: the high thermal conductivity of brass, the use of electrical induction ovens with very high performance lead to moderate energy costs, which, for example, are less than half of those required to produce one kilogram of steel.
- Environmental compatibility: the casting technologies produce a low environmental impact which can be totally controlled, and also in this case, the by-products can be conveniently entirely recycled.

ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ

Высокая стоимость сырья, энергии и мероприятий по защите окружающей среды привели к заметному снижение объема сырья, которое не пригодно либо мало пригодно к переработке для повторного использования. В этом смысле, латунь является отличным образцом:

- Переработка металлолома: речь идет, главным образом, о стружке, которая остается в результате горячей штамповки и может быть полностью переработана, в результате чего ее стоимость, в отличие от других металлов, не намного ниже стоимости используемого полуфабриката. Доказательством данного утверждения является обычный для данного сектора факт использования контракта переработки, т.е. оставшиеся стружки перерабатываются производителем в полуфабрикат с единственными затратами на процесс переработки; таким образом, стоимость, изначально кажущаяся выше цены полуфабриката, часто после проведения расчетов оказывается дешевле по сравнению с другими металлами или сырьем, процесс переработки которых является более трудоемким, а, следовательно, и более дорогостоящим.
- Энергия: высокая теплопроводность латуни, использование индукционных электрических печей высокой производительности ведет к умеренному потреблению энергии, которое, например, составляет менее половины того, что необходимо для производства одного килограмма стали. - Экологическая совместимость: технологии металлического литья оказывают незначительное воздействие на окружающую среду, которое может полностью контролироваться, а побочные продукты также полностью пригодны к переработке для повторного использования.

SWAROVSKI

Il cristallo Swarovski è un materiale delicato e deve essere trattato con particolare cura e riguardo per evitare danni di cui l'azienda non si assumerebbe nessuna responsabilità. I gioielli Swarovski sono prodotti delicati creati e lavorati nel rispetto della tradizione. Ciascun cristallo viene incastonato singolarmente. Per questo motivo è richiesta una cura particolare. Per una perenne brillantezza e per preservare i prodotti in buono stato nel tempo, si consiglia una regolare lucidatura con un panno vellutato.

The Swarovski crystal is a delicate material and should be treated with particular care and attention in order to avoid any damage, which the company assumes no responsibility for. The precious Swarovski crystals are delicate products created and processed in accordance with tradition. Each crystal is individually inlaid. For this reason, special attention is required when caring for this product. To maintain luster and to preserve the product in a good condition over time, we recommend regular polishing with a velvet cloth.

Кристаллы Swarovski - это очень деликатный материал, неободимо обращаться с ним осторожно, чтобы избежать повреждений, за которые компания не несет никакой ответственности. Драгоценные кристаллы Swarovski очень хрупкие, создаются и обрабатываются в соответствии со всеми традициями. Каждый кристалл инкрустируется индивидуально. По этой причине требуется особое внимание при уходе за этим продуктом. Для поддержания блеска, сохранения продукта в хорошем состоянии в течение долгого времени, рекомендуется регулярная полировка мягкой бархатной тряпочкой.

SERIE 9



SERIE 4

FIRMA DI QUALITA' - Al fine di assicurarne la qualità originale, gli elementi SWAROVSKI riportano un'inequivocabile firma permanentemente stampata a laser.
AMORE A PRIMA LUCE - Gli elementi Swarovski racchiudono tutta la bellezza negli occhi di chi guarda, grazie alla purezza, al taglio preciso e alla perfetta lucidatura dei cristalli. Il marchio rappresenta la ricca tradizione culturale dell'Europa centrale e l'innovazione tecnologica che sono le caratteristiche distintive Swarovski.
CERTIFICATO DI AUTENTICITA' - L'etichetta che conferma il contenuto di elementi Swarovski serve a certificarne l'autenticità. Essa indica che i prodotti sono lavorati con elementi assolutamente originali SWAROVSKI.

QUALITY SIGNATURE - To provide their original quality assurance, SWAROVSKI ELEMENTS* carry its proper permanent, laser-engraved Quality Signature.
LOVE AT FIRST LIGHT - SWAROVSKI ELEMENTS encapsulate all the beauty in the eye of the beholder, thanks to the purity, the precision cutting and perfect polishing of the crystals. The brand represents the rich cultural tradition of central Europe and the technological innovation which are Swarovski hallmarks.
CERTIFICATE OF AUTHENTICITY - The SWAROVSKI MADE ELEMENT label makes as a certificate of authenticity use. It marks products exclusively trimmed with original SWAROVSKI ELEMENTS.

ЭМБЛЕМА КАЧЕСТВА - Для обеспечения подлинности качества изделия SWAROVSKI отмечены эмблемой, нанесенной лазером.
ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО СИЯНИЯ - Достаточно взглянуть на изделия Swarovski, чтобы поразиться их красотой, достигаемой чистотой, точной резкой и совершенной полировкой. Бренд сочетает в себе богатые культурные традиции Центральной Европы и инновационные технологии, что является отличительной чертой Swarovski.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПОДЛИННОСТИ - Лейбл использования изделий Swarovski свидетельствует об их подлинности. Это относится к продукции, производимой исключительно с использованием оригинальных кристаллов Swarovski.



24K GOLD

La doratura galvanica nasce in Italia nel 1802 presso l'università di Pavia; Luigi Valentino Brugnatelli conduce il primo esperimento di doratura galvanica utilizzando la neo-nata pila galvanica,messa a punto da Alessandro Volta del quale Brugnatelli era amico e collaboratore. Si tratta di un procedimento galvanico, e come tale è adatto solo all'utilizzo su metalli. Un elemento metallico viene immerso in un bagno galvanico e attraversato da correnti elettriche. Le correnti passando da un elettrodo in oro all'altro elettrodo (l'oggetto immerso) apportano particelle di materiale dorato sull'oggetto immerso. Su tutti i prodotti venduti da MARGAROLI viene eseguito questo antico procedimento e con il trattamento di doratura "OROLUX" in cui viene impiegato solo ed esclusivamente oro a 24 Kt.

The gold plating finishing was created in Italy in 1802 at the University of Pavia. Luigi Valentino Brugnatelli leads the first experiment for galvanic gilding using the newly-invented galvanic battery, developed by Alessandro Volta whose Brugnatelli was a friend and collaborator. It is a galvanic process, and as such is only suitable for use on metals. A metal element is immersed in a galvanic bath and traversed by electric currents. The currents passing from a gold electrode to the other electrode (the object immersed) provide particles of material on the object to be gilded. All products sold by MARGAROLI are executed with this ancient procedure and the treatment of gilding "OROLUX" using only gold 24Kt.

Гальваническая позолота была изобретена в Италии в Университете Павии в 1802 году. Луиджи Валентино Бруниятелли провёл первый эксперимент с гальванической позолотой, используя новую гальваническую батарею, созданную его другом и сотрудником Александром Вольтом. Гальванический процесс может быть применен только в отношении металлов. Металлический элемент погружают в гальваническую ванну и проводят электрический ток. Электрический ток при прохождении от золотого электрода к другому электроду (погруженной детали) переносит частицы материала на данную деталь. Для всей продукции MARGAROLI применяется этот старинный метод позолоты "OROLUX" с использованием исключительно золота 24 карат.

Art. 732 - CONCERTO

Art. 9-442 - ARMONIA











AROMATERAPIA

L'aromaterapia è un trattamento naturale molto apprezzato che prevede l'impiego di essenze che donano un'intensa sensazione di benessere. L'aromaterapia è tanto preventiva quanto curativa; essa apporta, infatti, benefici sia a livello mentale che fisico. I profumi fanno parte della nostra vita ed ognuno di noi li percepisce in maniera del tutto personale. Nei nostri nuovi porta essenze da apporre agli scaldasalviette ed ai radiatori è possibile utilizzare una selezionata gamma di fragranze in gel proposte da Margaroli: Eucalyptus, Green Tea, Marina, Chlorophylle e Citrus. L'atmosfera creata dal connubio tra tepore e profumo, personalizza gli ambienti donando una piacevole sensazione di benessere



AROMATHERAPY

Aromatherapy is a natural treatment of ancient origin, which is greatly appreciated and performed with the use of essences that give an 'intense feeling of well-being'. Aromatherapy is both preventive and curative, it brings benefits both mentally and physically, the scents are part of our lives and each of us perceives them in a personal way. To be placed into our new essence containers combined with the heated towel rails / radiators, we propose a targeted range of fragrances in gel: Eucalyptus, Green Tea, Marina, Chlorophyll and Citrus. The atmosphere created by the mix of warmth and perfume makes the environments unique giving a pleasant feeling of well-being.

АРОМАТЕРАПИЯ

Ароматерапия – это природный метод лечения, пользующийся популярностью и заключающийся в использовании эфирных масел, которые дарят ощушение комфорта. Ароматерапия обладает профилактическими и целительными свойствами, улучшает моральное и физическое состояние человека. Запахи являются частью нашей жизни, и каждый из нас воспринимает их по-своему. Предлагаем специальный ассортимент ароматных гелей: Эвкалипт, Зеленый чай, Морской, Хлорофилл и Цитрусовый, – для размещения в наших ёмкостях для ароматизированных масел, расположенных на полотенцесушителях / радиаторах. Атмосфера, созданная соединением тепла и аромата, делает помещение уникальным, даря неповторимое ощущение комфорта.

SISTEMA QUALITÀ

Il Sistema Qualità della Margaroli è conforme ai nuovi standard internazionali che impongono, quali obiettivi prioritari della politica della qualità, il miglioramento del livello di soddisfazione del Cliente e lo sviluppo di un sistema di miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione della qualità. E' così che anno dopo anno, siamo riusciti a riconfermare il nostro alto livello qualitativo, estendendo la certificazione in vigore alle successive versioni. Inoltre, in quest'ottica di monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi viene condotta periodicamente un'indagine di Soddisfazione del Cliente che individua con chiarezza le criticità all'interno del sistema, permettendo di intervenire in modo puntuale al fine di ridurle o eliminarle. In un mercato globalizzato la MARGAROLI vuole distinguersi per un prodotto 100% MADE IN ITALY, di alta qualità, che coniuga innovazione e risparmio energetico, ma anche per la sua spiccata attenzione all'uomo e al contesto del territorio dove è inserita. Il sistema di gestione della qualità aziendale è consolidato, e si avvale di certificazione UNI EN ISO 9001 da parte di DNV Det Norske Veritas, ormai da ben oltre un decennio. Sottolineiamo però, che la capacità di produrre su larga scala non fa perdere di vista l'elemento qualità e l'elemento servizio. Il nostro ciclo produttivo prevede l'impiego esclusivo di materie prime di qualità superiore, rispondenti alle norme UNI-CEE. Come già riferito precedentemente, il nostro Sistema Qualità è certificato secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001 ininterrottamente dal 2000, ultimo rinnovo nel 2012, con certificato CERT-06124-2000-AQ-TRI-SINCERT. L'elevata qualità dei prodotti Margaroli è garantita dal controllo qualità che viene eseguito su ogni singolo pezzo prodotto. Ricordiamo che i prodotti Margaroli sono accompagnati da una garanzia di 24 mesi.
Ricordiamo che i prodotti Margaroli sono accompagnati da una garanzia di 24 mesi.

QUALITY SYSTEM

The Quality System of Margaroli complies with new international standards requiring a high level of customer satisfaction and the continuous improvement of the effectiveness of the quality control system, with these being core targets of the quality policy. Every year, we confirm our high level of quality by adding the latest certificate versions to our already existing ones. Additionally, in order to monitor the standard of quality, we conduct a periodical customer satisfaction survey that helps identify any critical issues within the system, allowing us to intervene in time in order to reduce or eliminate the issues. In today's globalised market, MARGAROLI wants to distinguish itself through the production of high quality 100% MADE IN ITALY products; combining innovation and energy saving technology as well as being characterized for the strong consideration towards human interaction and the areas for which the products are made for. The company's Quality Management System is consolidated and certified by the UNI EN ISO 9001 certificate, issued by the DNV Det Norske Veritas for the last 10 years. However, the ability to produce on a large scale does not affect the high quality of products or service that we offer. Our production cycle includes the use of the highest quality raw materials, which comply with UNI-CEE regulations. As already mentioned, our Quality Management System has been certified repeatedly by the new UNI EN ISO 9001 regulations since the year 2000, with the latest update being by the CERT-06124-2000-TRI-AQ-SINCERT certificate in 2012. The high quality of Margaroli's products is guaranteed by the quality control carried out on every individual produce. It should be noted that Margaroli's products also have a 24 month warranty.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Система качества Margaroli соответствует новым международным стандартам, которые требуют повышения уровня удовлетворенности клиентов и развитие непрерывного улучшения эффективности системы управления качеством, что является основными целями политики качества. Из года в год мы подтверждаем наш высокий уровень качества, добавляя к существующим сертификатам последние версии. Кроме этого, в данном контексте соблюдения стандартов качества периодически проводится опрос клиентов, который четко определяет критические моменты внутри системы, что позволяет своевременно вмешаться с целью их уменьшения или устранения. В условиях современной глобализации целью MARGAROLI является выделение за счет производства высококачественной продукции 100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ, сочетающей в себе инновационные и энергосберегающие технологии, а также характеризующейся высоким вниманием к человеку и пространству, для которого она предназначена. Система управления качеством компании консолидирована и подтверждена сертификатом UNI EN ISO 9001, выданным DNV Det Norske Veritas, уже более 10 лет подряд. Однако способность производить в больших масштабах не влияет на высокий уровень качества и обсуживания. Наш производственный цикл включает в себя использование сырья высшего качества, соответствующего нормам UNI-CEE. Как упоминалось выше, наша система управления качеством с 2000 года непрерывно подтверждалась сертификатом UNI EN ISO 9001, последний раз сертификатом CERT-06124-2000-TRI-AQ-SINCERT в 2012 году. Высокое качество продукции Margaroli гарантируется контролем качества каждого отдельно взятого изделия. Необходимо отметить, что продукция Margaroli имеет 24-месячную гарантию.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS / СЕРТИФИКАТЫ

MADE IN ITALY

CARTELLINI IDENTIFICATIVI 100% MADE IN ITALY
Contraddistinguono il vero prodotto originale Margaroli®. Sono allegati ad ogni singolo articolo di produzione Margaroli®, Margarolihome® e Heataly®.

COUPONS CERTIFICATING 100% MADE IN ITALY
They distinguish the true original Margaroli® product. They will be joint to every singular article of Margaroli®, Margarolihome® and Heataly® production.

НОВЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КУПОНЫ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ЗНАК «100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ»
Обозначают оригинальность происхождения продукции Margaroli®. Прилагаются к каждому отдельному изделию Margaroli®, Margarolihome® и Heataly®.

I SEGNI DISTINTIVI DI UN VERO PRODOTTO MARGAROLI® 100% MADE IN ITALY SONO:
DISTINCTIVE MARKS FOR TRUE MARGAROLI® 100% MADE IN ITALY PRODUCT ARE:
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ MARGAROLI® «100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ»:

1. L'adesivo olografico dell'istituto per la tutela dei produttori italiani, con il codice di registrazione dell'azienda (IT01.IT/439.070.V) verificabile sul sito: http://www.madeinitalycert.it/rintracciabilita_it.php
1. The holographic label of institute for the safeguard of italian manufaturer, provided with the company registrated code (IT01.IT/439.070.V), you can verify in the website: http://www.madeinitalycert.it/rintracciabilita_it.php
1. Голографическая марка института по защите итальянских производителей с регистрационным номером компании (IT01.IT/439.070.V), который можно проверить на сайте: http://www.madeinitalycert.it/rintracciabilita_it.php

2. Numero di serie progressivo (posizionato in alto a destra del cartellino identificativo) verificabile semplicemente inviando una mail all'indirizzo rintracciabilita_prodotto@margaroli.com, dove ogni singolo cliente può verificare, l'originalità del prodotto, lotto e data di produzione.
2. Serial progressive number (placed on the right top of the certificating coupon) you can verify simply e-mailing to: rintracciabilita_prodotto@margaroli.com, where every customer can check originality, lot and production date of the product.
2. Прогрессивный серийный номер (находится в правом верхнем углу идентификационного купона), который можно проверить, отправив электронный запрос на адрес rintracciabilita_prodotto@margaroli.com, где каждый клиент может проверить оригинальность изделия, номер партии и дату производства.

3. Adesivo rintracciabilità posizionato nella parte inferiore di ogni singolo articolo (di fianco all'adesivo con i dati di targa).
3. Traceability stick placed in the bottom part of every singular article (close to the serial plate label).
3. Идентификационная марка, расположенная в нижней части каждой отдельной модели (рядом с серийными данными).

NUMEROSI CLIENTI CI CONTINUANO A RICHIEDERE INFORMAZIONI SULLA DIFFERENZA DEL MADE IN ITALY RISPETTO AL 100% MADE IN ITALY.

Ci corre quindi l'obbligo di specificare bene la normativa e la conseguente finalità. Il Made in Italy è definito all'interno dell'art.36 del Regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale Comunitario aggiornato). Il contenuto è ricompreso nella definizione di "ultima trasformazione sostanziale", in cui il sostanziale sta per il 51% Quindi, il Made in Italy è un' indicazione doganale, al pari del Made in France, Made in Germany, Made in Turkey, etc, e serve a definire in quale Paese è stata effettuata la manifattura prevalente e finitura. **Il legislatore Italiano ha ritenuto di assegnare il "valore" del Made in Italy al "100% Made in Italy", adottando la Legge 166/2009. Per 100% Made in italy si intende il prodotto o le merci realizzate interamente in Italia.** Questi prodotti e queste merci possono avere l' indicazione di vendita quale 100% Made in Italy. La finalità della legge è quindi quella di fare in modo che il sistema Italia possa avere un marchio, un brand, che esprime il vero valore del Made in Italy attraverso l'intera produzione in Italia; non solo, si vogliono riaffermare in modo chiaro e forte, oltre all'origine, la qualità, l'esclusività e l'eccellenza Italiane. **Va da sé che,da una parte, abbiamo un'indicazione doganale uguale per tutto il mondo (Made in Italy), dall'altra abbiamo un "brand sistema" al servizio del sistema produttivo Italiano (100% Made in Italy).** In futuro, le Aziende dovranno essere trasparenti nelle dichiarazioni, soprattutto quelle che fanno prodotto di qualità interamente in Italia, perché saranno le sole, in grado di documentare il possesso dei requisiti di qualità e di origine, a poter adottare questo nuovo" brand sistema", che andrà a garantire e qualificare il marchio delle singole Aziende.(l'etichetta made in Italy oggi la puo inserire qualsiasi produttore e commerciante senza seguire nessuna procedura ne controllo) A differenza del Made in Italy, il 100% Made in Italy prevede delle sanzioni e controlli molto severi, per fare in modo che ci sia una qualificata gamma di Aziende che possano rappresentare positivamente il sistema produttivo Italiano e competere con i grandi brand internazionali nel mondo.

PER QUESTO MOTIVO MARGAROLI® E' 100% MADE IN ITALY

MANY CUSTOMERS CONTINUE TO REQUEST INFORMATION ON THE DIFFERENCE OF MADE IN ITALY COMPARED TO 100% MADE IN ITALY.

We feel obliged to carefully specify following rules. Made in Italy is defined in article 36 of Regulation (EC) No. 450/2008 (Community Customs Code). The content is within the definition of "last substantial transformation", which stands for the substantial 51%. So, Made in Italy is a custom indication, like the Made in France, Made in Germany, Made in Turkey, etc., and is used to define which country was carried out mainly manufacturing and finishing. **The Italian legislator has decided to give the "value" Made in Italy "100% Made in Italy", by adopting the Law 166/2009. For 100% Made in Italy means the product or goods made entirely in Italy.**These products and these goods may have the indication of sale, such as 100% Made in Italy. The purpose of the law is therefore to make sure that the system can have an Italian brand, a brand that expresses the true value of Made in Italy throughout the entire production in Italy; not only that, we want to reaffirm clearly and strong over the origin, quality, exclusivity and Italian excellence. **Needless to say, on the one hand, we have a Custom indication same for the whole world (Made in Italy), on the other we have a "brand system" at service of the Italian productive system (100% Made in Italy).** In the future, companies will have to be transparent in their statements, particularly those that are making quality product entirely in Italy, because they will be the only ones able to document that they meet the quality and origin, to be able to adopt this new "brand system", which will ensure the brand and qualify the individual companies. (the label made in Italy today can be used by any manufacturer and trader without following any procedure or any control) Differently to the Made in Italy, 100% Made in Italy provides for sanctions and very strict controls, to ensure that there is range of highly qualified companies that can positively represent the Italian productive system and compete with the big international brands in the world.

FOR THIS REASON MARGAROLI® IS 100% MADE IN ITALY

МНОГИЕ КЛИЕНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАПРАШИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ РАЗНИЦЫ «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» И «100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ».

Таким образом, мы обязаны определить нормативные документы и их цели. «Сделано в Италии» определено в статье 36 Положения (ЕС) №450/2008 (последняя версия Таможенного кодекса ЕС). Суть определена в «последнем существенном изменении» в размере 51%. Соответственно, «Сделано в Италии» является таможенной информацией наряду со «Сделано во Франции», «Сделано в Германии», «Сделано в Турции» и т.д., что служит для определения страны, в которой была реализована преимущественная часть производства и отделки. **В Италии было принято решение о присвоении «Сделано в Италии» знака «100% Сделано в Италии» на законодательном уровне, применив Закон 166/2009. Под «100% Сделано в Италии» подразумевается продукт либо товар, полностью произведенный в Италии.** Только данные продукты либо товары могут иметь знак «100% Сделано в Италии». Цель закона состоит в том, чтобы итальянская система могла обладать брендом, который выражает настоящую ценность «Сделано в Италии» и подразумевает полный цикл производства, реализованный в Италии, а также заявляет четко и громко не только о происхождении, но и о качестве, эксклюзивности и итальянском превосходстве. **С одной стороны, у нас имеется таможенное определение в соответствии с мировой практикой («Сделано в Италии»), с другой стороны, «бренд системы» для итальянской производственной системы («100% Сделано в Италии»).** В будущем, компании должны быть прозрачными в своих заявлениях, прежде всего те, которые выпускают качественный товар полностью итальянского производства, т.к. только эти компании смогут доказать документарно качество и происхождение продукции, а также получить этот новый «бренд системы», который будет выступать в качестве гарантии и характеристики отдельных компаний (сегодня этикетку сделано в Италии может использовать любой производитель либо продавец без обязательств соблюдения каких-либо процедур и контроля). В отличии от «Сделано в Италии», «100% Сделано в Италии» предполагает очень строгий контроль и санкции для того, чтобы выделить ряд профессиональных компаний, которые могут достойно представлять итальянскую производственную систему и конкурировать с иностранными компаниями на мировом уровне.

ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ MARGAROLI® ОБЛАДАЕТ ЗНАКОМ «100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ»

CONTRACT / КОНТРАКТ

La Margaroli srl è protagonista nel settore dell'arredamento domestico come pure in quello del contract; grazie alla struttura organizzativa e alle competenze nel settore dell'arredo bagno è diventata un punto di riferimento internazionale nella fornitura di soluzioni su misura per spazi individuali, collettivi e dell'ospitalità. La Margaroli srl possiede un'approfondita e aggiornata conoscenza delle norme e degli standard internazionali. Tramite un dialogo continuo con il committente vengono individuate le giuste soluzioni per realizzare progetti caratterizzati dalla massima qualità, dalla grande adattabilità e dalla cura dei particolari. La nostra grande esperienza nel settore degli scaldasalviette, il cui primo esemplare risale a oltre 50 anni orsono, ci permette di coniugare la produzione industriale con quella più artigianale, per garantire una qualità totale del prodotto, in puro stile MADE IN ITALY. Tutto ciò ci ha permesso di installare i ns. scaldasalviette e/o radiatori in molti dei più prestigiosi HOTEL, RESORT e SPA del mondo.

Margaroli srl is the leader in the production of heated towel rails and radiators, as can be seen in this Contract section; Thanks to the organizational structure and experience in the bathroom furniture field, the company has become an international reference point in providing tailor-made solutions for private and public spaces, as well as setting an example for hospitality. Margaroli srl possesses in-depth and updated knowledge of current international regulations and standards. Through constant contact with the client it can be ensured that the correct solutions are always identified for the project, which itself can be characterized by its high quality, great adaptability and attention to every detail. With production of heated towel rails beginning over 50 years ago, our extensive experience allows us to merge industrial production and handcrafted work in order to ensure absolute product quality on top of the pure MADE IN ITALY style. All of this has given us the opportunity to install our heated towel rails and/or radiators in many prestigious world-class HOTELS, RESORTS AND SPAS.

Margaroli srl является лидером в области производства полотенцесушителей и радиаторов, что отражено в данном разделе Контракт; благодаря организационной структуре и опыту в области производства предметов для ванной комнаты компания стала ориентиром в предоставлении индивидуальных решений для частных и общественных помещений, а также образцом гостеприимства. Margaroli srl обладает самыми последними глубокими знаниями международных норм и стандартов. Посредством постоянного диалога с клиентом выявляются правильные решения для реализации проектов, характеризующихся высоким качеством, большой гибкостью и вниманием к каждой детали. Наш многолетний опыт в области производства полотенцесушителей, первый экземпляр которых появился более 50 лет назад, позволяет объединить промышленное и ручное производство, что гарантирует качество продукции 100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ. Все это позволило установить наши полотенцесушители и/или радиаторы во многих самых престижных ОТЕЛЯХ, КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ и СПА-КУРОРТАХ мирового уровня.

REFERENZE / REFERENCES / РЕКОМЕНДАЦИИ

ITALIA

CASTELLO DI MACCASTORNA
Maccastorna (LO)

GENERATOR HOSTEL
La Giudecca - Venezia

Grand Hotel BAGLIONI
Firenze

Grand Hotel SAVOIA
Genova

Grand Hotel CONVENTO
Amalfi (SA)

Hotel CAVOUR
Milano

Hotel CAVOUR
Firenze

Hotel DE LA VILLE
Milano

Hotel DINO
Baveno (VB)

Hotel PRINCIPE DI SAVOIA
Milano

Hotel REGINA PALACE
Stresa (VB)

Hotel ROCCAMARE
Castiglione della Pescaia (GR)

Hotel VILLA CARLOTTA
Belgirate (VB)

LA CERVARA
Portofino (GE)

RELAIS HISTO
San Pietro sul Mar Piccolo (TA)

Residenza Privata
Orta San Giulio (NO)

Residenza Privata
Sanremo (IM)

StarHotels ROSA GRAND
Milano

StarHotels MICHELANGELO
Firenze

StarHotels MICHELANGELO
Roma

Terme dei PAPI
Viterbo

VILLA E PALAZZO AMINTA
HOTEL BEAUTY & SPA
Stresa (VB)

CROAZIA

Hotel LAPAD
Dubrovnik

FRANCIA

Hotel BELLEVUE
Parigi

StarHotels CASTILLE
Parigi

ESTONIA

Private Apartment
Tallin

LETTONIA

APARTMENT HOUSE
Jurmala

MAROCCO

Hotel LA MAMOUNIA
Marrakech

Hotel MLICHELIFEN IFRANE
Ifrane

MONTENEGRO

Hotel REGENT PORTO
Montenegro

RUSSIA

Hotel SNEGIRI
Mosca

MERCURY CITY
Mosca

Hotel VOLNA
Nizhny Novgorod

HOTEL SOFITEL
San Pietroburgo

Grand Hotel & Spa RODINA
Sochi

RADISSON LAZURNAYA
Sochi

HYATT REGENCY
Vladivostok

ASTRUM HOTEL
Schyolkovo

UCRAINA

HOTEL CRIMEA
Simeiz

HOTEL SEASON
Kharkov

GRAND HOTEL CONVENTO Amalfi



StarHotels ROSA GRAND Milano



Hotel LA MAMOUNIA Marrakech

Grand Hotel & Spa RODINA Sochi

EVENTI / EVENTS / СОБЫТИЯ

UzBuild — Tashkent, Uzbekistan

CERSAIE — Bologna, Italy

MosBuild — Mosca, Russia

SAUDI — Jeddah, Arabia Saudita

BakuBuild — Azerbaijan

Ucraina

Milano, Italy

Dubai, UAE

KazBuild — Amalty, Kazakhstan

ISH — Francoforte, Germania

ia

art. 400/SP

Pedrizzetti Associati product design

art. 400/SQ

Pedrizzetti Associati product design

art. 416/L

art. 400

art. 417DX

art. 420

art. 434

art. 442

art. 442/TQ

art. 479
VERTICALE

art. 480

art. 482

art. 483

art. 700

art. 710/3

art. 711

art. 717

art. 730/4

art. 737/L

art. 764

art. 772

art. 792

art. 1-442/2

art. 1-442/4

art. 1-480

art. 2-442/R

art. 2-464

art. 4-482/AQ

art. 7-480

art. 9-200

art. 9-203

art. 9-300

art. 9-442

art. 532

art. 542

art. 552

art. 556

art. 564/11

art. 540/S

art. 584/8

art. 590

art. 592

art. 611



art. 680

art. 666

art. 811

art. 820

art. 830/3

art. 832

art. 837/M

art. 837/L

art. 842

art. 855

art. 9-564

art. 9-584

art. 9-616

onda

Riflessi

fil à fil

Symmetric

Frame

Mirror

HE23

HE20

Gli scaldasalviette ad acqua sono completi di rubinetti, per collegamento ai tubi in ferro, di kit fissaggio a parete e di valvole di sfiato.

Hydronic heated towel rails are provided with taps for iron pipes connections, with accessories kit to be fixed to the wall and with breathing valves.

Водяные полотенцесушители комплектуются вентилями для подключения к системе, реализованной из железной трубы, комплектом настеных крепежей и воздушными клапанами.

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (VEDERE PAG. SEGUENTE)
TO BE CONNECTED TO HEATING SYSTEM (SEE NEXT PAGE)
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ГВС (СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ)

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA: **600 kPa**
PRESSIONE DI COLLAUDO STANDARD: **780 kPa**
PRESSIONE DI COLLAUDO IN LABORATORIO: **1010 kPa**
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: **85°C**
MATERIALE: **OTTONE**

MAXIMAL WORKING PRESSURE: **600 kPa**
STANDARD TESTING PRESSURE: **780 kPa**
TESTING PRESSURE IN LABORATORY: **1010 kPa**
MAXIMAL WORKING TEMPERATURE: **85°C**
MATERIAL: **BRASS**

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: **600 кПа**
СТАНДАРТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: **780 кПа**
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИИ: **1010 кПа**
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА: **85°C**
МАТЕРИАЛ: **ЛАТУНЬ**

Margaroli® 1949

SCALDASALVIETTE AD ACQUA
WATER HEATED TOWEL RAILS
ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

DA SAPERE PER IL COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO

I ns. articoli ad acqua, in versione standard, vengono forniti completi di rubinetti con eccentrici per il collegamento ad un impianto con attacchi in metallo da ½" femmina. Non tutti nelle proprie case, negli hotel ecc…, hanno lo stesso tipo di collegamento, per questo vogliamo andare incontro ai clienti con tipi di tubo diversi dal ferro, fornendo gli adattata tori necessari:

RACCORDI (parzialmente a vista) PER IL COLLEGAENTO AI TUBI IN MULTISTRATO
RACCORDI (parzialmente a vista) PER IL COLLEGAMENTO AI TUBI IN RAME

Tuttavia, a seguito delle numerose richieste, abbiamo recentemente studiato un metodo che permette di nascondere completamente i raccordi tramite dei ROSONI TELESCOPICI/SCORREVOLI**, ottenendo cosi una perfetta connessione / linearità tra articolo e muro.

WHAT TO KNOW FOR CONNECTION TO THE HEATING SYSTEM

Our hydronic heated towel rails are as standard provided with taps and eccentric nipples for connection to the system with ½" F metal unions. anyway, since not all buildings such private houses or hotels and so on have this kind of system, we are ready to meet our customers' needs with optional adaptors suitable for:

CONNECTIONS (partially at sight) TO THE MULTILAYERED PIPED SYSTEM
CONNECTIONS (partially at sight) TO THE COPPER PIPED SYSTEM

Moreover, follow to several requests, we have recently manufactured also a special kit permitting the complete hiding of the wall connections BY SLIDING AND ADJUSTABLE WASHERS**, to obtain a perfect and aesthetically beautiful connection between the item and the wall.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ КОНТУРУ

Наши изделия в версии водяного нагрева в стандартной комплектации поставляются с запорными клапанами с эксцентриками для подключения к системе посредством металлических соединений ½" F. Не все частные дома, отели и т.д. имеют одинаковый тип подключения, поэтому мы предоставляем клиентам необходимые адапторы для других видов труб:

ФИТИНГ (частично видимый) ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЕ
ФИТИНГ (частично видимый) ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МЕДНОЙ ТРУБЕ

Однако после многочисленных запросов мы разработали способ, который позволяет полностью спрятать фитинги посредством ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ/СДВИЖНЫХ НАКЛАДОК**, получая, таким образом, идеальное соединение/линейность между полотенцесушителем и стеной.

** Disponibili solo per articoli della SERIE 4 e della SERIE 9.
** Available only for Line 4 and Line 9 models.
** Только для моделей КОЛЛЕКЦИИ 4 и КОЛЛЕКЦИИ 9.

A richiesta vengono realizzati rosoni speciali per altre serie.
At request we could produce special rosaces for other Lines.
Специальные накладки для других коллекций под заказ.

COLLEGAMENTI ALL'IMPIANTO IDRAULICO
CONNECTIONS TO THE HEATING SYSTEM
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ГВС

Articolo Article Код		Verso Muro To the wall К стене	Nel Muro Into the wall В стене
400 **402** **405** **406**		Raccordo 1/2" M Senza eccentrico Union 1/2" M Without eccentric nipple Соединение 1/2" M без эксцентрика	Solo attacco fisso 1/2" F Fixed union 1/2" F only Только настенное соединение 1/2" F
Tutti gli altri articoli ad acqua calda All the other hot water heated towel rails Все модели водяных полотенцесушителей		Raccordo con eccentrico 1/2" M Union with eccentric nipple 1/2" M Соединение с эксцентриком 1/2" M	Attacco fisso 1/2" F Fixed union 1/2" F Настенное соединение 1/2" F
Oppure a richiesta / Or on request / Или по запросу			
Per tutti gli articoli ad acqua ad eccezione degli art. 400-402-405-406 For all items water supplied with the exception of art. 400-402-405-406 Для всех водяных моделей, кроме мод. 400-402-405-406		Kit adattatore per tubo in rame Ø14-16 mm Adaptor kit for copper tube Ø14-16 mm Комплект фитингов для подключения к медной трубе Ø14-16 мм.	Tubo in rame Ø14... Copper pipe Ø14... Медная труба Ø14...
		Kit adattatore per tubo in multistrato Ø14-16 mm Adaptor kit for tube Ø14-16 mm Комплект фитингов для подключения к металлопластиковой трубе Ø14-16 мм.	Tubo multistrato... Multilayer pipe... Металлопластиковая труба...



SERIE 4



SERIE 7



SERIE 9

Da specificare sempre sia in fase di offerta che in fase d'ordine / To be specified both in case of offer and order / Обязательно указывать в предложении и в заказе

400/SP

VENTO

Scaldasalviette girevole (maniglie con pomolini zigrinati).
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Hinged heated towel rail (handles with ribbed knobs).
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Поворотный полотенцесушитель
(ручки с рифлеными набалдашниками).
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0400FELA02..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
585	138	118	470	165	150	596	179	154	612	72	62	243	3,6

400/SQ

ARIA

Scaldasalviette girevole in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Hinged heated towel rail in squared tube.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Поворотный полотенцесушитель
из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение
1/2 M (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0400FETB03..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
585	135	116	461	162	147	585	176	151	600	70	60	242	5,2

400

VENTO

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Hinged heated towel rail with caps.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Поворотный полотенцесушитель с накладками
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0400FELA01..



	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
585	138	118	470	165	150	596	179	154	612	72	62	243	3,6

402

VENTO

Scaldasalviette fisso, fissaggio a muro
con forcella, con coprivitoni.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili



Fixed heated towel rail, wall bracket fork, with caps.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Стационарный полотенцесушитель с
накладками, крепежи вилочного типа.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
(другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0402FELA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
465	106	91	362	127	115	459	138	119	471	55	47	187	3,4

405

VENTO

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Hinged heated towel rail with caps.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Поворотный полотенцесушитель с накладками.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0405FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
640	127	109	434	152	138	550	165	142	564	66	57	225	4

406

VENTO

Scaldasalviette girevole con coprivitoni.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
(per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Hinged heated towel rail with caps.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Поворотный полотенцесушитель с накладками.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0406FELA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
420	77	66	263	92	84	333	100	86	342	40	34	136	2,8

416/S

ARCOBALENO

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo 885.5mm (appendini NON inclusi).
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Heated robe hanger staff in round tube 885.5mm (hangers NOT included).
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения 885.5мм (крючки-держатели НЕ включены).
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0416FELA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
70	57	49	195	68	62	247	74	64	253	30	25	101	3,6

416/L

ARCOBALENO

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo 1650mm (appendini inclusi).
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Heated robe hanger staff in round tube 1650mm (hangers included).
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения 1650мм (крючки-держатели включены).
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0416FELA02..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
70	105	90	359	126	114	455	137	117	467	55	47	186	4,4

417DX/SX

ARCOBALENO

Aste appendiaccappatoio scaldanti,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Heated robe hanger staff,
with brass bar washers.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Обогреваемые вешалки для халата
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0417FEBA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	

IN ATTESA DI TEST REPORT EN442 / TEST REPORT EN442 IS FORTHCOMING / ОЖИДАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА EN442

418

ARCOBALENO

Asta scaldante per asciugamani.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Heated towel bar.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with e
ccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Обогреваемая штанга для полотенец.
Для информации см. стр. 317
Диаметр трубы: Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотренаручки
SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	

IN ATTESA DI TEST REPORT EN442 / TEST REPORT EN442 IS FORTHCOMING / ОЖИДАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА EN442

420

ARCOBALENO

Aste appendi accappatoio scaldanti.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: tubo in ferro da 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Heated robe hanger staff.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Обогреваемая вешалка для халата.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотренаручки
SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



INT. (mm)	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			WEIGHT
	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	

IN ATTESA DI TEST REPORT EN442 / TEST REPORT EN442 IS FORTHCOMING / ОЖИДАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА EN442

432

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: possibile installazione angolare

Fixed modular curved heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection Int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: corner installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен,
боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается угловой монтаж





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0432FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
360	155	133	529	186	169	671	202	173	689	81	69	274	6,4

434

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: possibile installazione angolare

Fixed modular curved heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: corner installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель
изогнутой формы, С НАКЛАДКАМИ ИЗ
ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:
соединение 1/2 M с эксцентриком
(другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается угловой монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0434FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
360	351	302	1.199	421	382	1.520	456	393	1.560	183	157	621	12,2

434/M

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo con mensola CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: possibile installazione angolare

Fixed modular curved heated towel rail with shelf WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: corner installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы с полкой
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается угловой монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0434FEBA01..



	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
360	351	302	1.199	421	382	1.520	456	393	1.560	183	157	621	12,2

440

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile, con forcelle regolabili.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
with adjustable wall bracket fork.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с регулируемыми крепежами вилочного типа.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0440FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	105	90	359	126	114	455	137	117	467	55	47	186	5
470	120	103	410	144	131	520	156	134	533	62	54	212	5,4

442/3

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с
эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0442FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	105	90	359	126	114	455	137	117	467	55	47	186	5
470	120	103	410	144	131	520	156	134	533	62	54	212	5,4

442

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0442FELA01..

INT. (mm)	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			WEIGHT
	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	
370	148	127	505	178	161	641	192	166	658	77	66	262	6
470	163	140	557	196	178	706	212	182	724	85	73	288	6,8

442/TQ

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 30mmX30mm.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail with
squared parts 30mmX30mm.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммX30мм.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с
эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0442FEBA03..



INT. (mm)	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			WEIGHT
	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	
370	148	127	505	178	161	641	192	166	658	77	66	262	6
470	163	140	557	196	178	706	212	182	724	85	73	288	6,8

452

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с
эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0452FELA01..



INT. (mm)	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			WEIGHT
	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	
370	215	185	734	258	234	931	280	240	956	112	96	380	9
470	250	215	854	300	272	1.082	325	280	1.111	130	112	442	9,6

455

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с
эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0455FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	174	150	594	209	190	753	226	195	773	90	78	308	7,8
470	199	171	680	239	217	862	259	223	884	103	89	352	8,2

464/8

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY:available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0464FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	214	184	729	257	221	878	277	239	947	111	96	379	6,8
470	271	233	926	327	281	1.116	352	303	1.203	141	121	482	8,7

464/11

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail, WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not
included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY:available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0464FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	318	273	1.086	382	346	1.377	413	356	1.413	165	142	562	12
470	373	321	1.274	448	406	1.615	485	417	1.658	194	167	659	13

464/14

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0464FEBA02..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
370	409	351	1.397	491	446	1.771	532	457	1.818	213	183	723	15,4
470	479	412	1.636	575	522	2.074	623	536	2.129	249	214	847	16,6

477

ONDA

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 300mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 360mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 300mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 360mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 300мм) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 360мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0477FEBA01..





ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.535	250	215	854	300	272	1.082	325	280	1.111	130	112	442	7,4

478

ONDA

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 300mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 360mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 300mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 360mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 300мм).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 360мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0478FEBA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.535	250	215	854	300	272	1.082	325	280	1.111	130	112	442	7,4

479

ONDA

Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 200mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 360mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 200mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 360mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 200мм) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 360мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0479FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1166	188	162	642	227	195	773	244	210	834	98	84	334	6,6

480/S

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	160	137	546	192	174	693	208	179	711	83	72	283	7,8

480/M

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..



INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
475	227	195	775	272	247	983	295	254	1.009	118	102	401	9,2

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

480/L

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY:available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
775	360	309	1.229	432	392	1.559	468	403	1.600	187	161	636	11,2

480/XL

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.475	675	580	2.305	810	735	2.923	878	755	3.000	351	302	1.193	16,2

480/XXL

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном,
горизонтальном или наклонном положении

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0480FEBA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.975	900	773	3.073	1.080	981	3.897	1.170	1.007	4.000	468	402	1.591	20,2

482

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0482FELA01..

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	120	103	411	144	131	521	157	135	535	63	54	213	6,2
475	138	119	473	166	151	600	180	155	615	72	62	245	6,6
775	166	143	567	199	181	719	216	186	738	86	74	294	8,2

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

483

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile, con mensola ribaltabile, CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with tip-up shelf, WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с откидной полкой, С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0483FEBA01..





ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	181	155	617	217	197	782	235	202	803	94	81	319	11,8
475	220	189	751	264	239	952	286	246	977	114	98	389	13,2
775	282	242	962	338	307	1.219	366	315	1.252	146	126	498	15

484/8

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mmADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0484FEBA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	181	155	617	217	197	782	235	202	803	94	81	319	9,8
475	220	189	751	264	239	952	286	246	977	114	98	389	10,6
775	282	242	962	338	307	1.219	366	315	1.252	146	126	498	13

484/11

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0484FEBA02..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	262	225	894	314	285	1.133	340	293	1.163	136	117	463	13,2
475	314	270	1.072	377	342	1.359	408	351	1.395	163	140	555	14,8
775	397	341	1.356	476	433	1.719	516	444	1.765	206	178	702	18

485

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0485FELA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
155	211	181	721	253	230	914	274	236	938	110	94	373	9,6

487

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve
not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое
расстояние 50мм) НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0487FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	174	150	594	209	190	753	226	195	773	90	78	308	8,7
475	219	188	748	263	239	948	285	245	973	114	98	387	8,8
775	308	265	1.052	370	336	1.334	400	345	1.369	160	138	545	10,5

488/6 DX-SX

VELA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: the item can be delivered with curves towards right, left or alternated.

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или переменно.

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0488FELA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	191	164	652	229	208	827	248	214	849	99	85	338	7,8

488/11

VELA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
NOTE: possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available
NOTES: the item can be delivered with curves towards right, left or alternated

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или переменно.

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0488FEBA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	340	292	1.161	408	370	1.472	442	380	1.511	177	152	601	12,8

490

ESTRO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0490FELA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
353	507	436	1.731	608	552	2.195	659	567	2.253	264	227	896	17,4

491

ESTRO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0491FELA01..



INT. (mm)	ΔT50°C (TG) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (TG+V) watt	kcal/h	btu	ΔT50°C (V) watt	kcal/h	btu	ΔT30°C (TG) watt	kcal/h	btu	WEIGHT
353	235	202	802	282	256	1.018	306	263	1.044	122	105	415	10,4

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

492

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен,
боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0492FELA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	137	118	468	164	149	593	178	153	609	71	61	242	6,8
475	174	150	594	209	190	753	226	195	773	90	78	308	7,4
775	248	213	847	298	270	1.074	322	277	1.102	129	111	438	8,8

495

SOLE

Mensola scaldante fissa (senza rubinetti,
con attacco diretto alla rete idrica).
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili
NOTE: Le larghezze possono variare a richiesta del cliente

Fixed heated shelf (without taps,
direct connection to the heating system).
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available
NOTES: the width can be changed on request

Стационарный полотенцесушитель-полка (без
вентилей, прямое подключение к системе отопления).
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрен
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены
ПРИМЕЧАНИЕ: возможность изменения ширины под заказ



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0495FELA01..



INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
575	149	128	509	179	162	645	194	167	662	77	67	263	5,8

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

700

BREZZA

Scaldasalviette fisso girevole.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Поворотный полотенцесушитель
из трубы квадратного сечения
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрен
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0700FETB01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
605	184	158	628	221	200	797	239	206	818	96	82	325	8,4

710/3

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0710FETB01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	231	198	789	277	252	1.000	300	258	1.027	120	103	408	12,4

710

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm/ 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0710FETB01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	314	270	1.072	377	342	1.360	408	351	1.396	163	140	555	14

711/3

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: tondo Ø25mm / quadro 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: round Ø25mm / squared 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: круглая Ø25мм / квадратная 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0711FETB01..

INT. (mm)	ΔT50°C (TG) watt	ΔT50°C (TG) kcal/h	ΔT50°C (TG) btu	ΔT50°C (TG+V) watt	ΔT50°C (TG+V) kcal/h	ΔT50°C (TG+V) btu	ΔT50°C (V) watt	ΔT50°C (V) kcal/h	ΔT50°C (V) btu	ΔT30°C (TG) watt	ΔT30°C (TG) kcal/h	ΔT30°C (TG) btu	WEIGHT
470	180	155	615	216	196	779	234	201	800	94	80	318	11,8

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

711

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: tondo Ø25mm / quadro 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: round Ø25mm / squared 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: круглая ø25мм / квадратная 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0711FETB01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	213	183	727	256	232	922	277	238	947	111	95	377	13,2

712

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: tondo Ø25mm / quadro 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: round Ø25mm / squared 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: круглая Ø25мм / квадратная 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0712FETB01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	225	193	768	270	245	974	293	252	1.000	117	101	398	13,4

713

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: tondo Ø25mm / quadro 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile a richiesta
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: round Ø25mm / squared 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available on request
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: круглая ø25мм / квадратная 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: возможно под заказ
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0713FETB01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	225	193	768	270	245	974	293	252	1.000	117	101	398	13,2

717

QUADRI

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: tondo Ø18mm / quadro 25mmX25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: round Ø25mm / squared 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: круглая Ø18мм / квадратная 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

DISPONIBILE ANCHE CON:
AVAILABLE ALSO WITH:
ВОЗМОЖНО ТАКЖЕ:





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0717FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
625	315	271	1.076	378	343	1.364	410	352	1.400	164	141	557	9,9

720

PANORAMA

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0720FETB01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
695	311	267	1.062	373	339	1.347	404	348	1.382	162	139	550	13

730/3

PANORAMA

Scaldasalviette fisso in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 30mmx30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0730FETB01..



INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
155	160	138	546	193	166	658	208	179	709	83	72	284	6,6

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

730/4

PANORAMA

Scaldasalviette fisso in tubo quadro
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 30mmx30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30ммX30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0730FETB01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.170	407	350	1.390	488	443	1.762	529	455	1.809	212	182	720	15

732

CONCERTO

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 40mmX40mm.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 190mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail
with squared parts 40mmX40mm.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 190mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection Int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 40ммX40мм.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 190мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен,
боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0732FEBA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
480	210	180	717	252	229	909	273	235	933	109	94	371	13

737/M

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0737FEBA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
475	261	224	890	313	269	1.067	339	291	1.155	126	1.084	429	14

737/L

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0737FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
775	425	365	1.450	510	439	1.740	553	475	1.885	255	219	870	16

737/XL

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0737FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.175	645	554	2.200	774	665	2.638	838	721	2.858	387	332	1.320	20

742

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 87mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION:25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 87mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 87мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0742FETB01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	199	171	680	239	217	863	259	223	885	104	89	352	10

764

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 87mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale Int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail in squared brass pipe.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm
ADDITIONAL MODULE: 87mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 87мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0764FETB01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	351	301	1.197	421	382	1.518	456	392	1.558	182	157	620	15,8

772

CONCERTO

Scaldasalviette fisso componibile con particolari quadri 40mmx40mm.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 190mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail with squared parts 40mmx40mm.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmx25mm
ADDITIONAL MODULE: 190mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель с квадратными элементами 40ммX40мм.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 190мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0772FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
480	210	180	717	252	229	909	273	235	933	109	94	371	13

792

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile
in tubo quadro con mensola.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 87mm/180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular squared heated towel rail with shelf.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 25mmx25mm
ADDITIONAL MODULE: 87mm/180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с полкой из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммХ25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 87мм/180мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0792FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
470	209	340	1.353	475	432	1.716	515	443	1.761	109	177	701	10

1-442/2

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1442FEBA01..



INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
400	103	89	352	124	112	446	134	115	458	54	46	182	7,6
600	137	118	468	164	149	593	178	153	609	71	61	242	7,8
1.000	206	177	703	247	224	892	268	230	916	107	92	364	10,9

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

1-442/4

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC1442FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
400	215	185	734	258	234	931	280	240	956	112	96	380	14
600	286	246	977	343	312	1.238	372	320	1.271	149	128	506	16
1.000	430	369	1.468	516	469	1.862	559	481	1.911	224	192	760	20

1-442/8

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1442FEBA02..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
400	435	374	1.485	522	474	1.884	566	487	1.933	226	195	769	27

1-480

CANNE

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm/Ø50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 90mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm/Ø50mm
ADDITIONAL MODULE: 90mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм/Ø50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 90мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1480FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
336	350	301	1.195	420	381	1.515	455	391	1.556	182	157	619	16,6

2-442

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 220mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 220 mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 220мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2442FELA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
540	234	201	799	281	255	1.013	304	262	1.040	122	105	414	13,2

2-442R

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 220mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 220 mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 220мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2442FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
540	234	201	799	281	255	1.013	304	262	1.040	122	105	414	13,2

2-464

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm/100mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm/100
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм/100мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2464FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
540	523	449	1.786	628	570	2.265	680	585	2.324	272	234	925	18

3-442

MINI

Scaldasalviette fisso componibile,
con forcelle regolabili.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø18mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail
with adjustable wall bracket fork.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø18mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с регулируемыми крепежами вилочного типа.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø18мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC3442FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	107	92	365	128	117	463	139	120	476	56	48	189	4,2

4-430/3

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili



Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4430FELA01..

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.168	268	230	915	322	292	1.160	348	300	1.191	139	120	474	10,2

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

4-430/3/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
with squared arch.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4430FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.168	268	230	915	322	292	1.160	348	300	1.191	139	120	474	9,8

4-430/4

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili



Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ:Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4430FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.168	341	293	1.164	409	372	1.477	443	381	1.516	177	152	603	12,3

4-430/4/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili



Fixed modular heated towel rail
with squared arch.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4430FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.168	341	293	1.164	409	372	1.477	443	381	1.516	177	152	603	11,9

4-482

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4482FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
468	235	202	802	282	256	1.018	306	263	1.044	122	105	415	9,5

4-482/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
with squared arch.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4482FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
468	235	202	802	282	256	1.018	306	263	1.044	122	105	415	8,6

4-484/8

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 132mm/232mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE:132mm/232mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 132мм/232мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4484FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
468	398	342	1.359	478	434	1.723	517	445	1.769	207	178	704	15,8

4-484/11

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 132mm/232mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE:132mm/232mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 132мм/232мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC4484FEBA02..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
468	556	478	1.899	667	606	2.407	723	622	2.471	289	249	983	19,6

7-480

COMETA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 50mmx50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 50mmx50mm
ADDITIONAL MODULE:100mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 50ммХ50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:100мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC7480FEXX01..

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
300	469	403	1.602	563	511	2.031	610	525	2.084	244	210	829	20,6

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

7-481

COMETA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: 50mmx50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
VERSIONE COMBINATA: non disponibile
VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: non disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: 50mmx50mm
ADDITIONAL MODULE:100mm
COMBINED VERSION: not available
SINGLE TUBE VERSION: not available
FLOOR CONNECTION: not available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: not available
SWAROVSKI HANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 317
РАЗМЕР ТРУБЫ: 50ммх50мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ:100мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC7481FEXX01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
750	469	403	1.602	563	511	2.031	610	525	2.084	244	210	829	20,6

9-200

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile a pavimento, con radiatore interno (in ferro),CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A MURO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318):
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail with internal iron radiator WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
WALL CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель нижнего подключения с внутренним радиатором (из железа), С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9200FEBA01..

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442 (Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	587	504	2.004	704	640	2.542	763	657	2.609	305	263	1.038	29,2

9-203

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile INT.484mm in ottone (con radiatore interno in alluminio) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE,
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A MURO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular brass heated towel rail int. 484mm (with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION:Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
WALL CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
(for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни с межосевым расстоянием 484 мм (с внутренним алюминиевым радиатором).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9203FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
484	628	540	2.144	757	651	2.583	816	701	2.785	327	281	1.115	20,9

9-204

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile INT.550mm in ottone (con radiatore interno in alluminio) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A MURO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular brass heated towel rail int. 550mm (with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
WALL CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни с межосевым расстоянием 550 мм (с внутренним алюминиевым радиатором).
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9204FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	645	555	2.202	777	668	2.653	838	720	2.860	335	288	1.145	24,1

9-300

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A MURO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
WALL CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9300FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	347	298	1.185	416	378	1.503	451	388	1.542	180	155	613	27,6

9-442/2

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с
эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9442FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	124	107	423	152	135	537	167	144	571	64	55	219	8,1

9-442/3

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9442FEBA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	185	159	632	228	202	801	251	216	858	96	83	327	12,1

9-442/4

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail WITH
BRASS BAR WASHERS, floor connection.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9442FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	247	212	843	292	269	1.069	321	276	1.097	128	110	437	17,6

9-464

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9464FEBA01..







ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	279	240	953	330	304	1.208	363	312	1.240	145	125	493	19,6

9-484

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: disponibile a richiesta
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail WITH
BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: available on request
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: возможно под заказ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9484FEBA01..



ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска	ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска	ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	

IN ATTESA DI TEST REPORT EN442 / TEST REPORT EN442 IS FORTHCOMING / ОЖИДАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА EN442

9-492

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 317
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico (per altri attacchi vedi pag. 318)
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 317
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
eccentric (for other connection types see pag. 318)
AROMATHERAPY: available
SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 317
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
с эксцентриком (другие типы соединения см. стр. 318)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9492FEBA01..



ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	185	159	632	228	202	801	251	216	858	96	83	327	12,1

Gli scaldasalviette elettrici vengono forniti completi di scatola interruttore (BOX) montato sulla destra ** (a richiesta il box può essere montato sulla sinistra).

Electric heated towel rails are equipped with the switch box (BOX) on the right side ** (on request, it can be assembled on the left side).

Электрические полотенцесушители поставляются в комплекте с коробкой выключателя (BOX), установленной справа ** (под заказ можно установить ее слева).

** Alcuni articoli sono disponibili solo con cavo e spina schuko
** Some articles are available with wire and schuko plug only
** Для некоторых моделей возможна комплектация только с кабелем и евро вилкой

Lunghezza cavo per articoli presa **1200mm**
Wire length of electric articles **1200mm**
Длина провода для электрических моделей **1200мм**

Grado di protezione elemento riscaldante **IP64**
Heating element degree of protection **IP64**
Степень защиты электрического нагревательного элемента **IP64**

Grado di protezione scaldasalviette **IPX4**
Heating towel rail degree of protection **IPX4**
Степень защиты электрического полотенцесушители **IPX4**

Limitatore di temperatura 70° (vedi pag.314)
70°C Temperature - limit fuse (see pag.314)
Термопредохранитель 70°C (см. стр. 314)

Termofusibile di sicurezza 128°C
Security Thermo fuse 128°C
Термостат безопасности 128°C

Margaroli® 1949

500/SP

VENTO

Scaldasalviette girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0500BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
530	100	100	5,2

500/SQ

ARIA

Scaldasalviette girevole quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged squared heated towel rail.
For information see pag.PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0500BXXX03..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
637	100	100	9

500

VENTO

Scaldasalviette girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0500BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
530	100	100	5,2

510

VENTO

Scaldasalviette girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0510BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
410	70	70	4,6

515

VENTO

Scaldasalviette girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0515BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
410	70	70	3,4

532

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular curved heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0532BXXX01..







INT. (mm)	WATT **Trattamento galvanico (TG)** Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	WATT **Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	WEIGHT
360	100	100	7,4

534

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular curved heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии









Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0534BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
360	200	200	14,2

534/M

LUNA

Scaldasalviette fisso componibile curvo, con mensola.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular curved heated towel rail with shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы с полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0534BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
360	200	200	14,2

540/S

SOLE

Scaldasalviette fisso.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm / Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм / Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC540SBXXX01..



INT. (mm)	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	WEIGHT
	WATT	WATT	
318	70	70	7,2

540

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
con forcelle regolabili.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail
with adjustable wall bracket fork.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с регулируемыми крепежами вилочного типа.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0540BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	70	70	5,4
470	70	70	5,8

542/3

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0542BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	70	70	5,8
470	70	70	6,2

542

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0542BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	100	100	7,2
470	100	100	7,8

542/TQ

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile,
con particolari quadri 30mmX30mm
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail
with squared parts 30mmX30mm.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммX30мм.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0542BXXX03..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	8

552

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile, con mensola.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail, with shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0552BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	150	150	11,2
470	200	200	12,2

554

SOLE

scaldasalviette fisso componibile, con mensola.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail, with shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 00)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0554BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	100	150	8,5
470	150	200	9,4

556

SOLE

Scaldasalviette mobile componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
SCATOLA INTERRUTTORE CON TASTO ON/OFF (BOX):
non disponibile
AROMATERAPIA: disponibile

Free standing electric heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
ON/OFF SWITCH BOX (BOX): not available
AROMATHERAPY: available

Электрический переносной полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX):
не предусмотрен
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ

SC0556PRXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
-	100	150	8,6

564/8

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 00)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0564BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	150	150	13,6
470	200	200	15,2

564/11

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0564BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	150	200	13,6
470	200	300	15,2

564/14

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 67mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 67mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 67мм/180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0564BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
370	200	300	18
470	300	300	19,6

580/S

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
electric connection: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307



Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0580BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	100	150	12,3

580/M

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
electric connection: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0580BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
475	150	200	14,2

580/L

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
electric connection: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0580BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
775	200	300	18

580/XL

CIELO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
electric connection: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0580BXXX02..





	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)		Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**		**WATT**	**WEIGHT**
1475	300		300	27,8

582

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0582BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	70	100	6,8
475	100	150	7,6
775	150	200	9,4

583

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
con mensola ribaltabile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile
**NOTE: viene fornito su pannello,
da usarsi come dima di riferimento**

Fixed modular heated towel rail with tip-up shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available
**NOTES: supplied on a board, to be used as
reference template for installation**

Модульный стационарный полотенцесушитель
с откидной полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
**ПРИМЕЧАНИЕ: поставляется на панели,
демонстрирующей способ монтажа**





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0583BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	100	150	13
475	150	200	14,6
775	200	300	17,6

584/8

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0584BXXX01..

INT. (mm)	WATT **Trattamento galvanico (TG)** Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	WATT **Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	WEIGHT
325	70	150	10,6
475	150	200	12,2
775	200	300	15,4

584/11

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0584BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	100	200	14,8
475	150	300	17
775	200	300	21,4

585

VELA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0585BXXX01.

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
155	150	150	10

587

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0587BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	70	100	8,2
475	100	150	11,2
775	150	200	12,8

588 DX-SX

VELA

Scaldasalviette fisso componibile curvo.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile
NOTE: possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular curved heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available
NOTES: the item can be delivered with curves towards right, left or alternated.

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
ПРИМЕЧАНИЕ: возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или переменно.



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0588BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	100	150	8,4

590

ESTRO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0590BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	200	300	24

591

ESTRO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0591BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	150	200	12,2

592

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile con mensola.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail with shelf.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с полкой.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0592BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
325	70	100	7,2
475	100	150	8,4
775	100	150	10,6

610

ARCOBALENO

Scaldasalviette girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cavo a secco
SCATOLA INTERRUTTORE CON TASTO ON/OFF (BOX): non disponibile
AROMATERAPIA: non disponibile

Hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
ON/OFF SWITCH BOX (BOX): not available
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ
ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX): не предусмотрен
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0610PRXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
220	45	45	2,9

611

ARCOBALENO

Scaldasalviette fisso “euro”.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cavo a secco
SCATOLA INTERRUTTORE CON TASTO ON/OFF (BOX): non disponibile
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed heated towel rail “euro”.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
ON/OFF SWITCH BOX (BOX): not available
AROMATHERAPY: not available

Стационарный полотенцесушитель “евро”.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX): не предусмотрен
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0611PRXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
-	45	45	3,4

612

ARCOBALENO

Scaldasalviette fisso “dollaro”.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cavo a secco
SCATOLA INTERRUTTORE CON TASTO ON/OFF (BOX): non disponibile
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed heated towel rail “dollar”.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
ON/OFF SWITCH BOX (BOX): not available
AROMATHERAPY: not available

Стационарный полотенцесушитель “доллар”.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX): не предусмотрен
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0612PRXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	45	45	3

616/S

ARCOBALENO

Asta appendiaccappatoio scaldante in
tubo tondo 900mm (appendini non inclusi).
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in round tube
900mm (hangers not included).
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого
сечения 900мм (крючки-держатели не включены).
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается вертикальный
или горизонтальный монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0616BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
850	25	25	2,1

616/L

ARCOBALENO

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo 1650mm (appendini inclusi), con flange a muro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile
note: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in round tube 1650mm (hangers included), with wall flange.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения 1650мм (крючки-держатели включены), с настенным фланцем.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается вертикальный или горизонтальный монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0616BXXX02..



INT. (mm)	WATT **Trattamento galvanico (TG)** Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	WATT **Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	WEIGHT
1.607	45	45	3,4

616X

ARCOBALENO

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo
1650mm (appendini inclusi), con rosoni scorrevoli a muro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in round tube 1650mm
(hangers included), with wall brass bar washers.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого
сечения 1650мм (крючки-держатели включены),
С настенными сдвижными накладками.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается вертикальный или
горизонтальный монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC616XBXXX02..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.607	45	45	3,5

655

ARCOBALENO

Scaldasalviette mobile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cavo a secco
SCATOLA INTERRUTTORE CON
TASTO ON/OFF (BOX): non disponibile
AROMATERAPIA: disponibile

Free standing electric heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
AROMATHERAPY: not available

Передвижной полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ
ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX): не предусмотрена
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	45	45	7,8

666/S

PANORAMA

Asta appendiaccappatoio scaldante in
tubo quadro 885mm (appendini non inclusi).
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in squared
tube 885mm (hangers not included).
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available
with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы
квадратного сечения 885мм (крючки-держатели
не включены).
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30мм x 30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается вертикальный
или горизонтальный монтаж

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0666BXXX01..



	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
855	25	25	2,8

666/L

PANORAMA

Asta appendiaccappatoio scaldante in
tubo quadro 1650mm (appendini inclusi).
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in squared
tube 1650mm (hangers included).
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available
with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы квадратного
сечения 1650мм (крючки-держатели включены).
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30мм x 30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
примечание: допускается вертикальный
или горизонтальный монтаж



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0666BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.620	45	45	5

680

SCALA

Scaldasalviette a scala riscaldata in tubo rettangolare con aste tonde.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: rettangolare 40mm x 20mm tondo Ø18mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Heated ladder in rectangular brass pipe and round bars.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: rectangular 40mm x 20mm round Ø18mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Полотенцесушитель в форме лестницы из прямоугольной латунной трубы с модулями круглого сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: прямоугольник 40мм x 20мм диаметр Ø18мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0680BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	45	45	9

800

BREZZA

Scaldasalviette fisso girevole.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm/ 30mmx30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed hinged heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mmx25mm/ 30mmx30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Поворотный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммх25мм / 30ммх30мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0800BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	100	100	8,8

810/3

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm / 30mmx30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mmx25mm/ 30mmx30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mmx25mm/ 30mmx30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0810BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	13,4

810

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mmx25mm / 30mmx30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mmx25mm/ 30mmx30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mmx25mm / 30mmx30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 00)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0810BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	15,8

811/3

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: quadro 30mmx30mm, tondo Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: squared 30mmx30mm, round Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: квадратная 30ммх30мм / круглая Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0811BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	12,7

811

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: quadro 30mmx30mm, tondo Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: squared 30mmx30mm, round Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: квадратная 30ммх30мм / круглая Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0811BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	14,6

812

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: quadro 30mmx30mm, tondo Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: squared 30mmx30mm, round Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: квадратная 30ммх30мм / круглая Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0812BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	14,8

813

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: quadro 30mmx30mm, tondo Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: squared 30mmx30mm, round Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: квадратная 30ммх30мм / круглая Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0813BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	100	14,8

817

QUADRI

Scaldasalviette fisso quadro
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: quadro 30mmx30mm, tondo Ø18mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: squared 30mmx30mm, round Ø18mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available
with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: квадратная 30ммх30мм / круглая Ø18мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0817BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
625	150	195	6,6

820

PANORAMA

Scaldasalviette fisso quadro
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO : 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0820BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
80	100	150	17,6

830/3

PANORAMA

Scaldasalviette fisso quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0830BXXX01..



INT. (mm)	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG) WATT	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V) WATT	WEIGHT
1.170	150	150	12,8

830/4

PANORAMA

Scaldasalviette fisso quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (box)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (box)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный квадратный олотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (box)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0830BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.170	150	150	11,2

832

CONCERTO

Scaldasalviette fisso componibile.
con particolari quadri 40mmX40mm.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 190mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
with squared parts 40mmX40mm.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm
ADDITIONAL MODULE: 190mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель с
квадратными элементами 40ммX40мм.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 190mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0832BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
480	100	100	7,4

837/M

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0837BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
480	70	100	14

837/L

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0837BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
775	150	200	18

837/XL

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 82mm/175mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm
ADDITIONAL MODULE: 82mm/175mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 82mm/175mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0837BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.175	200	200	23

842

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 180mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0842BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	100	150	10,2

855

PANORAMA

Scaldasalviette mobile componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO:180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: filo con presa schuko
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
SCATOLA INTERRUTTORE CON TASTO ON/OFF (BOX): non disponibile
AROMATERAPIA: non disponibile

Free standing electric heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 180mm
ELECTRIC CONNECTION: wire and schuko plug
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
ON/OFF SWITCH BOX (BOX): not available
AROMATHERAPY: not available

Электрический переносной полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 180мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
кабель с евро розеткой
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С КНОПКОЙ ВКЛ./ВЫКЛ. (BOX) : не предусмотрен
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0855PRXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
-	150	150	12,9

864

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 87mm/180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 87mm/180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 87mm/180mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0864BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	150	200	16,2

872

CONCERTO

Scaldasalviette fisso componibile.
con particolari quadri 40mmX40mm
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 190mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
with squared parts 40mmX40mm.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 190mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 40ммX40мм.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 190mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0872BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
480	100	100	7,4

892

PANORAMA

Scaldasalviette fisso componibile in tubo quadro
con mensola, con particolari quadri 30mmX30mm.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
MODULO AGGIUNTIVO: 87mm / 180mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular squared heated towel rail
with shelf, with squared parts 30mmX30mm.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ADDITIONAL MODULE: 87mm / 180mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель с
полкой из латунной, с квадратными элементами
30ммX30мм.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 25mm x 25mm / 30mm x 30mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 87mm / 180mm
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0892BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
470	70	100	10

1-542/2

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø50mm / Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile



Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø50mm / Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø50мм / Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1542BXXX01..





	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
400	50	50	7,5
600	70	70	7,7
800	100	100	10,8

1-542/4

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø50mm / Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø50mm / Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø50мм / Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1542BXXX01..





	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
400	150	150	14
600	100	100	16
800	150	150	20

1-542/8

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø50mm / Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø50mm / Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø50мм / Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1542BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
400	200	200	29,5

1-580

ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø50mm / Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 90mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø50mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 90mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø50мм / Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 90мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC1580BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
336	150	150	12,3

2-542

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm / Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 220mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 220mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм / Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 220мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2542BXXX01..

INT. (mm)	WATT **Trattamento galvanico (TG)** Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	WATT **Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	WEIGHT
540	150	150	10,2

2-542/R

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile rigato.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm / Ø32mm rigato
MODULO AGGIUNTIVO: 220mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed ribbed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm ribbed
ADDITIONAL MODULE: 220mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Стационарный полотенцесушитель из рифленой. трубы круглого сечения
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм / Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 220мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2542XXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
540	150	150	10,2

2-564

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø25mm / Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 47mm/100mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 47mm/100mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм / Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм/100мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC2564BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
540	200	200	22

5-530/3

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5530BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.168	200	300	12,4

5-530/3/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
on arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile



Fixed modular heated towel rail with squared arch.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable
bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5530BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1168	200	300	12

5-530/4

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5530BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.168	200	300	16,4

5-530/4/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile
con arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail with squared arch.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available
with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5530BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.168	200	300	16

5-582

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5582BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
468	150	150	11,2

5-582/AQ

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
con arco superiore quadro.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile
con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail with squared arch.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable
bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с верхним квадратным модулем.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии
с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5582BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
468	150	150	10,6

5-584/8

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 132mm / 232mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 132mm / 232mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 132мм / 232мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5584BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
468	150	150	19

5-584/11

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 132mm / 232mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 132mm / 232mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 132мм / 232мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC5584BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
468	200	200	26,8

8-580

COMETA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 50mm x 50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: VIENE FORNITO SU PANNELLO, DA USARSI COME DIMA DI RIFERIMENTO

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 50mm x 50mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: SUPPLIED ON A BOARD, TO BE USED AS REFERENCE TEMPLATE FOR INSTALLATION

Модульный стационарный полотенцесушитель.
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: 50mm x 50mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 00)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ПАНЕЛИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC8580BXXX01..





	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
300	300	300	27,2

8-581

COMETA

Scaldasalviette fisso componibile.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: 50mm x 50mm
MODULO AGGIUNTIVO: 100mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile con foro passacavo (vedi pag.302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: VIENE FORNITO SU PANNELLO, DA USARSI COME DIMA DI RIFERIMENTO

Fixed modular heated towel rail.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: 50mm x 50mm
ADDITIONAL MODULE: 100mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available with cable bushing (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: SUPPLIED ON A BOARD, TO BE USED AS REFERENCE TEMPLATE FOR INSTALLATION

Модульный стационарный полотенцесушитель
Для информации см. стр. 314
РАЗМЕР ТРУБЫ: : 50mm x 50mm
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии с кабельным вводом (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ПАНЕЛИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC8581BXXX01..



INT. (mm)	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG) WATT	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V) WATT	WEIGHT
750	300	300	27,2

9-500

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель с внутренним радиатором (из железа),
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9500BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	150	200	28,2

9-502

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile, con radiatore interno (in ferro), CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail with internal iron radiator, WITH BRASS BAR WASHERS
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни (с внутренним железным радиатором) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9502BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	300	300	32,1

9-503

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile INT.484mm in ottone
(con radiatore interno in alluminio)
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular brass heated towel rail int. 484mm (with
internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни с
межосевым расстоянием 484 мм (с внутренним алюминиевым
радиатором) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9503BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
484	300	300	23,1

9-504

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile INT.550mm in ottone (con radiatore interno in alluminio) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular brass heated towel rail int. 550mm (with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни с межосевым расстоянием 550 мм (с внутренним алюминиевым радиатором) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9504BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	WATT	WATT	WEIGHT
550	300	300	23,9

9-542

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9542BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	150	200	15,8

9-564

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9564BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	150	200	16,8

9-584

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: disponibile a richiesta
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola
interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: disponibile

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: available on request
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: возможно под заказ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка
выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:
патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9584BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	150	150	38,2

9-592

ARMONIA

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: 250mm/150mm
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cartuccia riscaldante
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø25mm / Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: 250mm/150mm
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: cartridge heater
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 250мм/150мм
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: патронный нагреватель
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена





Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9592BXXX01..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие (TG)	Verniciato (V) Vernished (V) Покраска (V)	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
550	100	100	12,6

9-616

ARMONIA

Asta appendiaccappatoio scaldante in tubo tondo 1650mm (appendini non inclusi) con rosoni in barra di ottone.
Per info vedi pag. 314
MISURA DEL TUBO: Ø32mm
MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
COLLEGAMENTO ELETTRICO: scatola interruttore con tasto on/off (BOX)
RESISTENZA: cavo a secco
FILO CON PRESA SCHUKO: disponibile (vedi pag. 302)
AROMATERAPIA: non disponibile
NOTE: installazione in posizione verticale o orizzontale

Heated robe hanger staff in round tube 1650mm (hangers not included) with brass bar washers.
For information see pag. 314
PIPE DIMENSION: Ø32mm
ADDITIONAL MODULE: not available
ELECTRIC CONNECTION: on/off switch box (BOX)
ELECTRIC ELEMENT: dry heating wire
WIRE AND SCHUKO PLUG: available (see pag. 302)
AROMATHERAPY: not available
NOTES: vertical or horizontal installation possible

Обогреваемая вешалка для халата из трубы круглого сечения 1650мм (крючки-держатели не включены) с накладками из цельной латуни.
Для информации см. стр. 314
ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: коробка выключателя с кнопкой вкл./выкл. (BOX)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ: сухого типа
КАБЕЛЬ С ЕВРО РОЗЕТКОЙ: в наличии (см. стр. 302)
АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
ПРИМЕЧАНИЕ: допускается вертикальный или горизонтальный монтаж



Accessori disponibili a richiesta pag.307
Optionals available on request pag.307
Комплектующие под заказ стр.307

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC9616BXXX02..

	Trattamento galvanico (TG) Galvanic treatment (TG) Гальваническое покрытие **(TG)**	**Verniciato (V)** Vernished (V) Покраска **(V)**	
INT. (mm)	**WATT**	**WATT**	**WEIGHT**
1.575	45	45	6,2

OPTIONALS / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

KIT CAVO E SPINA (DISPONIBILE PER ARTICOLI ELETTRICI)
WIRE AND SCHUKO PLUG KIT (AVAILABLE FOR ELECTRIC ARTICLES)
КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬ И ВИЛКА (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ)

	ARTICOLI ARTICLES МОДЕЛИ	CODICE SCATOLA ACCESSORI DI RICAMBIO CODE OF ACCESSORIES KIT КОД КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 500SP / 500 /510 / 515	SC0500PRXX02.. SC0500PRXX01.. SC0510PRXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 500SQ / 800	SC0500PRXX03.. SC0800PRXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 532 / 534 / 540 / 542 / 552 / 554 / 564 / 582 / 583 / 584 / 585 / 587 / 588 / 590 / 591 / 592 / 2-542 / 2-564	SC0532PRXX01.. / SC0534PRXX01.. / SC0552PRXX01 SC0554PRXX01.. / SC0564PRXX01.. / SC0564PRXX02.. SC0582PRXX01.. / SC0583RXX01.. / SC0584PRXX01.. SC0584PRXX02.. / SC0585PRXX01.. / SC0587PRXX01.. SC0588PRXX01.. / SC0590PRXX01... / SC0591PRXX01.. SC0592PRXX01.. / SC2542PRXX01.. / SC2564PRXX01..
	BOX SPECIALE CON SCHUKO: SPECIAL BOX WITH SCHUKO PLUG: СПЕЦИАЛЬНЫЙ BOX С ЕВРО ВИЛКОЙ: 540S / 580 / 1-580 / 5-530 / 5-582 / 5-584	SC540SBFXX01.. / SC0580BFXX01.. / SC0580BFXX02.. SC1580BFXX01.. / SC5530BFXX01.. / SC5582BFXX01.. SC5584BFXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 820/ 830	SC0820BFXX01.. SC0830BFXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 832	SC0832PRXX01..

	ARTICOLI ARTICLES МОДЕЛИ	CODICE SCATOLA ACCESSORI DI RICAMBIO CODE OF ACCESSORIES KIT КОД КОМПЛЕКТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 616 / 616X	SC0616PRXX01.. SC0616PRXX02.. SC616XPRXX01.. SC616XPRXX02..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 666	SC0666BFXX01.. SC0666BFXX02..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 810 / 811 / 812 / 813 / 817	S0810BFXX01.. SC0811BFXX01.. SC0812BFXX01.. SC0813BFXX01.. SC0817BFXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 8-580 / 8-581	SC8580BFXX01.. SC8581BFXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 9-500 / 9-502 / 9-503 / 9-504 / 9-542 9-564 / 9-584 / 9-592	SC9500PRXX01.. SC9502PRXX01.. SC9503PRXX01.. SC9504PRXX01.. SC9542PRXX01.. SC9564PRXX01.. SC9584PRXX01.. SC9592PRXX01..
	DISPONIBILE PER ARTICOLI: AVAILABLE FOR ARTICLES: ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: 842 / 864 / 872 / 892	SC0842PRXX01.. SC0864PRXX01.. SC0872PRXX01.. SC0892PRXX01..

OPTIONALS / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Kit di doppio funzionamento (acqua calda/elettricità con scatola interruttore (box)
Combined power kit (hot water/electricity with switch box (Box)
 Комплект для комбинированного подключения (вода/электричество с коробкой выключателя (Box)





DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
9-200 - 9-204 9-300 9-442 9-464
9-484 9-492



DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
9-203



DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
742 - 764 - 792



DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
440 - 442 - 458 - 455 - 464



DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
482 - 483 - 484 - 487 - 488 - 492



DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
732

DISPONIBILE PER ARTICOLI:
AVAILABLE FOR ARTICLES:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
442/TQ

N.B. IL KIT DI DOPPIO FUNZIONAMENTO DI STANDARD VIENE FORNITO CON BOX INTERRUTTORE, A RICHIESTA E' POSSIBILE AVERLO CON CAVO E SPINA SCHUKO.
NOTE: COMBINED POWER KIT IS EQUIPPED WITH THE SWITCH BOX AS STANDARD, WIRE AND SCHUKO PLUG VERSION IS POSSIBLE ON REQUEST
ПРИМЕЧАНИЕ: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ В СТАНДАРТЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОРОБКОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (BOX), КОМПЛЕКТАЦИЯ С КАБЕЛЕМ И ВИЛКОЙ ВОЗМОЖНА ПОД ЗАКАЗ.

ARMONIA



PANORAMA

SERENO
ESTRO
LUNA

SOLE

CONCERTO

OPTIONALS / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ARCO SUPERIORE SCALDANTE
HEATING STYLISH ARCHED TOP
ОБОГРЕВАЕМАЯ АРКА



Arco superiore scaldante in tubo di ottone Ø 25 mm
Heating stylish arched top in brass pipe Ø 25 mm
Обогреваемая арка из латунной трубы Ø 25 мм



Arco superiore scaldante in tubo di ottone Ø 32 mm
Heating stylish arched top in brass pipe Ø 32 mm
Обогреваемая арка из латунной трубы Ø 32 мм

Disponibile a richiesta su art. int. 470mm:
Available on request for art. with pipe centers 470mm:
Возможно под заказ для моделей с межосевым расстоянием 470мм:

Art. 442 - 452 - 455 - 464 - 542 - 552 - 554 - 556 - 564

Disponibile a richiesta su art. int. 550mm:
Available on request for art. with pipe centers 550mm:
Возможно под заказ для моделей с межосевым расстоянием 550мм:

Art. 9-200 - 9-204 - 9-300 - 9-442 - 9-464 - 9-484 - 9-492 -
9-500 - 9-502 - 9-504 - 9-542 - 9-564 - 9-584 - 9-592





AC0000AA97
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
art. 7-480 - 8-580



AC0000AB07
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
art. 700 - 710 - 717 - 720 - 732 - 737 - 742 - 764 - 772 - 792 - 800 - 810 - 817 - 820- 832 - 842 - 855 - 864 - 872 - 892



AC0000AB70
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
art. 710 - 711 - 712 - 713 - 730 - 810 - 811 - 812 - 813 - 830



AC0000AB64
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
art. 432 - 434 - 440 - 442 - 452 - 455 - 464 - 477 - 478 - 479 - 482 - 483 - 484 - 485 - 487 - 488 - 492 - 495 - 711 - 712 - 713 - 532 - 534 -540 -542 - 552 - 554 - 556 - 564 - 582 - 583 - 584 - 585 - 587 - 588 - 592 - 811 - 812 - 813



AC0000AA98
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
art. 480 - 490 - 491 - 580 - 590 - 591



AC0000AC82
Appendiaccappatoio
Bathrobe hanger
Вешалка для халата
Art. 416 - 417 - 1-480 - 2-442 - 2-464 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 9-200 - 9-203 - 9-204 - 9-300 - 9-442 - 9-464 - 9-484 - 9-492 - 616 - 1-580 - 2-542 - 2-564 - 5-530 - 5-582 - 5-584 - 9-500 - 9-502 - 9-503 - 9-504 - 9-542 - 9-564 - 9-584 - 9-592 - 9-616



ME0000AA04 (370 mm)
Mensola non riscaldata per radiatore interno
Not heated shelf for internal radiator
Необогреваемая полка для внутреннего радиатора
Art. 9-200 - 9-502



ME0000AA01 (280 mm)
Mensola non riscaldata per articoli con tubo D.25mm
Not heated shelf for articles in D.25mm pipe
Необогреваемая полка для моделей из трубы диам. 25мм
Art. 480 - 580



ME0000AA05 (350 mm)
Mensola non riscaldata per articoli con tubo D.25mm
Not heated shelf for articles in D.25mm pipe
Необогреваемая полка для моделей из трубы диам. 25мм
Art. 480 - 580



ME0000AA02 (250 mm)
Mensola non riscaldata per articoli con tubo D.25mm
Not heated shelf for articles in D.25mm pipe
Необогреваемая полка для моделей из трубы диам. 25мм



ME0000AA03 (400 mm)
Mensola non riscaldata per articoli con tubo D.25mm
Not heated shelf for articles in D.25mm pipe
Необогреваемая полка для моделей из трубы диам. 25мм

AM0000AA44
Attacco a muro per scaldasalviette interasse
a muro 60mm per articoli con tubo Ø25
Wall bracket for heated towel rail with 60 mm distance from its center to the wall for articles in Ø25 pipe
Настенный крепеж для полотенцесушителя с расстоянием от центра до стены 60 мм для моделей из трубы Ø25

AM0000AA45
Attacco a muro per scaldasalviette interasse
a muro 90mm per articoli con tubo Ø25
Wall bracket for heated towel rail with 90 mm distance from its center to the wall for articles in Ø25 pipe
Настенный крепеж для полотенцесушителя с расстоянием от центра до стены 90 мм для моделей из трубы Ø25

BR0219AA02
Attacco a muro a forcella per articoli con tubo Ø25
Wall bracket fork for articles in Ø25 pipe
Настенный крепеж вилочного типа для моделей из трубы Ø25

TT4090AA01CR
Termostatico
Thermostatic
Термостатическая головка

RS0000AA11
Rosone in barra per scaldasalviette,
già di standard su alcuni articoli
Brass bar washer for heated towel rail,
provided for some articles as standard
Накладка из цельной латуни для полотенцесушителя,
входит в стандартную комплетацию некоторых моделей

VA7410DX01
Valvola
Valve
Запорный вентиль

RM00..
RM0012AA01 / RM0014AA01 / RM0016AA01
Adattatore multistrato Ø12/14/16
Multilayered system adapter Ø12/14/16
Фитинг для металлопластиковой трубы Ø12/14/16



RU0000AA40
Rubinetti a pavimento serie 9
Floor taps 9 Line
Вентили нижнего подключения
для коллекции 9
арт. 9-442 - 9-464

TR0000..

TR0000AA09
Adattatore tubo in rame Ø16
Copper pipes system adapter Ø16
Фитинг для медной труб Ø16

TR0000AA15
Adattatore tubo in rame Ø12
Copper pipes system adapter Ø12
Фитинг для медной труб Ø12

TR0000AA14
Adattatore tubo in rame Ø14
Copper pipes system adapter Ø14
Фитинг для медной трубы Ø14

TR0000AA19
Adattatore tubo in rame Ø10
Copper pipes system adapter Ø10
Фитинг для медной трубØ10



RU0000AA08
Rubinetti interni a pavimento serie 4
Inwards floor taps 4 Line
Внутренние вентили нижнего
подключения для коллекции 4
арт.482 - 484 .....

Kit di rosoni scorrevoli nascondi adattatore
rame / multistrato per. Art. Serie 4
Kit of sliding washers-hiders adaptors
for copper / multilayered pipe for collection 4
Комплект сдвижных накладок на фитинги для медной /
металлопластиковой трубы для моделей коллекции 4

Kit di rosoni scorrevoli nascondi adattatore
rame / multistrato per. Art. Serie 9
Kit of sliding washers-hiders adaptors
for copper / multilayered pipe for collection 9
Комплект сдвижных накладок на фитинги
для медной /металлопластиковой трубы
для моделей коллекции 9

DE7420SX01
Detentore
Lockshield valve
термостатическая головка

AROMATERAPIA
Diffusore di essenze
Essence container
Диффузор для эссенций

Dischetti finiture
Finishings key chain
Образцы покрытий

Espositore finiture
Finishing display
Демонстрационны
й стенд образцов
покрытий



MENSOLA LUNA
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая полка
art.432/434/532/534.





MENSOLA SOLE
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая полка
440/442/464/540/542/564.





MENSOLA SERENO 1
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая полка
для мод.. 482/484/582/584.

Non disponibile su art. 2-442 2-442R - 2-464 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 2-542 - 2-564 - 5-530 - 5-582 - 5-584 (per altre mensole SERIE SERENO vedi MENSOLA SERENO 2 e MENSOLA SERENO 3).
Not available for art. 2-442 2-442R - 2-464 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 2-542 - 2-564 - 5-530 - 5-582 - 5-584 (see shelf SERENO 2 and SHELF SERENO 3 for other shelves).
Нет в наличии для мод. 2-442 2-442R - 2-464 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 2-542 - 2-564 - 5-530 - 5-582 - 5-584 (ДЛЯ ДРУГИХ ПОЛОК КОЛЛЕКЦИИ SERENO СМ. ПОЛКА SERENO 2 И ПОЛКА SERENO 3).





MENSOLA SERENO 2
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая
полка для мод. 2-442 - 2-464 - 2-542 - 2-564.

Non disponibile su art. 482 - 484 - 582 - 584 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 5-530 - 5-582 - 5-584 (per altre mensole serie sereno vedi MENSOLA SERENO 1 e MENSOLA SERENO 3).
Not available for 482 - 484 - 582 - 584 - 4-430 - 4-482 - 4-484 - 5-530 - 5-582 - 5-584 (see shelf SERENO 1 and SHELF SERENO 3 for other shelves).
Нет в наличии для мод 4-484 - 5-530 - 5-582 - 5-584 482/484/582/584.4-430 - 4-482 - (для других полок коллекции sereno см. полка MENSOLA SERENO 1 - SERENO 3).





MENSOLA SERENO 3
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая
полка для мод.4-482 - 4-484 - 5-582 - 5-584.

Mensola riscaldata per art. 4-482 - 4-4845-582 - 5-584 - 2-442 - 2-464- 2-542 - 2-564 - 5-530 (per altre mensole serie sereno vedi MENSOLA SERENO 1 e MENSOLA SERENO 2).
Heated shelf for art. 4-482 - 4-4845-582 - 5-584 - 2-442 - 2-464- 2-542 - 2-564 - 5-530 (see shelf SERENO 1 and SHELF SERENO 2 for other shelves).
Обогреваемая полка для мод. 4-482 - 4-4845-582 - 5-584 - 2-442 - 2-464- 2-542 - 2-564 - 5-530 (для других полок коллекции sereno см. ПОЛКА SERENO 1 и ПОЛКА SERENO 2).





MENSOLA PANORAMA
Mensola riscaldata / Heated shelf / Обогреваемая полка
для мод..742/764/842/864.

Non disponibile su art. / Not available for / Нет в наличии
для мод. 720 - 730 - 737 - 772 - 666 - 820 - 830 - 837 - 872





MENSOLA ARMONIA
Mensola riscaldata / Heated shelf /
Обогреваемая полка для мод.
9-442 - 9-464 9-484 - 9-542 - 9-564 - 9-584.





MENSOLA CONCERTO
Mensola riscaldata / Heated shelf /
Обогреваемая полка для мод.
732 - 772 - 832 - 872.

OPTIONALS
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

switch A

DISPONIBILE PER ARTICOLO:
AVAILABLE FOR ARTICLE:
ВОЗМОЖНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:
610

BOX INTERRUTTORE
SWITCH BOX
КОРОБКА ЫКЛЮЧАТЕЛЯ (BOX)

DISPONIBILI PER LA SOSTITUZIONE ASSEMBLATI ALLA RESISTENZA
AVAILABLE FOR REPLACEMENT OF ONE ASSEMBLED WITH ELECTRIC HEATING ELEMENT
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ КОРОБКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ



box A



box Z





box B



box S



box C



box K

CE Gli scaldasalviette elettrici vengono forniti completi di scatola interruttore (BOX) montato sulla destra ** (a richiesta il box può essere montato sulla sinistra)
Electric heated towel rails are equipped with the switch box (BOX) on the right side ** (on request, it can be assembled on the left side)
Электрические полотенцесушители поставляются в комплекте с коробкой выключателя (BOX), установленной справа ** (под заказ можно установить ее слева)

** Alcuni articoli sono disponibili solo con cavo e spina schuko
** Some articles are available with wire and schuko plug only
** Для некоторых моделей возможна комплектация только с кабелем и евро вилкой

NON DISPONIBILE COME RICAMBIO ASSEMBLATO ALLA RESISTENZA (LA SOSTITUZIONE POTRÀ ESSERE EFFETTUATA SOLO PRESSO LA MARGAROLI SRL)
NOT AVAILABLE AS A SPARE PART WITH AN ELECTRIC ELEMENT (REPLACEMENT CAN BE MADE ONLY WITHIN MARGAROLI SRL)
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
(ЗАМЕНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА ТОЛЬКО НА ФАБРИКЕ MARGAROLI SRL)

box H



box L





box G



box T



ELECTRIC ELEMENT (CLASS 1) (F.1/2) 230V				
WATT	TS	RI	TM	GP
50W	70	55	128	IP64
70W	70	55	128	IP64
100W	70	55	128	IP64
150W	70	55	128	IP64
200W	70	55	128	IP64
300W	90	55	152	IP64

ELECTRIC ELEMENT (CLASS 2) (F.1/2) 230V				
WATT	TS	RI	TM	GP
70W	90	55	152	IP64
100W	90	55	152	IP64
150W	90	55	152	IP64
200W	90	55	152	IP64
300W	100	65	152	IP64



ELECTRIC ELEMENT (CLASS 1) (F.1/2) 120V				
WATT	TS	RI	TM	GP
70W	70	55	110	IP64
100W	70	55	110	IP64
150W	70	55	110	IP64
200W	70	55	110	IP64
300W	90	55	100	IP64



ELECTRIC ELEMENT (CLASS 1) (F.1/4) 230V				
WATT	TS	RI	TM	GP
70W	75	45	152	IP64
100W	75	45	152	IP64
150W	75	45	152	IP64



ELECTRIC ELEMENT (CLASS 2) (F.1/4) 230V				
WATT	TS	RI	TM	GP
70W	75	45	110	IP64
100W	75	45	110	IP64
150W	75	45	110	IP64
200W	75	45	110	IP64
300W	95	55	110	IP64

PTC (CLASS 1) (F.1/2) 230V				
WATT	TS	RI	TM	GP
70W	-	-	-	IP64
100W	-	-	-	IP64
150W	-	-	-	IP64
200W	-	-	-	IP64
300W	-	-	-	IP64

PTC (CLASS 1) (F.1/2) 120V				
WATT	TS	RI	TM	GP
100W	-	-	-	IP64
150W	-	-	-	IP64
200W	-	-	-	IP64
300W	-	-	-	IP64

DRY HEATING WIRE (CLASS 1)				
WATT	**TS**	**RI**	**TM**	**GP**
25W	-	-	-	IPX4
45W	-	-	-	IPX4

DRY HEATING WIRE (CLASS 1)				
WATT	**TS**	**RI**	**TM**	**GP**
25W	-	-	-	IPX4
45W	-	-	-	IPX4

DRY HEATING WIRE (CLASS 2)				
WATT	**TS**	**RI**	**TM**	**GP**
25W	-	-	-	IPX4
45W	-	-	-	IPX4

DRY HEATING WIRE (CLASS 2)				
WATT	**TS**	**RI**	**TM**	**GP**
25W	-	-	-	IPX4
45W	-	-	-	IPX4

TS = TERMOSTATO DI SICUREZZA / **TM** = TERMOFUSIBILE DI SICUREZZA / **RI** = RIARMO / **GP** = GRADO DI PROTEZIONE
TS = SAFETY THERMOSTAT / **TM** = SAFETY THERMOFUSE SAFETY / **RI** = RESET / **GP** = DEGREE PROTECTION
TS = ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ / **TM** = ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ / **RI** = СБРОС / **GP** = СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Radiatori scaldasalviette elettrici e misti
Le resistenze non possono essere collegate elettricamente se non opportunamente inserite nel pezzo circondate da liquido; in caso contrario esse possono portare a temperature pericolose e rese inservibili dall'intervento di un termo fusibile interno. Questo comporta che non potranno essere sostituite in garanzia. Negli articoli elettrici e misti le resistenze debbono sempre essere poste nella parte bassa del radiatore. Gli scaldasalviette elettrici vengono consegnati completi, riempiti con liquido glicole antigelo (resistente fino a -30°C), sigillati e con la resistenza montata nella parte frontale destra. Occorrerà quindi semplicemente installare lo scaldasalviette al muro con gli attacchi in dotazione e provvedere alla connessione elettrica per ottenere il riscaldamento. Ricordiamo che l'installatore è il solo responsabile del rispetto delle norme di installazione vigenti nel paese in cui opera. Per ottenere il riscaldamento occorrerà inserire la spina nella presa elettrica, oppure collegare i fili del box interruttore.

Scaldasalviette combinati acqua-elettrico
L'installatore dovrà provvedere al montaggio ed al raccordo idraulico con l'impianto di riscaldamento, ed alle connessioni elettriche secondo lo schema indicato nella tabella delle Norme CEI. L'utilizzatore potrà usufruire del riscaldamento termico, quando la caldaia è accesa; potrà poi riscaldare lo scaldasalviette tramite la resistenza elettrica quando la caldaia è spenta. Col riscaldamento elettrico accertarsi della presenza dell'acqua all'interno dell'impianto. Chiudere la valvola idraulica, per evitare di disperdere il calore nell'impianto ed occorrerà assolutamente lasciare il detentore normalmente aperto, per evitare pericolose sovrapressioni in fase di riscaldamento che potrebbero portare alla rottura del radiatore stesso.

Resistenze elettriche
Grado di protezione (vedi tabella resistenze a pag.314/315). Dotata di un cavo elettrico con spina Schuko lungo 1200mm oppure box interruttore con pulsante acceso/spento. La resistenza è anche dotata di un termostato interno che mantiene la temperatura dello scaldasalviette impostata stabilmente sulla massima potenza elettrica prestabilita. (vedi tabella resistenze a pag.314/315).

In funzione del grado di protezione IP indicato sulla resistenza, il radiatore elettrico sarà installato unicamente sotto la responsabilità dell'installatore, in una zona compatibile con le normative in vigore nel paese in cui si opera. Un'installazione in una zona errata potrà portare a conseguenze di utilizzo la cui responsabilità, ovviamente, non potrà ricadere sulla Margaroli srl. L'installatore dovrà inoltre rispettare, pena il decadimento della garanzia, le norme generali per scaldasalviette elettrici e misti contenute nella confezione.

NOTE: CL1 standard, a richiesta CL2

Electric and dual energy (combi) towel heaters
The heating elements cannot be electrically connected unless they are suitably fitted in the unit surrounded by liquid, otherwise they could lead to dangerously high temperatures, in which case they are disabled by a built-in thermal fuse and cannot be replaced under guarantee. In the electric and dual energy units the heating elements must always be installed at the bottom of the radiator. The electric towel heater radiators are supplied complete, filled with antifreeze glycol liquid (resistant up to -30°C), sealed and with the heating element installed in the front right-hand part. All you have to do therefore is to mount the electric towel heater radiator on the wall using the brackets supplied and electrically to connect it so that it can start heating. We would like to remind you that the installer is the only person responsible for ensuring that current installation regulations in force in the country of installation are observed in full. To heat the radiator up simply put the plug in the electrical PLUG or connect the wires of the box switch.

Dual energy (combi) towel heaters
The installer shall install the system and plumb it into the heating system and shall complete the electrical connections, following the instruction given by the CEI norms. The user may exploit the thermal heating system when the boiler is on and then heat the radiator by means of the electric heating element when the boiler is off. When the radiator is electrically heated ensure there is always plenty of water in the system. Shut-off the hydraulic valve to avoid loosing the heat in the system. The holder must be normally left open to avoid dangerous over-pressures during the heating phase, which could damage the radiator.

Electric resistances
Protection rating (see electric resistance table at page 314/315). Equipped with a 1200mm long electric cable and Schuko plug or with on/ off box switch. The resistance is also equipped with an internal thermostat that holds the setting of the towel heater radiator temperature and keep it constant at the maximum electric power available. (see electric resistance table at page 314/315).

Based on the IP protection rating indicated on the heating element, the electric radiator will be installed exclusively under the sole responsibility of the installer in a place compatible with regulations currently in force in the country of installation. The installation of the system in an incompatible place could lead to operational consequences for which Margaroli srl obviously cannot be considered responsible. The installer must also observe the general instructions for electric and dual energy towel heating systems included in the pack, penalty the annulment of the guarantee.

NOTE: standard CL1, on request cl2

Электрические и комбинированные полотенцесушители
Электрический нагревательный элемент нельзя подключать к сети, если он не помещен в заполненный жидкостью элемент, в противном случае это может привести к опасному повышению температуры и его дезактивации встроенным тепловым предохранителем. Это означает, что в данном случае он не может быть заменен по гарантии. Электрический нагревательный элемент в электрических и комбинированных версиях полотенцесушителей всегда должен быть помещен в их нижней части. Поставляемые электрические полотенцесушители заполнены незамерзающей жидкостью на основе гликоля (порог замерзания -30° C), герметично закрыты и укомплектованы электрическим нагревательным элементом, установленным в передней части справа. Соответственно, достаточно выполнить настенный монтаж полотенцесушителя посредством входящего в комплект набора крепежей и подключить его к электрической сети. Напомним, что установщик несет полную ответственность за соблюдение норм, действующих в стране, где происходит установка. Для нагрева полотенцесушителя необходимо включить его в розетку или подсоединить провода коробки выключателя.

Комбинированные полотенцесушители
Установщик должен произвести монтаж, подключение к системе отопления и электричеству согласно таблице норм Итальянского электротехнического комитета (CEI). Пользователь может эксплуатировать полотенцесушитель как в режиме теплового нагрева посредством котла, если он включен, либо нагревать его при помощи электрического нагревательного элемента, если котел выключен. При электрическом нагреве убедиться, что в системе присутствует жидкость. Закрыть запорный вентиль, чтобы избежать теплопотерь, при этом запорный клапан должен оставаться открытым, чтобы избежать избыточного давления во время фазы нагрева, которое может повредить сам радиатор.

Электрический нагревательный элемент
Степень защиты (см. таблицу на стр. 314/315). В комплекте с кабелем и евро вилкой длиной 1200мм или с коробкой выключателя с кнопкой вкл./ выкл. Электрический нагревательный элемент оснащен также встроенным термостатом, обеспечивающим постоянную температуру полотенцесушителя на основе поддержания максимальной мощности установленного нагревателя. (см. таблицу на стр. 314/315.

В зависимости от степени защиты IP электрического нагревательного элемента, установка электрического радиатора должна быть произведена специалистом, который несет за нее полную ответственность, только в местах, предусмотренных действующими нормами страны, где он устанавливается. Установка в запрещенных местах может привести к неверному использованию, в результате чего Margaroli srl не несет никакой ответственности. Установщик должен также соблюдать общие правила, касающиеся электрических и комбинированных полотенцесушителей, которые поставляются в комплекте, и несоблюдение которых ведет к аннулированию гарантии.

ПРИМЕЧАНИЕ: стандартно КЛАСС 1, под заказ КЛАСС 2

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные Запасные части под заказ - по заказу

MN0000AA12
Maniglia con pomolini.
Handle with small knobs.
Ручки с маленькими кнопочками.

MN0000AA13
Maniglia tonda.
Round handle.
Круглые ручки.

MN0000AA14
Maniglia esagonale.
Hexagonal handle.
Многогранные ручки.

MN0000AA15
Cappuccio coprivitone.
Cap for valve.
Ручки для арт. 400 - 402 - 405 - 406.



Maniglie Swarovski.
Swarovski handle.
Ручки Swarovski.

RU0000AA08
Rubinetto a pavimento.
Tap to the flor.
Кран для соединения труб из пола.



RU0000AA04
Rubinetto standard
con maniglia tonda.
Standard tap with round handle.
Стандартный кран

RU0000AA10
Rubinetto interno.
Inner tap.
Внутренний кран.

RU0000AA34
Rubinetto per serpentine (art. 402).
Tap for coils (art. 402).
Кран для арт. 402.

RU0000AA37
Rubinetto standard con
maniglia con pomolini.
Standard tap equipped with
handle and small knobs.
Стандартный кран, оснащенный
ручкой с маленькими кнопочками.

RU0000AA03
Rubinetto per serpentine
(art. 400 - 405 - 406).
Tap for coils (art. 400 - 405 - 406).
Кран с ручкой для
арт. 400 - 405 - 406.



RU0000AA09
Rubinetto standard
con maniglia esagonale.
Standard tap with
hexagonal handle.
Стандартной кран, оснащен
многогранной ручкой.

Articolo Article Код		Verso Muro To the wall К стене	Nel Muro Into the wall В стене
400 **402** **405** **406**		Raccordo 1/2" M Senza eccentrico Union 1/2" M Without eccentric nipple Соединение 1/2" M без эксцентрика	Solo attacco fisso 1/2" F Fixed union 1/2" F only Только настенное соединение 1/2" F
Tutti gli altri articoli ad acqua calda All the other hot water heated owel rails Все модели водяных полотенцесушителей		Raccordo con eccentrico 1/2" M Union with eccentric nipple 1/2" M Соединение с эксцентриком 1/2" M	Attacco fisso 1/2" F Fixed union 1/2" F Настенное соединение 1/2" F
Oppure a richiesta / Or on request / Или по запросу			
Per tutti gli articoli ad acqua ad eccezione degli art. 400-402-405-406 For all items water supplied with the exception of art. 400-402-405-406 Для всех водяных моделей, кроме мод. 400-402-405-406		Kit adattatore per tubo in rame Ø14-16 mm Adaptor kit for copper tube Ø14-16 mm Комплект фитингов для подключения к медной трубе Ø14-16 мм.	Tubo in rame Ø14... Copper pipe Ø14... Медная труба Ø14...
		Kit adattatore per tubo in multistrato Ø14-16 mm Adaptor kit for tube Ø14-16 mm Комплект фитингов для подключения к металлопластиковой трубе Ø14-16 мм.	Tubo multistrato... Multilayer pipe... Металлопластиковая труба...



SERIE 4



SERIE 7



SERIE 9

Da specificare sempre sia in fase di offerta che in fase d'ordine / To be specified both in case of offer and order
Обязательно указывать в предложении и в заказе

NORME CEI

Nella installazione occorre rispettare la normativa elettrica vigente. In particolare nella installazione in locali da bagno. Lo scaldasalviette dotato di resistenza elettrica integrativa può essere posizionato in zona 2 (posizione A nella figura), ovvero a meno di 60 cm dal bordo di una vasca o doccia, solo se la linea di alimentazione della presa elettrica è protetta da un interruttore automatico differenziale con soglia di intervento non superiore a 30 mA. Se non è presente l'interruttore differenziale, lo scaldasalviette deve essere fissato in zona 3 (posizione B nella figura). La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

During the installation, the current electrical guidelines must be followed, especially when installing in the bathroom. A heated towel rail equipped with an integrated electric element can be installed in zone 2 (position A on the picture), which is less than 60 cm from the edge of a bath or a shower, only if the power supply line is protected by an automatic differential switch with a threshold of up to 30mA. In the case of the differential switch being absent, the heated towel rail must be installed in zone 3 (position B on the picture). The PLUG and the differential switch must be positioned in their specific mandatory positions, as seen in zone 3.

При установке необходимо соблюдать действующие нормы установки электрооборудования. В частности, при установке в ванных комнатах. Полотенцеушитель в комплекте со встроенным электрическим нагревательным элементом может быть установлен в зоне 2 (положение A на рисунке), т.е. на расстоянии менее 60 см от края ванны или душа только в случае, если линия питания электрической розетки защищена автоматическим дифференциальным выключателем с порогом срабатывания не более 30 мА. В случае отсутствия данного дифференциального выключателя, полотенцесушитель должен быть установлен в зоне 3 (положение B на рисунке). Розетка и дифференциальный выключатель должны быть расположены в обязательном порядке в зоне 3.





CONTROLLO FABBISOGNO TERMICO
HEAT DEMAND CONTROL
КОНТРОЛЬ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

L'esatto fabbisogno termico per ogni vostra stanza dovrebbe esservi fornito dal progettista o dall'istallatore ma potete utilizzare questo semplice calcolo come riferimento.1. Calcolate il volume in metri cubi della stanza: L x w x h (in metri);2. Moltiplicate il volume calcolato per 35 (40 se fosse un bagno) per trovare i watt necessari.Per esempio, una stanza con: L = 2,60m; w = 3,50m; h = 2,70m, il volume e di 24,57 metri cubi, che moltiplicati per 35 da circa 860 watt.Questo calcolo presuppone due muri esterni, una buona efficienza di isolamento e vetrate ad alto isolamento; assume una temperatura minima esterna di -5°C ed una temperatura interna desiderata di 20 °C. Il calcolo riferito ad altre situazioni abitative e costruttive puo variare. Fatevi sempre confermare dall'istallatore il fabbisogno termico della vostra stanza.

The exact heat demand for each room should be provided by your architect or installer, but you can use this simple calculation as a guide. 1. Calculate your room volume in cubic meters: L x W x H (in meters); 2. Multiply the volume by 35 (40 for a bathroom) to find out the required thermal power. For example, a room with the measurements of: L = 2.60m; W = 3.50m; H = 2.70m has a volume of 24.57 cubic meters, multiplying the volume of 24.57 by 35 gives a power requirement of around 860 Watts. This calculation assumes that the room has two outer walls, good thermal insulation in both the walls and the window frame, the lowest external temperature does not exceed -5°C and the inside average temperature is 20°C. The outcome of the calculation in other living and construction conditions may vary. It is recommended that you should always confirm the heat demand with your installer.

точный расчет тепловой нагрузки в каждой комнате должен быть предоставлен проектировщиком или установщиком, но Вы можете воспользоваться следующим простым расчетом. 1. рассчитать объем комнаты в кубических метрах: Д x ш x В (в метрах); 2. умножить полученный объем на 35 (на 40, если речь идет о ванной комнате), чтобы узнать необходимую тепловую мощность. например, для комнаты со следующими параметрами: Д = 2,60 м; Ш = 3,50 м; В = 2,70 мм общим объемом 24,57 куб. м, умножив на 35, в результате получается примерно 860 Ватт. Данный расчет предполагает две внешние стены, эффективную изоляцию, в том числе и оконных рам, минимальную наружную температуру примерно -5°C и среднюю внутреннюю температуру 20 °C. расчет в случае иных жилых и конструктивных параметров может варьироваться. рекомендуется всегда уточнять уровень необходимой тепловой нагрузки у установщика.



58/HT

Rubinetto sottolavabo tondo con filtro e rosone “Hi-Tech“ in ottone cromato a parete: 1/2”, uscita Ø mm 10.
Under sink round valve with filter and washer - wall connection: 1/2”- outlet: Ø 10 mm.
Кран круглого сечения под раковину с фильтром и накладкой - боковое крепление: 1/2” - выходное отверстие: Ø 10 мм.



58/SQ

Rubinetto sottolavabo quadro con rosone in ottone cromato a parete: 1/2”uscita, Ø mm 10.
Under sink squared valve with washer - wall connection: 1/2”- outlet: Ø 10 mm.
Кран квадратного сечения под раковину с фильтром и накладкой - боковое крепление: 1/2” - выходное отверстие: Ø 10 мм





109

Connessione a pavimento sifone con spostamento H.640 mm, L.220 mm.
Floor connection with displacement H.640 mm, L. 220 mm.
Соединение для сифона нижнего подключения, раздвижное выс. 640 мм, дл. 220 мм.





110

Tubo in ottone Ø 32 a squadra per scarico a pavimento (escluso sifone).
Brass Ø 32, 90° drain pipe to the floor.
Угловое соединение из латуни Ø 32, 90° для слива при нижнем подключении.



201

Braccio doccia tondo, in ottone cromato: tubo Ø mm 20, attacco a muro 1/2"M, lunghezza 350 mm (altre misure a richiesta).
Brass round shower arm - Ø 20 mm. tube - 1/2" m connection - lenght 350 mm. (other measurements on request).
Держатель для душевой лейки круглого сечения из латуни - труба Ø 20 мм. - боковое крепление 1/2" M - длина 350 мм. (другие размеры под заказ).



201/SQ

Braccio doccia quadro, in ottone cromato: tubo lato mm 20, attacco a muro 1/2"M, lunghezza 350 mm (altre misure a richiesta).
Brass squared shower arm- side 20 mm. tube- 1/2" m connection - lenght 350 mm. (other measurements on request).
Держатель для душевой лейки квадратного сечения из латуни - сечение 20 мм. - боковое крепление 1/2" M - длина 350 мм. (другие размеры под заказ).



205

Soffione doccia in ottone cromato:
Ø mm 200 H mm 50.
Brass shower head (shower arm not included) - Ø 200 mm. - h 50 mm.
Душевая лейка из латуни (держатель лейки в комплект не входит) - Ø 200 мм.- высота 50 мм.



206/L

Soffione doccia in ottone cromato, modello "Lusso": Ø mm 150 - 200mm.
Brass shower head "luxury" model (shower arm not included) - Ø 150 - 200 mm.
Душевая лейка из латуни модель "luxury" (держатель лейки в комплект не входит) - Ø 150 - 200 мм.



207

Soffione doccia in ottone cromato:
Ø mm 200 H mm 30.
Brass shower head (shower arm not included) - Ø 200 mm. - h 30 mm.
Душевая лейка из латуни (держатель лейки в комплект не входит) - Ø 200 мм.- высота 30 мм.



208

Soffione doccia in ottone cromato: Ø mm 200 H mm 20.
Brass shower head (shower arm not included) - Ø 200 mm. - h 20 mm.
Душевая лейка из латуни (держатель лейки в комплект не входит) - Ø 200 мм. - высота 20 мм.



208/SQ

Soffione doccia quadro in ottone cromato, lato mm 200, H mm 20: senza inserti in gomma anticalcare.
Brass squared shower head (shower arm not included)- side 200 mm. - h 20 mm.
Квадратная душевая лейка из латуни (держатель лейки в комплект не входит) - сторона 200 мм. - высота 20 мм.



208/SQ/AC

Soffione doccia quadro in ottone cromato, lato mm 200, H mm 20: con inserti in gomma anticalcare.
Brass squared shower head (shower arm not included) with antiscale rubbed nipples - side 200 mm. - h 20 mm.
Квадратная душевая лейка из латуни (держатель лейки в комплект не входит) с резиновыми вставками против известкового налета- сторона 200 мм. - высота 20 мм.



225

Doccia alta in ottone: tubo Ø 50 mm
H.2400 mm altre misure a richiesta.
Brass shower pipe and head -
Ø 50 mm. tube - height 2400 mm.
(other measurements on request).
Латунная душевая стойка - труба Ø 50 мм. -
высота 2400 мм. (другие размеры под заказ).





240/B

Sifone quadro per bidet IN BARRA di ottone
cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass bar squared bottle trap for bidet -
1”1/4 - 300 mm wall connection -
tang adjustable up to 50 mm.
Квадратный сифон для биде из
цельной латуни - 1”1/4- отвод 300 мм. -
вертикальная сливная труба
удлиняется до 50 мм.



240/L

Sifone quadro per lavabo IN BARRA di ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass bar squared bottle trap for basin - 1”1/4 - 300 mm wall connection - tang adjustable up to 80 mm.
Квадратный сифон для раковины из цельной латуни - 1”1/4 - отвод 300 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.



241/B

Sifone quadro per bidet IN TUBO di ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass tube squared bottle trap for bidet - 1”1/4 - 300 mm wall connection - tang adjustable up to 50 mm.
Квадратный сифон для биде из латунной трубы - 1”1/4 - отвод 300 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 50 мм.

241/L

Sifone quadro per bidet IN TUBO di ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass tube squared bottle trap for basin - 1”1/4 - 300 mm wall connectiontang adjustable up to 80 mm.
Квадратный сифон для раковины из латунной трубы - 1”1/4 - отвод 300 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.



245/L

Sifone a bottiglia in ottone per lavabo 1”1/4, con carter di copertura quadro, codolo allungabile 80 mm, canotto a muro 300mm.
Brass bottle trap for basin 1”1/4, with squared cartertang adjustable up to 80mm.- 300mm wall connection.
Сифон для раковины из латуни - 1”1/4, с квадратным декоративным картером- вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.- отвод 300 мм.



250/B

Sifone a bottiglia IN BARRA per bidet , in ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 250mm.
Brass bar round bottle trap for bidet - 1”1/4- 250 mm wall connection- tang adjustable up to 50 mm.
Круглый сифон для биде из цельной латуни- 1”1/4- отвод 250 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 50 мм.



250/L

Sifone a bottiglia IN BARRA per lavabo, in ottone cromato:1”1/4, canotto a muro 250 mm.
Brass bar round bottle trap for basin - 1”1/4- 250 mm wall connection- tang adjustable up to 80 mm.
Круглый сифон для раковины из цельной латуни- 1”1/4- отвод 250 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.





250/LS

Sifone a bottiglia per lavabo, in ottone cromato modello “Lusso”: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass round bottle trap for basin - 1”1/4 - 300 mm wall connection - tang a djustable up to 80 mm.
Круглый сифон для раковины из латуни - 1”1/4- отвод 300 мм.- вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.



251/B

Sifone a bottiglia IN TUBO per bidet, in ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass tube round bottle trap for bidet - 1”1/4- 300 mm wall connection- tang adjustable up to 50 mm.
Круглый сифон для биде из латунной трубы - 1”1/4- отвод 300 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 50 мм.





251/L

Sifone a bottiglia IN TUBO per lavabo, in ottone cromato: 1”1/4, canotto a muro 300 mm.
Brass tube round bottle trap for basin - 1”1/4 - 300 mm wall connection - tang adjustable up to 80 mm.
Круглый сифон для раковины из латунной трубы- 1”1/4- отвод 300 мм. - вертикальная сливная труба удлиняется до 80 мм.



304/L

Piletta lavabo automatica con troppo pieno, 1”1/4: altezza 35 mm regolabile fino a 50 mm Ø tappo 64 mm.
Automatic waste for basin with overflow, 1”1/4- minimal working height 30 mm., adaptable up to 50 mm. - Ø plug 64 mm.
Автоматический слив для раковины с переливом, 1”1/4. - минимальная рабочая высота 30 мм регулируется до 50 мм. - пробка Ø 64 мм.



315

Coppia di colonne a pavimento per bordo vasca, in ottone cromato: H.910 mm Ø 38 mm, altre misure a richiesta.
Couple of floor pillar for bath-tub - height 910 mm.- Ø 38 mm. (other measurements on request)
Жесткая подводка воды (пара) для ванны напольного монтажа- высота 910 мм. - Ø 38 мм. (другие размеры под заказ).





315/S

Coppia di colonne a pavimento per bordo vasca, in ottone cromato con supporto portadoccetta montato su una colonna: H.910 mm Ø 38 mm, altre misure a richiesta.
Couple of floor pillar for bath-tub with holder for small shower-head - height 910 mm.- Ø 38 mm. (other measurements on request).
Жесткая подводка воды (пара) для ванны напольного монтажа с держателем душевой лейки на одной из колонн- высота 910 мм.- Ø 38 мм. (другие размеры под заказ.





316

Coppia di colonne a pavimento per bordo vasca saldate a 90°, in ottone cromato: H.910 mm Ø 38 mm, altre misure a richiesta
Couple of floor pillar for bath-tub welded 90° - height 910 mm. - Ø 38 mm. (other measurements on request).
Жесткая подводка воды (пара) для ванны напольного монтажа, сварной угол 90° - высота 910 мм.- Ø 38 мм. (другие размеры под заказ).



316/S

Coppia di colonne a pavimento per bordo vasca saldate a 90°, in ottone cromato con supporto portadoccetta montato su una colonna: H.910 mm Ø 38 mm, altre misure a richiesta.
Couple of floor pillar for bath-tub with holder for small shower-head welded 90° - height 910 mm. - Ø 38 mm. (other measurements on request)
Жесткая подводка воды (пара) для ванны напольного монтажа с держателем душевой лейки на одной из колонн, сварной угол 90° - высота 910 мм. - Ø 38 мм. (другие размеры под заказ).





343

Dosatore quadro di sapone liquido removibile in BARRA di ottone cromato.
Bar removable wall mounted squared soap-dispenser, with upper dispenser- capacity 250 ml.
Квадратный диспенсер для жидкого мыла из цельной латуни с верхним дозатором, настенный крепеж- емкость 250 мл.



343/L

Dosatore quadro di sapone liquido removibile in TUBO di ottone cromato.
Brass tube removable wall mounted squared soap-dispenser, with upper dispenser - capacity 250 ml.
Квадратный диспенсер для жидкого мыла из латунной трубы с верхним дозатором, настенный крепеж - емкость 250 мл.



346

Dosatore quadro di sapone liquido da appoggio, in BARRA di ottone cromato, con erogatore superiore.
Free standing squared soap-dispenser in brass bar, with upper dispenser - capacity 250 ml.
Квадратный диспенсер для жидкого мыла из цельной латуни с верхним дозатором, отдельностоящий - емкость 250 мл.



346/L

Dosatore quadro di sapone liquido da appoggio, in TUBO di ottone cromato, con erogatore superiore.
Free standing squared soap-dispenser in brass tube, with upper dispenser - capacity 250 ml.
Квадратный диспенсер для жидкого мыла из латунной трубы с верхним дозатором, отдельностоящий - емкость 250 мл.



348

Bicchiere quadro portaspazzolini a parete removibile in ottone cromato.
Removable wall mounted squared brush tumbler.
Квадратный стакан для зубных щеток из латуни, настенный крепеж.



349

Bicchiere quadro portaspazzolini da appoggio in ottone cromato.
Brass free standing squared brush tumbler.
Квадратный стакан для зубных щеток из латуни, отдельностоящий.



360

Dosatore di sapone liquido a parete con erogatore inferiore in ottone cromato.
Brass wall mounted round soap-dispenser, with lower dispenser - capacity 200 ml.
Круглый диспенсер для жидкого мыла из латуни с нижним дозатором, настенный крепеж - емкость 250 мл.





363

Dosatore di sapone liquido a parete removibile, con erogatore superiore in ottone cromato.
Brass removable round soap-dispenser, with upper dispenser - capacity 200 ml.
Круглый диспенсер для жидкого мыла из латуни с верхним дозатором, настенный крепеж - емкость 250 мл.

366

Dosatore di sapone liquido da appoggio in ottone cromato
Free standing round soap-dispenser, with upper dispenser - capacity 200 ml.
Круглый диспенсер для жидкого мыла из латуни с верхним дозатором, отдельностоящий - емкость 250 мл.



368

Bicchiere tondo portaspazzolini a parete removibile in ottone cromato.
Brass removable wall mounted round brush tumbler.
Круглый стакан для зубных щеток из латуни, настенный крепеж.



369

Bicchiere tondo portaspazzolini
da appoggio in ottone cromato.
Brass free standing round brush tumbler.
Круглый стакан для зубных щеток
из латуни, отдельностоящий.





01

Rosetta bombata in ottone cromato per rubinetti
- Ø foro 1/2”
- Ø esterno mm 53 / 60
- altezza mm 6

Rounded chromed brass washer for taps
- hole Ø 1/2”
- external Ø mm 53 / 60
- height mm 6

Закругленная накладка из хромированной латуни для крана
- Отверстие Ø 1/2”
- Внешний Ø 53/60 мм.
- Высота 6 мм

09

Rosetta per rubinetti in ottone cromato
- Ø foro - 1/2”
- Ø esterno mm 53 / 60
- altezza mm 6



Chromed brass washer for taps
- hole Ø 1/2”
- external Ø mm 53 / 60
- height mm 6

Накладка для крана из хромированной латуни
- Отверстие Ø 1/2”
- Внешний Ø 53/60 мм
- Высота 6 мм

04/L

Rosetta in ottone cromato
- foro filettato 1/2”
- Ø esterno mm 65
- altezza mm 11

Chromed brass washer
- threaded hole 1/2”
- external Ø mm 65
- height mm 11

Накладка из хромированной латуни
- Резьбовое отверстие 1/2”
- Внешний Ø 65 мм
- Высота 11 мм

08

Rosetta apribile in ottone cromato
- Ø foro 3/8” - 1/2” - 3/4”
- Ø esterno mm 55 / 60 / 65
- altezza mm 10 / 11 / 12

Openable chromed brass washer
- hole Ø 3/8” / 1/2” / 3/4”
- external Ø mm 55 / 60 / 65
- height mm 10 / 11 / 12

Открывающаяся накладка из хромированной латуни
- отверстие Ø 3/8” - 1/2” - 3/4”
- Внешний Ø 55/60/65 мм
- Высота 10/11/12 мм

07

Rosetta piatta in ottone cromato per passi rapidi
- Ø foro 1/2”
- Ø esterno mm 66
- altezza mm 5

Flat chromed brass washer for drain pipes
- hole Ø 1/2”
- external Ø mm 66
- height mm 5

Плоская накладка из хромированной латуни для сливных труб
- Отверстие Ø 1/2”
- Внешний Ø 66 мм
- Высота 5 мм

18

Rosone in ottone cromato con bordo, per sifoni
- Ø del foro a richiesta da mm 26 a mm 32
- Ø esterno mm 76
- altezza mm 32

Conical chromed brass washer, for traps
- hole Ø from mm 26 to mm 32 on request
- external Ø mm 76
- height mm 32

Накладка в форме усеченного конуса из хромированной латуни для сифона
- Отверстие Ø от 26 мм до 32 мм
- Внешний Ø 76 мм
- Высота 32 мм

32

Coprisifone in acciaio inox 18/8,
con vite mm 6 x 1 lungh. mm 20
- Ø esterno mm 150

18/8 stainless steel floor cover plate,
with mm 6 x 1 length mm 20 screw
- external Ø mm 150

Накладка на сифон из нержавеющей
стали 18/8 с винтом 6x1 мм
- Длина 20 мм
- Внешний Ø 150 мм

68

Tubo in rame cromato
in rotolo da mt. 5
- Ø tubo mm 10 / 12 / 14



Rolled chromed copper pipe,
length mt 5
- pipe Ø mm 10 / 12 /14

Хромированная медная
труба в бухте 5 м
- Труба Ø 10/12/14 мм

57

Rubinetto diritto senza rosone
con maniglia in ABS
- 1/2"x1/2"
- M/M - M/F



Stopcock without washer,
with ABS handle
- 1/2"x1/2"
- M/M - M/F

Запорный кран с ABS
рукояткой без накладки
- 1/2"x1/2"
- M/M - M/F

90

Tubo diritto di prolunga in ottone
cromato con OR, lungh. mm 250
- Ø tubo mm 32

Straight chromed brass extension
pipe with OR, length mm 250
- pipe Ø mm 32

Удлинитель прямой из хромированной
латуни с прокладкой OR - Длина 250 мм
- труба Ø 32 мм

58/F

Rubinetto sottolavabo a sfera
con filtro e rosone
- a parete 1/2 - 3/8"
- uscita Ø 10



Under sink ball valve
with filter and washer
- wall connection 1/2 - 3/8"
- Ø outlet 10

Кран под раковину с
фильтром и накладкой
- боковое крепление 1/2 - 3/8"
- Ø выходного отверстия 10

100

Tubo flessibile in ottone cromato
- Ø tubo mm 26 / 30 / 32
- lunghezza mm 250 / 300 / 400

Flexible chromed brass drain pipe
- pipe Ø mm 26 / 30 / 32
- length mm 250 / 300 / 400

Гибкая хромированная труба
- Труба Ø 26/30/32 мм
- Длина 250/300/400 мм

108

Tubo diritto in ottone cromato per scarichi, con cartella
- Ø foro mm 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- lunghezza mm 200 / 250 / 300 / 1000

Chromed brass drainpipe with mounting flange
- Ø hole mm 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- length mm 200 / 250 / 300 / 1000



Прямая сливная труба из хромированной латуни с монтажным фланцем
- Ø отверстия в мм 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- ширина в мм 200 / 250 / 300 / 1000

Tubo diritto in ottone cromato per scarichi, senza cartella
- Ø foro mm 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- lunghezza mm 200 / 250 / 300 / 1000

Chromed brass drainpipe without mounting flange
- Ø hole mm 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- length mm 200 / 250 / 300 / 1000

Прямая сливная труба из хромированной латуни без монтажного фланца
- Ø отверстия в мм 25 / 26 / 30 / 32 / 40
- ширина в мм 200 / 250 / 300 / 1000

113

Tubo accorciabile a "L" in ottone cromato in due pezzi: altezza massima mm 800, minima mm 700
- Ø tubo mm 25 / 30
- idem con tubo Ø 25 e curva Ø 30
- idem con spostamento mm 25

"L"-shaped chromed brass drain tube in two pieces: mm 800 maximum, mm 700 minimum height
- pipe Ø mm 25 / 30
- idem with Ø 25 tube and Ø 30 bend
- idem with mm 25 angular displacement

"L"-образная телескопическая труба из хромированной латуни, состоящая из двух частей: максимальная высота 800 мм, минимальная высота 700 мм
- Труба Ø 25/30 мм
- Аналогично с трубой Ø 25 и изгибом Ø 30
- Аналогично с угловым смещением в 25 мм

130

Curva in ottone cromato Ø mm 20 con due innesti, per reggitenda

Dual clutch coupling chromed brass bend, for Ø mm 20 shower curtain rail

Соединительное колено с двумя креплениями для штанги занавески в ваную комнату из хромированной латуни Ø 20 мм

131

Reggitenda componibile a "U", Ø mm 20, in ottone cromato, per piatto doccia
- mm 800 x 800 x 800
- idem per vasca mm 800 x 1800 x 800



"U" Ø mm 20 sectional chromed brass tube or shower curtain rail
- mm 800 x 800 x 800
- mm 800 x 1800 x 800 for bath-tub

"U"-образная модульная штанга занавески в ванную комнату из хромированной латуни, Ø 20 мм, для душевого поддона
- 800x800x800 мм
- Аналогично для ванны 800x1800x800 мм

132

Reggitenda componibile a "L", Ø mm 20, in ottone cromato, per piatto doccia
- mm 800 x 800
- idem per vasca mm 800 x 1800

"L" Ø mm 20 sectional chromed brass tube for shower curtain rail
- mm 800 x 800
- mm 800 x 1800 for bath-tub

- "L"-образная модульная штанга душевой занавески из хромированной латуни, Ø 20 мм, для душевого поддона
- 800x800 мм
- Аналогично для ванны 800x1800 мм

133

Supporto a muro per reggitenda Ø mm 20



Wall bearing for Ø mm 20 shower curtain rail

Настенный крепеж для штанги занавески Ø 20 мм

134

Tubo diritto Ø mm 20 per reggitenda
- lunghezza mm 700 / 1000 / 1700

Ø mm 20 straight tube
for shower curtain rail
- length mm 700 / 1000 / 1700

Прямая труба из хромированной латуни
Ø 20 мм для штанги занавески в ванную
- Длина 700/1000/1700 мм

219

Fermatubo con lunghezza
regolabile da mm 35 a mm 100
- per tubi Ø mm 18 / 25

Holder adjustable from
mm 35 to mm 100 in length
- for Ø mm 18 / 25 tube

Крепление для трубы, регулируемое по
длине от 35 мм до 100 мм
- Для трубы Ø 18/25 мм

199

Snodo per doccia
- attacco 1/2"x1/2"

Shower joint
- 1/2"x1/2" connection

Соединение 1/2" x 1/2"

222

Braccio doccia a squadra in
ottone cromato, tipo "inglese"
- misure mm 1000x350
- Ø tubo mm 15 / 18
- a richiesta con soffione Art. 206

Chromed brass squared
shower arm, "English style"
- measurements mm 1000x350
- tube Ø mm 15 / 18
- shower rose Art. 206 on request

Угловая душеая стойка из
хромированной латунной трубы Ø 15мм
- Ø 18мм
- Размеры 1000x350мм
- Под заказ с душевой лейкой
Ø 150/200 мм (мод. 206)

211

Braccio doccia a 90° con rosone,
in ottone cromato
- tubo Ø 18 mm
- attacco da 1/2"
- lunghezza mm 350

Chromed brass 90° shower arm,
with washer
- Ø mm 18 tube
- 1/2" connection
- lenght mm 350

Кронштейн для душевой лейки 90°
с накладкой из хромированной латуни
- Труба Ø 18 мм
- Крепление 1/2"
- Длина 350 мм

259

Sifone a bottiglia regolabile
in ottone cromato,
tipo "tedesco"
- 1"1/4



"German model" chromed
brass bottle trap,
without waste
- 1"1/4

Регулируемый сифон в форме
«бутылки» из хромированной
латуни, "Немецкая модель"
- 1"1/4

260/B

Sifone a “S” regolabile per bidet in ottone cromato
- 1”1/4
- canotto a muro mm 250
- tipo lusso

Adjustable chromed brass “S” shaped trap for bidet
- 1”1/4
- mm 250 wall connection
- luxury model

Регулируемый “S” - образный сифон из хромированной латуни для биде
- 1”1/4
- Отвод 250 мм
- Модель «Lusso»

260/L

Sifone a “S” regolabile per lavabi e lavelli in ottone cromato
- 1”1/4
- canotto a muro mm 250
- tipo lusso

Adjustable chromed brass “S”-shaped trap for wash-basin
- 1”1/4
- mm 250 wall connection
- luxury model

Регулируемый “S”- образный сифон из хромированной латуни для раковины и мойки - 1”1/4- Отвод 250 мм
- Модель «Lusso»

307

Sifone fuso a “S” in ottone cromato per bidet, con tappo d’ispezione laterale
- 1”1/4

“S”-shaped chromed brass casting trap for bidet, with lateral inspection
- 1”1/4

“S”- образный фильтрующий сифон из хромированной латуни для биде с боковой инспекционной крышкой
- 1”1/4

308

Sifone fuso a “K” in ottone cromato per lavabo, con tappo d’ispezione posteriore
- 1”1/4”

“K”- shaped chromed brass casting trap for wash-basin, with posterior inspection
- 1”1/4

“K“- образный фильтрующий сифон из хромированной латуни для биде с задней инспекционной крышкой
- 1”1/4

314

Colonna vasca con tubo flessibile in rame, saltarello automatico e maniglia in ottone cromato **(1)**
- a richiesta: con dado 1”1/2 e guarnizione **(2)**
- a richiesta: con sifone a “S” fuso **(3)**
- a richiesta: con sifone a “S” fuso e codolo in ottone **(4)**

Bath pop-up and overflow, with chromed brass handle (1)
- on request: with 1”1/2 nut and gasket (2)
- on request: with “S”- shaped brass casting trap (3)
- on request: with “S”- shaped brass casting trap and tang (4)

Слив-перелив для ванной из медной гофрированной трубы с системой автоматического слива и рукояткой из хромированной латуни (1)
- Под заказ: с гайкой 1” ½” и прокладкой (2)
- Под заказ: с “S” - образным сифоном (3)
- Под заказ: с “S” - образным сифоном и сливом из латуни (4)

350

Dosatore di sapone liquido a pulsante in acciaio inox 18/8 - Cap. lt. 0,80

Button-operated liquid soap dispenser in 18/8 stainless steel - lt. 0,80

Диспенсер для жидкого мыла из нержавеющей стали 18/8 - Привод нажимной кнопкой - Емкость 0.8 литра



350/A

Dosatore di sapone liquido a pulsante in acciaio inox 18/8 con chiusura di sicurezza. Cap. lt. 0,80

Button-operated liquid soap dispenser in 18/8 stainless steel with safety closing. lt. 0,80

Диспенсер для жидкого мыла из нержавеющей стали 18/8 - Крышка с замком - Привод нажимной кнопкой - Емкость 0.8 литра



La Margaroli srl negli anni ha acquisito una grande esperienza nella produzione di scaldasalviette in ottone per il bagno e a seguito delle ripetute richieste da parte dei propri clienti di “uscire dall’ambiente bagno” per coprire tutte le necessità di riscaldamento della casa, ha iniziato da tre anni la produzione di radiatori in alluminio, confermandosi come azienda leader nel campo del riscaldamento. La collezione MARGAROLI HOME è il risultato dell’ideazione, progettazione e realizzazione di esclusivi radiatori in alluminio con caratteristiche precise:
DESIGN: moderni, classici, dalle linee pulite, possono essere installati in qualsiasi ambiente;
MODULARI: si adattano ad ogni tipo di spazio;
PERFORMANTI: eccellente resa termica (adatto anche a lavorare alle BASSE TEMPERATURE) e riduzione degli sprechi energetici;
ECOLOGICI: 100% riciclabile;
DOPPIO CONFORT: convezione e irraggiamento.
Inoltre i prodotti Margaroli Home (come per la maggior parte degli scaldasalviette Margaroli) non hanno saldature, perciò il rischio di perdite di liquido è praticamente inesistente. Tutte queste caratteristiche ci hanno permesso di entrare in ogni stanza della casa riscaldando e donando un tocco di design in più agli ambienti circostanti.

Margaroli Srl has acquired a well-known respectable wide experience in the manufactory of brass heated towel rails for bathroom, but, as a response to the continued requests from Customers to “go out from the Restroom” and offer possibilities for the whole Home warming, it also has started the new production of Aluminum radiators since three years, and confirmed itself as the Leader Company in the heating field.
MARGAROLI HOME Collection is the result of conception, project and realization of exclusive aluminum radiators with following precise skills:
DESIGN: modern, traditional, simple and elegant, they can be placed in every environment;
MODULARITY: they fit any kind of space;
PERFORMANCY: excellent thermic output (working also at low temperatures) and energy waste reduction;
ECOLOGICAL: 100% recyclable;
DOUBLE CONFORT: heating by convection and radiation. Moreover, MARGAROLI HOME products (like mostly of Margaroli heated towel rails) have no soldering, and that means that leaking risk is practically avoid. All these qualities allow us to enter each place in the house, giving a little more design touch to your rooms.

Со временем компания Margaroli srl приобрела огромный опыт в производстве латунных полотенцесушителей для ванной комнаты. В ответ на многочисленные запросы со стороны клиентов «выйти за пределы ванной комнаты» с тем, чтобы обеспечить необходимость отопления всего дома, три года назад компания начала производство алюминиевых радиаторов, подтверждая тем самым свои лидирующие позиции в области отопительного оборудования.
Коллекция MARGAROLI HOME является результатом концепции, проектирования и реализации эксклюзивных алюминиевых радиаторов с высокими характеристиками:
ДИЗАЙН: современные, классические, с изящными формами, могут быть установлены в любом интерьере;
МОДУЛЬНЫЕ: подходят для любого помещения;
ХОРОШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: отличная теплоотдача (подходят также для работы ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ) и сниженное энергопотребление;
ЭКОЛОГИЧНЫЕ: 100% подлежат вторичной переработке;
ДВОЙНОЙ КОМФОРТ: конвекция и излучение.
Кроме этого, в производстве изделий Margaroli Home (также как и для большинства полотенцесушителей Margaroli) не используется процесс сварки, в результате чего практически отсутствует риск утечки жидкости. Все эти особенности позволили нам войти в каждую комнату, принося тепло и дизайн в окружающее пространство

INFO:
Tutti i radiatori MARGAROLI HOME sono costruiti in alluminio completamente riciclabile.
Per individuare il modello di radiatore da ordinare è necessario procedere come segue:

IL CODICE:
"TO10" (per modello Tonda),
"RI11" (per il modello Riflessi),
"FO12" (per il modello Fil à Fil onda),
"FQ12" (per il modello Fil à Fil quadra),
"FP12" (per il modello Fil à Fil piana),
"FS12" (per il modello Symmetric),
"FF12" (per il modello Frame),
"FM12" (per il modello Mirror),
"HE20" "HE21" "HE22" "HE23"
(per i modelli Heataly).

IL FUNZIONAMENTO: NELLA TABELLA TROVERETE ** DA SOSTITUIRE CON:
"01" Radiatore ad acqua,
"02" Radiatore elettrico CL.1,
"03" Radiatore combinato CL.1,
"04" Radiatore elettrico senza resistenza,
"05" Radiatore combinato senza resistenza,
"06" Radiatore elettrico CL.2,
"07" Radiatore combinato CL.2.

L'ALTEZZA:
"GA" (per h. 600mm),
"IA" (per h. 800mm),
"MA" (per h.1000mm),
"OA" (per h. 1200mm),
"QA" (per h. 1400mm),
"SA" (per h. 1600mm),
"UA" (per h. 1800mm),
"ZA" (per h. 2000mm).

LA LARGHEZZA:
Per modello TONDA:
"01" (1 elemento da 200mm),
"02" (2 elementi da 200mm),
"03" (3 elementi da 200mm),
"04" (4 elementi da 200mm),
"05" (5 elementi da 200mm),
"06" (6 elementi da 200mm),
"07" (7 elementi da 200mm),
"08" (8 elementi da 200mm),
"09" (9 elementi da 200mm),
"10" (10 elementi da 200mm).

Per altri modelli:
"02" (2 elementi da 100mm),
"04" (4 elementi da 100mm),
"06" (6 elementi da 100mm),
"08" (8 elementi da 100mm),
"10" (10 elementi da 100mm),
"12" (12 elementi da 100mm),
"14" (14 elementi da 100mm),
"16" (16 elementi da 100mm),
"18" (18 elementi da 100mm),
"20" (20 elementi da 100mm).

LA FINITURA: NELLA TABELLA TROVERETE ** DA SOSTITUIRE CON:
"WH" bianco,
"AN" antracite,
"SL" acciaio,
"GD" oro.
Sono disponibili a richiesta altri colori speciali.

Esclusivamente per il modello RIFLESSI le finiture standard sono:
"SI" per Riflessi Silver,
"GD" per Riflessi Gold,
"BK" per Riflessi Black.

N.B.: fare riferimento alle tabelle di ogni singolo articolo.

ALTRE INFO

COPERTURE:
I modelli Margaroli Home vengono forniti di serie con 2 coperture (cover), superiori e laterali. Entrambe le cover standard sono con finitura BRILLANTE, possono però essere richieste con la stessa colorazione del radiatore, oppure possono essere richieste con finiture diverse. Per quanto riguarda l'articolo RIFLESSI, la cover superiore viene fornita con finitura BRILLANTE, mentre le cover laterali sono con finitura BRILLANTE per RIFLESSI SILVER, ORO per RIFLESSI GOLD e NERO per RIFLESSI BLACK.

IMBALLI:
I ns. articoli vengono opportunamente imballati e protetti in scatole di cartone e prevedono al loro interno:
- Il radiatore ordinato
- La scatola accessori con gli attacchi a muro
- Le cover superiori e laterali
- Manuale d'uso e Garanzia
- Valvola e detentore (per gli articoli ad acqua, da ordinare separatamente)
- Adattatori (per gli articoli ad acqua, da ordinare separatamente)
- La resistenza (per gli articoli elettrici, da ordinare separatamente)
- Gli optionals (da ordinare separatamente)

INFO:
All MARGAROLI HOME are manufactured in completely recyclable aluminum.
To select the radiator model you want to order, please proceed as follows:
The code:
"TO10" (Tonda model),
"RI11" (Riflessi model),
"FO12" (Fil à Fil onda model),
"FQ12" (Fil à Fil quadra model),
"FP12" (Fil à Fil piana model),
"FS12" (Symmetric model),
"FF12" (Frame model),
"FM12" (Mirror model),
"HE20" "HE21" "HE22" "HE23" (Heataly models).

FUNCTIONING: IN THE SCHEME YOU FIND ** TO SUBSTITUTE WITH
"01" Hydronic radiator,
"02" Electrical radiator CL.1,
"03" Combined fuel radiator CL.1,
"04" Electrical radiator without resistance,
"05" Combined fuel radiator without resistance,
"06" Electrical radiator CL.2,
"07" Combined fuel radiator CL.2.

HEIGHT:
"GA" (h. 600mm),
"IA" (h. 800mm),
"MA" (h.1000mm),
"OA" (h. 1200mm),
"QA" (h. 1400mm),
"SA" (h. 1600mm),
"UA" (h. 1800mm),
"ZA" (h. 2000mm).

WIDTH:
For TONDA model:
"01" (1 element 200mm),
"02" (2 elements of 200mm),
"03" (3 elements of 200mm),
"04" (4 elements of 200mm),
"05" (5 elements of 200mm),
"06" (6 elements of 200mm),
"07" (7 elements of 200mm),
"08" (8 elements of 200mm),
"09" (9 elements of 200mm),
"10" (10 elements of 200mm).

For other models:
"02" (2 elements of 100mm),
"04" (4 elements of 100mm),
"06" (6 elements of 100mm),
"08" (8 elements of 100mm),
"10" (10 elements of 100mm),
"12" (12 elements of 100mm),
"14" (14 elements of 100mm),
"16" (16 elements of 100mm),
"18" (18 elements of 100mm),
"20" (20 elements of 100mm).

FINISHING: IN THE SCHEME YOU FIND ** TO SUBSTITUTE WITH:
"WH" white,
"AN" anthracite,
"SL" stainless steel,
"GD" gold.

Exclusively for RIFLESSI model, finishings are as standard:
"SI" for Riflessi Silver,
"GD" for Riflessi Gold,
"BK" for Riflessi Black

P.S.: please report to every model scheme.

OTHER INFO

COVERS:
Margaroli Home models are provided with 2 standard covers, lateral and upper ones.
Both of them are in BRIGHT finishing as standard, but they could also be requested with same colour as the radiator, or even with different ones among available finishings.

PACKAGING:
Our items are properly protected and packaged in strong carton boxes; internally the box you 'll find:
- Requested radiator
- Accessories kit with wall brackets
- Upper and lateral covers
- Warranty coupon and Users' instructions manual
- Lockshield valve and tap (for hydronic items, to be separately ordered)
- Pipes connection adaptors (for hydronic items, to be separately ordered)
- Resistance (for electrical items, to be separately ordered)
- Optionals (to be separately ordered)

ИНФОРМАЦИЯ:

Все радиаторы MARGAROLI HOME изготовлены из алюминия, который может быть переработан вторично. Для определения модели заказываемого радиатора необходимо выбрать следующее:

КОД:
"TO10" (для модели Tonda),
"RI11" (для модели Riflessi),
"FO12" (для модели Fil à Fil onda),
"FQ12" (для модели Fil à Fil quadra),
"FP12" (для модели Fil à Fil piana),
"FS12" (для модели Symmetric),
"FF12" (для модели Frame),
"FM12" (для модели Mirror),
"HE20" "HE21" "HE22" "HE23" (для моделей Heataly).

ТИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ: В ТАБЛИЦЕ НАЙДЕТЕ ** ЗАМЕНИТЬ НА:
"01" Водяной радиатор,
"02" Электрический радиатор класса 1,
"03" Комбинированный радиатор класса 1,
"04" Электрический радиатор без установленного нагревательного элемента,
"05" Комбинированный радиатор без установленного нагревательного элемента,
"06" Электрический радиатор класса 2,
"07" Электрический радиатор класса 2.

ВЫСОТА:
"GA" (для h. 600mm),
"IA" (для h. 800mm),
"MA" (для h.1000mm),
"OA" (для h. 1200mm),
"QA" (для h. 1400mm),
"SA" (для h. 1600mm),
"UA" (для h. 1800mm),
"ZA" (для h. 2000mm).

ШИРИНА:
Для модели TONDA:
"01" (1 элемент 200 мм),
"02" (2 элемента по 200 мм),
"03" (3 элемента по 200 мм),
"04" (4 элемента по 200 мм),
"05" (5 элементов по 200 мм),
"06" (6 элементов по 200 мм),
"07" (7 элементов по 200 мм),
"08" (8 элементов по 200 мм),
"09" (9 элементов по 200 мм),
"10" (10 элементов по 200 мм).

Для других моделей:
"02" (2 элемента по 100 мм),
"04" (4 элемента по 100 мм),
"06" (6 элементов по 100 мм),
"08" (8 элементов по 100 мм),
"10" (10 элементов по 100 мм),
"12" (12 элементов по 100 мм),
"14" (14 элементов по 100 мм),
"16" (16 элементов по 100 мм),
"18" (18 элементов по 100 мм),
"20" (20 элементов по 100 мм).

ПОКРЫТИЕ: В ТАБЛИЦЕ НАЙДЕТЕ ** ЗАМЕНИТЬ НА:
"WH" БЕЛЫЙ,
"AN" антрацит,
"SL" сталь,
"GD" золото.
Под заказ возможны другие цвета.

Стандартные цвета исключительно для модели RIFLESSI:
"SI" для Riflessi Silver,
"GD" для Riflessi Gold,
"BK" для Riflessi Black.

ПРИМЕЧАНИЕ: смотреть соответствующие таблицы каждой отдельной модели.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БОКОВОЕ И ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Модели Margaroli Home в стандартной комплектации поставляются с 2 покрытиями (cover): верхним и боковым. Оба покрытия - СЕРЕБРИСТЫЕ, однако под заказ могут быть выполнены в цвете, идентичном самому радиатору, либо с другим покрытием.
Что касается модели RIFLESSI, верхнее покрытие имеет СЕРЕБРИСТЫЙ цвет, в то время как боковые покрытия – СЕРЕБРИСТЫЕ для модели RIFLESSI SILVER, ЗОЛОТЫЕ для RIFLESSI GOLD е ЧЕРНЫЕ для RIFLESSI BLACK.

УПАКОВКА:
Наши модели упаковываются надлежащим образом в картонные коробки и содержат:
- Соответствующий радиатор
- Крепежный набор
- Верхнее и боковые покрытия
- Инструкция по эксплуатации и гарантия
- Запорный вентиль и запорный клапан (для водяных моделей, заказываются дополнительно)
- Фитинги (для водяных моделей, заказываются дополнительно)
- Электрический нагревательный элемент (для электрических моделей, заказывается дополнительно)
- Комплектующие (заказываются дополнительно)

T010

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Tonda può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Tonda can be assembled from elements of different height
Модель Tonda может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 200mm 200mm width elements Элементы шир. 200 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние **(I)**	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H600	**T010-**-GA01-****	600mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	177	W200	W200	W200	W200	W200	W200	W200
	T010--GA02-****	600mm	424mm	2	200mm	354	W300	W300	W300	W300	W300	W300	W300
	T010--GA03-****	600mm	624mm	3	400mm	531	-	W500	-	W600	-	W600	-
	T010--GA04-****	600mm	824mm	4	600mm	708	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA05-****	600mm	1024mm	5	800mm	885	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA06-****	600mm	1224mm	6	1000mm	1062	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA07-****	600mm	1424mm	7	1200mm	1239	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA08-****	600mm	1624mm	8	1400mm	1416	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA09-****	600mm	1824mm	9	1600mm	1593	-	-	-	-	-	-	-
	T010--GA10-****	600mm	2024mm	10	1800mm	1770	-	-	-	-	-	-	-
H800	**T010-**-IA01-****	800mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	237	W300	W300	W300	W300	W300	W300	W300
	T010--IA02-****	800mm	424mm	2	200mm	474	W500	W500	W500	W400	W400	W400	W400
	T010--IA03-****	800mm	624mm	3	400mm	711	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	T010--IA04-****	800mm	824mm	4	600mm	948	-	W1000	-	W1000	-	W1000	-
	T010--IA05-****	800mm	1024mm	5	800mm	1185	-	-	-	-	-	-	-
	T010--IA06-****	800mm	1224mm	6	1000mm	1422	-	-	-	-	-	-	-
	T010--IA07-****	800mm	1424mm	7	1200mm	1659	-	-	-	-	-	-	-
	T010--IA08-****	800mm	1624mm	8	1400mm	1896	-	-	-	-	-	-	-
	T010--IA09-****	800mm	1824mm	9	1600mm	2133	-	-	-	-	-	-	-
	T010--IA10-****	800mm	2024mm	10	1800mm	2370	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 200mm 200mm width elements Элементы шир. 200 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние **(I)**	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**T010-**-0A01-****	1200mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	356	W300	W300	W300	W300	W300	W300	W300
	T010--0A02-****	1200mm	424mm	2	200mm	711	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	T010--0A03-****	1200mm	624mm	3	400mm	1067	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	T010--0A04-****	1200mm	824mm	4	600mm	1423	-	W1500	-	-	-	-	-
	T010--0A05-****	1200mm	1024mm	5	800mm	1779	-	-	-	-	-	-	-
	T010--0A06-****	1200mm	1224mm	6	1000mm	2135	-	-	-	-	-	-	-
	T010--0A07-****	1200mm	1424mm	7	1200mm	2491	-	-	-	-	-	-	-
H1400	**T010-**-QA01-****	1400mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	403	W500	W500	W500	W400	W400	W400	W400
	T010--QA02-****	1400mm	424mm	2	200mm	807	W1000	W1000	W1000	W800	W800	W800	W800
	T010--QA03-****	1400mm	624mm	3	400mm	1210	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	T010--QA04-****	1400mm	824mm	4	600mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	T010--QA05-****	1400mm	1024mm	5	800mm	2017	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**T010-**-SA01-****	1600mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	441	W500	W500	W500	W400	W400	W400	W400
	T010--SA02-****	1600mm	424mm	2	200mm	882	W1000	W1000	W1000	W800	W800	W800	W800
	T010--SA03-****	1600mm	624mm	3	400mm	1324	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	T010--SA04-****	1600mm	824mm	4	600mm	1765	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	T010--SA05-****	1600mm	1024mm	5	800mm	2206	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 200mm 200mm width elements Элементы шир. 200 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние **(I)**	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1800	**T010-**-UA01-****	1800mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	482	W500	W500	W500	W400	W400	W400	W400
	T010--UA02-****	1800mm	424mm	2	200mm	965	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	T010--UA03-****	1800mm	624mm	3	400mm	1447	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	T010--UA04-****	1800mm	824mm	4	600mm	1930	-	-	-	-	-	-	-
	T010--UA05-****	1800mm	1024mm	5	800mm	2412	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**T010-**-ZA01-****	2000mm	224mm	1	40/50mm (monovalvola) (monovalve) (моновентиль)	544	W500	W500	W500	W400	W400	W400	W400
	T010--ZA02-****	2000mm	424mm	2	200mm	1087	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	T010--ZA03-****	2000mm	624mm	3	400mm	1631	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	T010--ZA04-****	2000mm	824mm	4	600mm	2175	-	-	-	-	-	-	-
	T010--ZA05-****	2000mm	1024mm	5	800mm	2719	-	-	-	-	-	-	-

RI11

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА

Il modello Riflessi può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Riflessi can be assembled from elements of different height
Модель Riflessi может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H600	**RI11-**-GA04SI**	600mm	400mm	4	300mm	359	W300	W300	W300	W300	W200	W200	W200
	RI11--GA06SI**	600mm	600mm	6	500mm	538	-	W500	-	W600	-	W600	-
	RI11--GA08SI**	600mm	800mm	8	700mm	717	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA10SI**	600mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA12SI**	600mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA14SI**	600mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA16SI**	600mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H800	**RI11-**-IA04SI**	800mm	400mm	4	300mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA06SI**	800mm	600mm	6	500mm	717	W700	W750	W700	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA08SI**	800mm	800mm	8	700mm	956	-	W1000	-	W1000	-	W1000	-
	RI11--IA10SI**	800mm	1000mm	10	900mm	1196	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA12SI**	800mm	1200mm	12	1100mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA14SI**	800mm	1400mm	14	1300mm	1674	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA16SI**	800mm	1600mm	16	1500mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
H1000	**RI11-**-MA04SI**	1000mm	400mm	4	300mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--MA06SI**	1000mm	600mm	6	500mm	897	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--MA08SI**	1000mm	800mm	8	700mm	1196	-	W1200	-	-	-	-	-
	RI11--MA10SI**	1000mm	1000mm	10	900mm	1494	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA12SI**	1000mm	1200mm	12	1100mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA14SI**	1000mm	1400mm	14	1300mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA16SI**	1000mm	1600mm	16	1500mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1200	**RI11-**-OA02SI**	1200mm	200mm	2	100mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--OA04SI**	1200mm	400mm	4	300mm	717	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--OA06SI**	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--OA08SI**	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--OA10SI**	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1400	**RI11-**-QA02SI**	1400mm	200mm	2	100mm	418	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--QA04SI**	1400mm	400mm	4	300mm	837	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--QA06SI**	1400mm	600mm	6	500mm	1255	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--QA08SI**	1400mm	800mm	8	700mm	1674	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--QA10SI**	1400mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**RI11-**-SA02SI**	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--SA04SI**	1600mm	400mm	4	300mm	956	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--SA06SI**	1600mm	600mm	6	500mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--SA08SI**	1600mm	800mm	8	700mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--SA10SI**	1600mm	1000mm	10	900mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**RI11-**-UA02SI**	1800mm	200mm	2	100mm	538	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--UA04SI**	1800mm	400mm	4	300mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--UA06SI**	1800mm	600mm	6	500mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--UA08SI**	1800mm	800mm	8	700mm	2152	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--UA10SI**	1800mm	1000mm	10	900mm	2690	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**RI11-**-ZA02SI**	2000mm	200mm	2	100mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--ZA04SI**	2000mm	400mm	4	300mm	1196	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--ZA06SI**	2000mm	600mm	6	500mm	1793	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--ZA08SI**	2000mm	800mm	8	700mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--ZA10SI**	2000mm	1000mm	10	900mm	2989	-	-	-	-	-	-	-

PER AVERE LO SCHEMA DI COME SONO DISPOSTI I COLORI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO
PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE FOR AVAILABLE COLOR PATTERNS
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

RI11

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА

Il modello Riflessi può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Riflessi can be assembled from elements of different height
Модель Riflessi может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H600	**RI11-**-GA04GD**	600mm	400mm	4	300mm	359	W300	W300	W300	W300	W200	W200	W200
	RI11--GA06GD**	600mm	600mm	6	500mm	538	-	W500	-	W600	-	W600	-
	RI11--GA08GD**	600mm	800mm	8	700mm	717	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA10GD**	600mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA12GD**	600mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA14GD**	600mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA16GD**	600mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H800	**RI11-**-IA04GD**	800mm	400mm	4	300mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA06GD**	800mm	600mm	6	500mm	538	W700	W750	W700	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA08GD**	800mm	800mm	8	700mm	717	-	W1000	-	W1000	-	W1000	-
	RI11--IA10GD**	800mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA12GD**	800mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA14GD**	800mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA16GD**	800mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H1000	**RI11-**-MA04GD**	1000mm	400mm	4	300mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--MA06GD**	1000mm	600mm	6	500mm	897	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--MA08GD**	1000mm	800mm	8	700mm	1196	-	W1200	-	-	-	-	-
	RI11--MA10GD**	1000mm	1000mm	10	900mm	1494	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA12GD**	1000mm	1200mm	12	1100mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA14GD**	1000mm	1400mm	14	1300mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA16GD**	1000mm	1600mm	16	1500mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1200	**RI11-**-OA02GD**	1200mm	200mm	2	100mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--OA04GD**	1200mm	400mm	4	300mm	717	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--OA06GD**	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--OA08GD**	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--OA10GD**	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1400	**RI11-**-QA02GD**	1400mm	200mm	2	100mm	418	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--QA04GD**	1400mm	400mm	4	300mm	837	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--QA06GD**	1400mm	600mm	6	500mm	1255	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--QA08GD**	1400mm	800mm	8	700mm	1674	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--QA10GD**	1400mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**RI11-**-SA02GD**	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--SA04GD**	1600mm	400mm	4	300mm	956	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--SA06GD**	1600mm	600mm	6	500mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--SA08GD**	1600mm	800mm	8	700mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--SA10GD**	1600mm	1000mm	10	900mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**RI11-**-UA02GD**	1800mm	200mm	2	100mm	538	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--UA04GD**	1800mm	400mm	4	300mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--UA06GD**	1800mm	600mm	6	500mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--UA08GD**	1800mm	800mm	8	700mm	2152	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--UA10GD**	1800mm	1000mm	10	900mm	2690	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**RI11-**-ZA02GD**	2000mm	200mm	2	100mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--ZA04GD**	2000mm	400mm	4	300mm	1196	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--ZA06GD**	2000mm	600mm	6	500mm	1793	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--ZA08GD**	2000mm	800mm	8	700mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--ZA10GD**	2000mm	1000mm	10	900mm	2989	-	-	-	-	-	-	-

PER AVERE LO SCHEMA DI COME SONO DISPOSTI I COLORI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO
PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE FOR AVAILABLE COLOR PATTERNS
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

RI11

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Riflessi può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Riflessi can be assembled from elements of different height
Модель Riflessi может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H600	**RI11-**-GA04BK**	600mm	400mm	4	300mm	359	W300	W300	W300	W300	W200	W200	W200
	RI11--GA06BK**	600mm	600mm	6	500mm	538	-	W500	-	W600	-	W600	-
	RI11--GA08BK**	600mm	800mm	8	700mm	717	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA10BK**	600mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA12BK**	600mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA14BK**	600mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--GA16BK**	600mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H800	**RI11-**-IA04BK**	800mm	400mm	4	300mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA06BK**	800mm	600mm	6	500mm	538	W700	W750	W700	W600	W600	W600	W600
	RI11--IA08BK**	800mm	800mm	8	700mm	717	-	W1000	-	W1000	-	W1000	-
	RI11--IA10BK**	800mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA12BK**	800mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA14BK**	800mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--IA16BK**	800mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H1000	**RI11-**-MA04BK**	1000mm	400mm	4	300mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--MA06BK**	1000mm	600mm	6	500mm	897	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--MA08BK**	1000mm	800mm	8	700mm	1196	-	W1200	-	-	-	-	-
	RI11--MA10BK**	1000mm	1000mm	10	900mm	1494	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA12BK**	1000mm	1200mm	12	1100mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA14BK**	1000mm	1400mm	14	1300mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--MA16BK**	1000mm	1600mm	16	1500mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1200	**RI11-**-OA02BK**	1200mm	200mm	2	100mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--OA04BK**	1200mm	400mm	4	300mm	717	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--OA06BK**	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--OA08BK**	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--OA10BK**	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1400	**RI11-**-QA02BK**	1400mm	200mm	2	100mm	418	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--QA04BK**	1400mm	400mm	4	300mm	837	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	RI11--QA06BK**	1400mm	600mm	6	500mm	1255	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--QA08BK**	1400mm	800mm	8	700mm	1674	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--QA10BK**	1400mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**RI11-**-SA02BK**	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--SA04BK**	1600mm	400mm	4	300mm	956	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--SA06BK**	1600mm	600mm	6	500mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--SA08BK**	1600mm	800mm	8	700mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--SA10BK**	1600mm	1000mm	10	900mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**RI11-**-UA02BK**	1800mm	200mm	2	100mm	538	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--UA04BK**	1800mm	400mm	4	300mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	RI11--UA06BK**	1800mm	600mm	6	500mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--UA08BK**	1800mm	800mm	8	700mm	2152	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--UA10BK**	1800mm	1000mm	10	900mm	2690	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**RI11-**-ZA02BK**	2000mm	200mm	2	100mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	RI11--ZA04BK**	2000mm	400mm	4	300mm	1196	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	RI11--ZA06BK**	2000mm	600mm	6	500mm	1793	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	RI11--ZA08BK**	2000mm	800mm	8	700mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
	RI11--ZA10BK**	2000mm	1000mm	10	900mm	2989	-	-	-	-	-	-	-

PER AVERE LO SCHEMA DI COME SONO DISPOSTI I COLORI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO
PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE FOR AVAILABLE COLOR PATTERNS
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТОВЫХ ПОКРЫТИЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

F012

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Fil à Fil può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Fil à Fil can be assembled from elements of different height
Модель Fil à Fil может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**F012-**-0A02-****	1200mm	200mm	2	100mm	361	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	F012--0A04-****	1200mm	400mm	4	300mm	723	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	F012--0A06-****	1200mm	600mm	6	500mm	1084	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	F012--0A08-****	1200mm	800mm	8	700mm	1445	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	F012--0A10-****	1200mm	1000mm	10	900mm	1807	-	-	-	-	-	-	-
H1400	**F012-**-QA02-****	1400mm	200mm	2	100mm	422	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	F012--QA04-****	1400mm	400mm	4	300mm	843	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	F012--QA06-****	1400mm	600mm	6	500mm	1265	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	F012--QA08-****	1400mm	800mm	8	700mm	1686	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	F012--QA10-****	1400mm	1000mm	10	900mm	2108	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**F012-**-SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	482	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	F012--SA04-****	1600mm	400mm	4	300mm	964	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	F012--SA06-****	1600mm	600mm	6	500mm	1445	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	F012--SA08-****	1600mm	800mm	8	700mm	1927	-	-	-	-	-	-	-
	F012--SA10-****	1600mm	1000mm	10	900mm	2409	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**F012-**-UA02-****	1800mm	200mm	2	100mm	542	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	F012--UA04-****	1800mm	400mm	4	300mm	1084	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	F012--UA06-****	1800mm	600mm	6	500mm	1626	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	F012--UA08-****	1800mm	800mm	8	700mm	2168	-	-	-	-	-	-	-
	F012--UA10-****	1800mm	1000mm	10	900mm	2710	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**F012-**-ZA02-****	2000mm	200mm	2	100mm	602	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	F012--ZA04-****	2000mm	400mm	4	300mm	1204	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	F012--ZA06-****	2000mm	600mm	6	500mm	1807	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	F012--ZA08-****	2000mm	800mm	8	700mm	2409	-	-	-	-	-	-	-
	F012--ZA10-****	2000mm	1000mm	10	900mm	3011	-	-	-	-	-	-	-

FQ12

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор





1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Fil à Fil può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Fil à Fil can be assembled from elements of different height
Модель Fil à Fil может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**FQ12-**-0A02-****	1200mm	200mm	2	100mm	367	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FQ12--0A04-****	1200mm	400mm	4	300mm	733	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FQ12--0A06-****	1200mm	600mm	6	500mm	1100	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FQ12--0A08-****	1200mm	800mm	8	700mm	1467	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FQ12--0A10-****	1200mm	1000mm	10	900mm	1833	-	-	-	-	-	-	-
H1400	**FQ12-**-QA02-****	1400mm	200mm	2	100mm	428	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FQ12--QA04-****	1400mm	400mm	4	300mm	856	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FQ12--QA06-****	1400mm	600mm	6	500mm	1283	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FQ12--QA08-****	1400mm	800mm	8	700mm	1711	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FQ12--QA10-****	1400mm	1000mm	10	900mm	2139	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**FQ12-**-SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	489	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FQ12--SA04-****	1600mm	400mm	4	300mm	978	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FQ12--SA06-****	1600mm	600mm	6	500mm	1467	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FQ12--SA08-****	1600mm	800mm	8	700mm	1956	-	-	-	-	-	-	-
	FQ12--SA10-****	1600mm	1000mm	10	900mm	2444	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**FQ12-**-UA02-****	1800mm	200mm	2	100mm	550	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FQ12--UA04-****	1800mm	400mm	4	300mm	1100	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FQ12--UA06-****	1800mm	600mm	6	500mm	1650	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FQ12--UA08-****	1800mm	800mm	8	700mm	2200	-	-	-	-	-	-	-
	FQ12--UA10-****	1800mm	1000mm	10	900mm	2750	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**FQ12-**-ZA02-****	2000mm	200mm	2	100mm	611	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FQ12--ZA04-****	2000mm	400mm	4	300mm	1222	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FQ12--ZA06-****	2000mm	600mm	6	500mm	1833	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FQ12--ZA08-****	2000mm	800mm	8	700mm	2444	-	-	-	-	-	-	-
	FQ12--ZA10-****	2000mm	1000mm	10	900mm	3056	-	-	-	-	-	-	-

FP12

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор



1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Fil à Fil può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Fil à Fil can be assembled from elements of different height
Модель Fil à Fil может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние **(I)**	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**FP12-**-0A02-****	1200mm	200mm	2	100mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FP12--0A04-****	1200mm	400mm	4	300mm	717	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FP12--0A06-****	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FP12--0A08-****	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FP12--0A10-****	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
H1400	**FP12-**-QA02-****	1400mm	200mm	2	100mm	418	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FP12--QA04-****	1400mm	400mm	4	300mm	837	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FP12--QA06-****	1400mm	600mm	6	500mm	1255	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FP12--QA08-****	1400mm	800mm	8	700mm	1674	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FP12--QA10-****	1400mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**FP12-**-SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FP12--SA04-****	1600mm	400mm	4	300mm	956	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FP12--SA06-****	1600mm	600mm	6	500mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FP12--SA08-****	1600mm	800mm	8	700mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
	FP12--SA10-****	1600mm	1000mm	10	900mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**FP12-**-UA02-****	1800mm	200mm	2	100mm	538	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FP12--UA04-****	1800mm	400mm	4	300mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FP12--UA06-****	1800mm	600mm	6	500mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FP12--UA08-****	1800mm	800mm	8	700mm	2152	-	-	-	-	-	-	-
	FP12--UA10-****	1800mm	1000mm	10	900mm	2690	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**FP12-**-ZA02-****	2000mm	200mm	2	100mm	598	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FP12--ZA04-****	2000mm	400mm	4	300mm	1196	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FP12--ZA06-****	2000mm	600mm	6	500mm	1793	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FP12--ZA08-****	2000mm	800mm	8	700mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
	FP12--ZA10-****	2000mm	1000mm	10	900mm	2989	-	-	-	-	-	-	-

FS12

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор





1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



Il modello Symmetric può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Symmetric can be assembled from elements of different height
Модель Symmetric может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**FS12-**-0A02-****	1200mm	200mm	2	100mm	359	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FS12--0A04-****	1200mm	400mm	4	300mm	717	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FS12--0A06-****	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FS12--0A08-****	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FS12--0A10-****	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**FS12-**-UA02-****	1800mm	200mm	2	100mm	418	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	FS12--UA04-****	1800mm	400mm	4	300mm	837	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FS12--UA06-****	1800mm	600mm	6	500mm	1255	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FS12--UA08-****	1800mm	800mm	8	700mm	1674	-	-	-	-	-	-	-
	FS12--UA10-****	1800mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-

FF12

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор





1 ELEMENTO - 1 ELEMENT



Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА

Il modello Frame può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Frame can be assembled from elements of different height
Модель Frame может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H600	**FF12-**-GA06-****	600mm	600mm	6	500mm	538	-	W500	-	W600	-	W600	-
	FF12--GA08-****	600mm	800mm	8	700mm	717	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--GA10-****	600mm	1000mm	10	900mm	897	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--GA12-****	600mm	1200mm	12	1100mm	1076	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--GA14-****	600mm	1400mm	14	1300mm	1255	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--GA16-****	600mm	1600mm	16	1500mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
H800	**FF12-**-IA06-****	800mm	600mm	6	500mm	717	W700	W750	W700	W600	W600	W600	W600
	FF12--IA08-****	800mm	800mm	8	700mm	956	-	W1000	-	W1000	-	W1000	-
	FF12--IA10-****	800mm	1000mm	10	900mm	1196	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--IA12-****	800mm	1200mm	12	1100mm	1435	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--IA14-****	800mm	1400mm	14	1300mm	1674	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--IA16-****	800mm	1600mm	16	1500mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
H1000	**FF12-**-MA06-****	1000mm	600mm	6	500mm	897	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FF12--MA08-****	1000mm	800mm	8	700mm	1196	-	W1200	-	-	-	-	-
	FF12--MA10-****	1000mm	1000mm	10	900mm	1494	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--MA12-****	1000mm	1200mm	12	1100mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--MA14-****	1000mm	1400mm	14	1300mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--MA16-****	1000mm	1600mm	16	1500mm	2391	-	-	-	-	-	-	-

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1200	**FF12-**-0A06-****	1200mm	600mm	6	500mm	1076	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FF12--0A08-****	1200mm	800mm	8	700mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FF12--0A10-****	1200mm	1000mm	10	900mm	1793	-	-	-	-	-	-	-
H1400	**FF12-**-QA06-****	1400mm	600mm	6	500mm	1255	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FF12--QA08-****	1400mm	800mm	8	700mm	1674	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FF12--QA10-****	1400mm	1000mm	10	900mm	2092	-	-	-	-	-	-	-
H1600	**FF12-**-SA06-****	1600mm	600mm	6	500mm	1435	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FF12--SA08-****	1600mm	800mm	8	700mm	1913	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--SA10-****	1600mm	1000mm	10	900mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
H1800	**FF12-**-UA06-****	1800mm	600mm	6	500mm	1614	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FF12--UA08-****	1800mm	800mm	8	700mm	2152	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--UA10-****	1800mm	1000mm	10	900mm	2690	-	-	-	-	-	-	-
H2000	**FF12-**-ZA06-****	2000mm	600mm	6	500mm	1793	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-
	FF12--ZA08-****	2000mm	800mm	8	700mm	2391	-	-	-	-	-	-	-
	FF12--ZA10-****	2000mm	1000mm	10	900mm	2989	-	-	-	-	-	-	-

FF12

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор





Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА

Il modello Mirror può essere composto da vari moduli di diverse altezze
Article Mirror can be assembled from elements of different height
Модель Mirror может быть изготовлена из модулей различной высоты

Per info vedi pag. 348 / For info see page 348 / Информация на стр. 348
Per optionals vedi pag. 384 / For optionals see page 384 / Комплектующие на стр. 384

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Larghezza specchio Total mirror Ширина **(LS)**	Larghezza cover Total width Ширина **(LC)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1400	**FM12-**-QA04-****	1400mm	400mm	200mm	100mm	4	300mm	822	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FM12--QA06-****	1400mm	500mm	300mm	100mm	5	400mm	1023	W700	W750	W700	W800	W800	W800	W800
	FM12--QA08-****	1400mm	600mm	400mm	100mm	6	500mm	1224	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
H1600	**FM12-**-SA02-****	1600mm	400mm	200mm	100mm	4	300mm	941	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000	W1000
	FM12--SA04-****	1600mm	500mm	300mm	100mm	5	400mm	1169	W1200	W1200	W1200	-	-	-	-
	FM12--SA06-****	1600mm	600mm	400mm	600mm	6	500mm	1399	W1500	W1500	W1500	-	-	-	-



specchio / *mirror* / зеркало



specchio / *mirror* / зеркало



specchio / *mirror* / зеркало

Radiatore in alluminio
Aluminium radiator
Алюминиевый радиатор

HE20

HE21


200
40
1 ELEMENTO - 1 ELEMENT
200
105
1600
38

HE22


200
40
1 ELEMENTO - 1 ELEMENT
200
53
1600
38

HE23

	Codice Code Код	Altezza Height Высота **(H)**	Larghezza totale Total width Ширина **(L)**	Elementi da 100mm 100mm width elements Элементы шир. 100 мм	Interasse attacchi fissi Interaxis with fixed distance Межосевое расстояние	Watt Watt Ватт	CL1	CL2	PTC	TT1	TT2	TQ1	TQ2
H1600	**HE20-**-SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	HE21--SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	HE22--SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600
	HE23--SA02-****	1600mm	200mm	2	100mm	478	W500	W500	W500	W600	W600	W600	W600

Possibilità di intercambiare le piastre
It is possible to interchange the covers
Возможность взаимозамены декоративных панелей



Possibilità di aggiungere un appendino
Possibility of adding one hanger
Возможность добавления вешалки



Possibilità di aggiungere un elemento
Possibility of adding the element
Возможность добавления элемента

Collegamento all'impianto idrico vedi pag. 384
Connection to the heating system see pag. 384
Подключение к гидравлической системе (см. стр. 384)

Come trovare l'interasse tra valvola e detentore.
To define valves centers.
Как рассчитать межосевое расстояние между запорным вентилем и запорным клапаном.



Collegamento all'impianto elettrico vedi pag. 386
Connection to the electrical system see pag. 386
Подключение к электрической сети (см. стр. 386)

TIPO DI CONNESSIONE:
PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE:
SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЕВРО РОЗЕТКА



VA7410DX01
Valvola coassiale
Coaxial valve
Трехосевой вентиль

VA7610DX01
Valvola coassiale con predisposizione per termostatica
Coaxial valve for thermostatic head
Трехосевой вентиль с термостатической опцией

Non comprensiva di adattatori
Pipe adaptors not included / Без фитингов

TT4090AA01
Testa termostatica
Thermostatic head
Термостатическая головка

Non comprensiva di adattatori
Pipe adaptors not included
Без фитингов

DE7420SX01
Detentore coassiale
Coaxial lockshield
Трехосевой запорный клапан

MB8111TE01
Valvola mono/bitubo interasse 40/50 mm per art. monocolonna
Thermostatic mono/bitube angle valve int. 40/50 mm
Вентиль для однотрубной/двутрубной системы нагрева для арт. monocolonna 40/50 мм

RP5602AA14
Coppia di adattatori per tubo PLASTICA Ø14mm, dado esagonale
Couple of PLASTIC adapters Ø14mm with hexagonal nut
Комплект фитингов для подключения к пластиковой трубе Ø14 мм, шестигранная гайка

RP5606AA16
Coppia di adattatori per tubo PLASTICA Ø16mm, dado esagonale
Couple of PLASTIC adapters Ø16mm with hexagonal nut
Комплект фитингов для подключения к пластиковой трубе Ø16 мм, шестигранная гайка

RM8501AA14
Coppia di adattatori MULTISTRATO Ø14mm
Couple of MULTILAYER adapters Ø14mm
Комплект фитингов для подключения к металлопластиковой трубе 14 мм

RM8502AA16
Coppia di adattatori MULTISTRATO Ø16mm
Couple of MULTILAYER adapters Ø16mm
Комплект фитингов для подключения к металлопластиковой трубе 16 мм

TR8407AA14
Coppia di adattatori per tubo RAME Ø14mm
Couple of COPPER pipe adapters Ø14mm
Комплект фитингов для подключения к медной трубе 14 мм

TR8407AA16
Coppia di adattatori per tubo RAME Ø16mm
Couple of COPPER pipe adapters Ø16mm
Комплект фитингов для подключения к медной трубе 16 мм



KN0000MH01
Kit copritubo minimalista (2 pezzi) Ø55-Ø18 mm - L70
Minimalistic pipe cover kit (2 pcs) Ø55-Ø18 mm - L70
Комплект накладок на трубу minimalista (2 шт.) Ø55-Ø18 mm - L70



KT0000MH01
Kit copritubo twin Ø18xL70 INT.50
Pipe cover kit (2 pcs) Ø18xL70 INT.50
Комплект накладок на трубу twin (2 шт.) Ø18xL70 INT.50

KW0000MH01
Kit di collegamento a muro 1/2" M-Ø16 rosetta Ø55 mm. L120
Kit for wall connection 1/2"M-Ø 16 tube with Ø55mm escutcheon L120
Комплект для бокового подключения 1/2" M-Ø16 накладка Ø55 мм L120

KW0000MH02
Kit di collegamento a muro 1/2" M-Ø16 L120
Kit for wall connection 1/2"M-Ø16 tube L 120
Комплект для бокового подключения 1/2" M-Ø16 L120

CS0200MF01 / CS0200MM01
CS0200MI01
Decori da applicare sui radiatori
Optional frames for radiators
Декорирование для радиаторов

Pedrizzetti Associati product design

PS0200MH01
Mensola portasalviette NON riscaldata per art. Tonda L. 200mm
Shelf towel rail unheated for art. Tonda L. 200mm
Полка для полотенец НЕОБОГРЕВАЕМАЯ для арт. Tonda дл. 200 мм

PS0400MH01
Mensola portasalviette NON riscaldata per art. Tonda L. 400mm
Shelf towel rail unheated for art. Tonda L. 400mm
Полка для полотенец НЕОБОГРЕВАЕМАЯ для арт. Tonda дл. 400 мм

PS0200MH02
Mensola portasalviette NON riscaldata per art. Riflessi e Fil a Fil L. 200mm
Shelf towel rail unheated for art. Riflessi e Fil a Fil L. 200mm
Полка для полотенец НЕОБОГРЕВАЕМАЯ для арт. Riflessi / Fil a Fil дл. 200 мм

PS0400MH02
Mensola portasalviette NON riscaldata per art. Riflessi e Fil a Fil L. 400mm
Shelf towel rail unheated for art. Riflessi e Fil a Fil L. 400mm
Полка для полотенец НЕОБОГРЕВАЕМАЯ для арт. Riflessi / Fil a Fil дл. 400 мм

TT0000PW01
Timer, comprensivo di resistenza, tondo (grado di protezione IP X5, tipo di resistenza Classe 1)
Round Timer with electric element included (degree of protection IP X5, type of resistance Class 1)
Таймер с электрическим нагревательным элементом, круглой формы (степень защиты IP X5, электрический нагревательный элемент класса 1)

TT0000PW02
Timer, comprensivo di resistenza, tondo (grado di protezione IP X5, tipo di resistenza Classe 2)
Round Timer with electric element included (degree of protection IP X5, type of resistance Class 2)
Таймер с электрическим нагревательным элементом, круглой формы (степень защиты IP X5, электрический нагревательный элемент класса 2)

TQ0000PW01
Timer, senza resistenza, quadro (grado di protezione IP X5, tipo di resistenza Classe 1)
Squared Timer electric element not included (degree of protection IP X5, type of resistance Class 1)
Таймер без электрического нагревательного элемента, квадратной формы (степень защиты IP X5, тип электрического нагревательного элемента класса 1)

TQ0000PW02
Timer, senza resistenza, quadro (grado di protezione IP X5, tipo di resistenza Classe 2)
Squared Timer electric element not included (degree of protection IP X5, type of resistance Class 2)
Таймер без электрического нагревательного элемента, квадратной формы (степень защиты IP X5, тип электрического нагревательного элемента класса 2)

TS0000AA02WH
Termostato programmabile IR a muro
IR Programmable Thermostat - wall installation
Программируемый дневной термостат с инфракрасным контролем настенного монтажа

TS0000AA01WH
Programmatore settimanale IR esterno da muro o da appoggio
IR Weekly external programmable thermostat for wall installation or countertop
Внешний программируемый недельный термостат с инфракрасным контролем настенного монтажа или с настольной подставкой

RE**TE01XX**
Resistenza CL.1 da abbinare a TQ0000PW01WH oppure TQ0000PW01CR
CL. 1 electric element to be joined to TQ0000PW01WH or to TQ0000PW01CR
Электрический нагревательный элемент класса 1 для использования с TQ0000PW01WH или TQ0000PW01CR

RE**TE02XX**
Resistenza CL.2 da abbinare a TQ0000PW02WH oppure TQ0000PW02CR
CL. 2 electric element to be joined to TQ0000PW01WH or to TQ0000PW01CR
Электрический нагревательный элемент класса 2 для использования с TQ0000PW02WH или TQ0000PW02CR

***** inserire watt resistenze (es. 300Watt = RE0300TE01XX)*
to insert resistances watt (es. 300Watt = RE0300TE01XX)
указать мощность электрического нагревательного элемента в Ваттах (например, 300 Ватт = RE0300TE01XX)

TIPO DI CONNESSIONE: PRESA SCHUKO
CONNECTION TYPE: SCHUKO PLUG
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ЕВРО РОЗЕТКА

Prodotto CE commercializzato, di produzione EUROPEA (COMUNITARIA)
CE marketed article produced within EUROPEAN UNION (COMMUNITY)
Изделие с маркировкой CE, произведено в Европе (ЕЭС)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALE CONDITIONS / ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

RISCHI E TRASPORTI
Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente anche se vendute in Porto Franco. La Venditrice non risponde dei danni subiti dalle merci durante i trasporti, poiché gli stessi devono essere contestati al vettore, per iscritto, nei termini stabiliti. La merce viene affidata al vettore scelto dal committente. In mancanza di chiare e inequivocabili disposizioni al riguardo la Venditrice affiderà le merci a vettori dalla stessa ritenuti idonei, senza responsabilità alcuna.

RESI
Non si accetta merce in restituzione, se non preventivamente autorizzata.

PREZZI
I prezzi dei nostri listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi senza conferma da parte nostra.

SPEDIZIONI
Le spedizioni vengono effettuate in porto assegnato salvo accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità in caso di ammanchi e avarie.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono soltanto indicativi e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

IMBALLO
L'imballo dei prodotti realizzati dalla Venditrice sarà quello ritenuto più idoneo e non si ricevono di ritorno. L'imballo è generalmente compreso nel prezzo. Gli imballaggi speciali o non previsti saranno fatturati a parte.

RECLAMI/RESPONSABILITA'
Tutti i nostri prodotti sono testati al 100%. Nel caso fossero riscontrati eventuali errori o difetti di fabbricazione, l'Acquirente deve inviare alla Venditrice una mail oppure un fax con foto e riferimenti contenuti nel pezzo. La Venditrice non risponde di manomissioni o errati utilizzi-applicazioni dei prodotti forniti. Sarà pertanto compito dell'Acquirente accertare le cause del reclamo, prima di ritornare alla Venditrice gli articoli ritenuti difettosi. In caso di riconoscimento di difetti, la Venditrice sostituirà in porto franco la merce contestata. Qualunque pacco contenente merce difettosa, spedito in porto assegnato, sarà respinto. I resi di merce da parte dei committenti dovranno sempre comunque essere autorizzati per iscritto dalla nostra sede. I resi preventivamente autorizzati devono giungere alla fornitrice franco magazzino di Invorio. L'accredito per le merci rese sarà stilato ad avvenuta presa in carico del nostro magazzino e controllo. Danni ai prodotti e agli imballi saranno defalcati dall'accredito.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la nostra sede con la scadenza fissata in fattura o nella conferma d'ordine. Trascorse le scadenze convenute, saranno conteggiati gli interessi di mora. Il ritardato pagamento autorizza la Venditrice a sospendere, senza alcun avviso, le forniture in corso. I materiali si intendono di nostra proprietà fino al completo pagamento.

IMMAGINI
Le illustrazioni del catalogo sono una rappresentazione dell'articolo ma non costituiscono impegno di fedele esecuzione. L'azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche sia tecniche che estetiche senza preavviso, come pure procedere all'eliminazione di singoli articoli o di serie complete.

CONDIZIONI GENERALI
I termini di consegna indicati sulle conferme d'ordine sono da ritenersi approssimativi e non impegnativi. Qualsiasi condizione di vendita, garanzia, dichiarazione è da ritenersi impegnativa solo se sottoscritta dall'azienda.

COMPETENZA
Per ogni eventuale contestazione è esclusivamente competente il Foro giudiziario di Novara, sezione distaccata di Borgomanero.

IMPORTO MINIMO ORDINI
A causa della notevole incidenza dei costi amministrativi, non potranno essere presi in considerazione ordini di importo inferiore a € 100. Per ordini da € 100 a € 150 può venire richiesto un contributo spese forfettario di € 15 per ogni spedizione.

Le presenti condizioni generali si intendono totalmente accettate dall'Acquirente dal momento di conferimento dell'ordine.

RISKS AND FREIGHTS
Goods always travel at Consignee's own risk, even if with carriage paid. Margaroli is not reliable for any damage during shipments in any case, but they have to be, by written, contested to the Carrier by established terms. Goods usually are entrusted to buyer's selected forwarder. Without an expressed and unequivocal disposition on this matter, the Seller will remit goods to considered eligible Customers' freighters, out of any chargeable responsibility.

RETURNS
No returns is accepted, if not previously authorized.

PRICES
Our Price lists quotations are subjected to variation and are binding only upon Margaroli' s confirmation.

SHIPMENTS
Shipments are meant Ex-factory, except where differently agreed. Goods always travel at Consignee's own risk even if with carriage paid. Margaroli is not liable for lacks or damages after factory leaving.

DELIVERY TERMS
Delivery given terms are expectations of readiness, but give no right to Customer to cancel order or claim for any kind of reimbursements for delays due to force majeure or production unexpected problems.

PACKING
Packing provided by Seller is the most suitable considered one and it has not to be returned. Standard packaging material is generally included in our prices. Where a special packaging should be needed, it will be separately agreed and invoiced.

COMPLAINTS / RESPONSIBILITY
All our products are tested 100%. Where eventual errors or manufacture defects should be spotted, Buyer must send to the Seller a written faxed or e-mailed communication, completed with pictures and all item references. The Seller will not respond in case of bad use/apply or tampering of the products. Buyer has the due to audit claim causes by final user, before returning defect item to Margaroli. In case defects will be verified as producer's responsibility, Margaroli will substitute the item Free port. Every defected item sent at Margaroli cost, will be rejected. All returns will peremptorily have to be authorized from Margaroli in writing. All allowed returns have to arrive at Seller factory in Invorio free of charge. They will be taken into charge of our quality department who will verify Buyer's right to substitution or credit. Eventual damages to products and packaging observed at the storehouse arrive, will be deducted from the credit, or invoiced.

PAYMENT CONDITIONS
Payments have to reach Margaroli's account at the fixed expiring date indicated in invoice or order confirmation. Due time expired, legal interests will be calculated. A late payment gives to the Seller the right to suspend, without any announcement, the orders in progress. Goods are meant Margaroli's own till their full settlement.

IMAGES
Catalogue images just portray items, but are not binding of an authentic execution. Producer has right to make both technic or aesthetic modifications without any announcement, and eliminate singular or full lines of products.

GENERAL CONDITIONS
Delivery terms in order confirmations are approximated, not peremptory. Every sale condition, warranty or declaration, has to be considered valid and binding only if expressly undersigned from Margaroli.

LEGAL COMPETENCE
All disputes shall be treated to competence of Courts of Novara, territorial section of Borgomanero.

MINMAL ORDER AMOUNT
Due to considerable administrative costs incidence, purchase orders less than € 100 of amount won't be processed. For orders between 100 € and 150 € a flat € 15,00 extra rate could be required for any shipment.

All above general conditions will be meant as accepted from the Buyer at order placing.

РИСКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Покупатель всегда отвечает за возможные риски при транспортировке товара, даже в случае доставки груза в место, указанное Покупателем. Продавец не несет ответственности за повреждение груза во время транспортировки. Претензии направляются перевозчику в письменной форме на согласованных условиях. Груз передается перевозчику, выбранному клиентом. В случае отсутствия четких указаний, товар передается перевозчику, выбранному Продавцом, который снимает с себя какую-либо ответственность.

ВОЗВРАТ
Не принимается возврат товара, предварительно не согласованный с Продавцом.

ЦЕНЫ
Цены в нашем прайс-листе могут быть изменены и не являются обязательными без подтверждения с нашей стороны.

ПОСТАВКА
Цены указаны на условиях франко-завод, если не оговорено иное. Покупатель всегда отвечает за возможные риски при транспортировке товара, даже при условии доставки груза в место, указанное Покупателем. Мы снимаем с себя любую ответственность в случае повреждения и утери груза.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Условия поставки являются ориентировочными и не дает покупателю право отменить заказ или требовать возмещения убытков любого рода в результате задержек, вызванных производственными проблемами или форс-мажорными обстоятельствами.

УПАКОВКА
Упаковка продукции, производимой Продавцом, считается наиболее подходящей и не подлежит обязательному возврату. Упаковка, как правило, включена в стоимость изделия. Дополнительно оплачивается специальная упаковка.

ПРЕТЕНЗИИ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вся наша продукция проходит 100% тестирование. В случае выявления производственных дефектов, Покупатель должен направить Продавцу соответствующие фотографии и информацию, идентифицирующую изделие, по электронной почте или факсу. Продавец не несет ответственности за повреждение или неправильное использование поставляемой продукции. Соответственно, задачей Покупателя является выявить возможную причину до возврата Продавцу поврежденного изделия. В случае подтверждения наличия дефекта, Продавец произведет замену данного изделия в указанном месте. Любая посылка, содержащая поврежденное изделие и доставленная на наш завод, не будет принята. Возврат товаров клиентом должен быть всегда согласован в письменной форме со стороны нашей компании. Авторизированный возврат товара должен быть произведен на условиях «франко-склад» в Инворио. Стоимость возврата будет подтверждена после принятия его на складе и прохождения проверки. Повреждение целостности изделия и упаковки будут учтены при расчете стоимости возврата.

ОПЛАТА
Опалата должна быть произведена на счет нашего центрального офиса в течение срока, указанного в счет-фактуре или подтверждении заказа. При несоблюдении установленных сроков исполнения платежа начисляется пеня. Несвоевременная оплата дает право Продавцу приостановить текущие поставки без какого-либо предупреждения. Продукция является собственностью нашей компании до полного исполнения Покупателем своих обязанностей.

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изображения в каталоге дают представление о выпускаемом изделии, однако могут отличаться от его фактического исполнения. Компания оставляет за собо право вносить как технические, так и эстетические изменения без предупреждения, а также прекращать производство отдельных изделий или целых коллекций.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Условия поставки, указанные в подтверждении заказа, являются ориентировочными. Любые условия, гарантии и заявления считаются обязательными к исполнению, если они подписаны уполномоченными лицами компании.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все возможные споры будут разрешаться исключительно в отделении Суда г. Новара, находящемся в г. Боргоманеро.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЗАКАЗА
Учитывая существенные административные затраты, не принимаются заказы на сумму менее 100 евро. В отношении заказов на сумму от 100 до 150 евро может быть запрошена единовременная оплата каждой поставки в размере 15 евро в качестве покрытия расходов.

When warmth in your house becomes … decor!

The heated towel rail and the design radiator play a principal role when you are decorating your home: they both have a main function in the environments and make them comfortable and accessible to people living there. The heated towel rails and the radiators are pliantly at right to be considered furniture for the house, completing and enriching the existing elements and harmonizing different home spaces. Sometimes they not only are complementary decors, but even the focus of the furniture, pivoting all the environmental equipment. There are some design creations in the heating art, that want to be priory aesthetic then functional choices. By this heating elements at great scenography and decorative impact, you can achieve a visual harmony that enhances at best the rest of domestic ambient. Margaroli towel warmers and Home radiators are generally dedicated to people who never content, but who love exclusive styled elements, generating strong emotions and extra value to their house. The heated towel rails is an optional no more, but a peremptory accessory with double function to warm the room and give the wellness anyone expects in the bathroom, more than practically holding towels! The radiator is, on the other hand, also an object that could not more be missed in the familiar ambience, it gifts warmth and elegancy to the space. All Margaroli products are 100% made in Italy with excellent quality raw materials.

… In the center is the man, his needs and his desires to live in an environmental context respecting his demands for quality and wellness granted to every day of the everyday life!

"…The sole way to be free from temptations is to cede……"

Oscar Wilde

Когда тепло в вашем доме становится... декором!

Полотенцесушители и дизайнерские радиаторы играют важную роль при обустройстве дома: выполняют незаменимую функцию в помещениях, создавая комфорт и удобство людям, которые там живут. Полотенцесушители и радиаторы по праву занимают важное место в интерьере дома, дополняют и обогащают уже имеющиеся элементы, гармонично соединяют между собой различные пространства. Иногда радиаторы и полотенцесушители являются не просто составной частью интерьера, они становятся доминантом, отправной точкой, вокруг которой вращается все остальное. Существуют уникальные дизайнерские находки в области отопительного оборудования, которые хочется выбрать с эстетической точки зрения раньше, чем будут найдены практические и функциональные решения. Полотенцесушители и радиаторы обладают сильным декоративным воздействием, что позволяет достичь визуальную гармонию и оценить по достоинству домашнюю обстановку. Полотенцесушители Margaroli и радиаторы Margaroli Home, как правило, разработаны для тех, кто не довольствуется малым, а выбирает эксклюзивный и стильный интерьер, который вызывает сильные эмоции и повышает стоимость дома. Сегодня полотенцесушители – необходимый аксессуар, который выполняет двойную функцию: обогревает помещение и обеспечивает необходимый для ванной комнаты комфорт, не говоря о его практическом удобстве в качестве держателя полотенец. Радиаторы в свою очередь является элементом, который должен присутствовать в домашней обстановке, принося тепло и элегантность внутреннему интерьеру. Весь ассортимент продукции Margaroli на 100% производится в Италии из материалов высшего качества.

... в центре находится человек со своей внутренней необходимостью и желанием жить в окружающей среде, которая уважает его потребности и может предложить качество и комфорт в повседневной жизни ...

... Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему ...

Оскар Уайльд

ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI
I

100% MADE IN ITALY CERTIFICATE
CI
ITPI

REGISTRO NAZIONALE PRODUTTORI ITALIANI - itpi -
I

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
ISO 9001
DNV